


Pioneer



KATALOG DOMÁCÍ ZÁBAVY



Kompaktní a přenosné reproduktory Bluetooth Jednoduché a flexibilní řešení ozvučení libovolného prostoru.




Útlé AV mikrosystémy Elegance a zábava kdekoli díky snadnému streamingu Bluetooth z mobilních zařízení.



Nový rozměr sledování televizoru Reprodukční panely zdokonalují vaše zážitky ze sledování televizoru přidáním působivého zvuku a rozsáhlých možností připojení.



Bezdrátové reproduktory Bluetooth s integrovanými dobíjecími bateriemi Užívejte svobody poslechu uvnitř i venku.



Připojitelnost bez omezení Umístěte své audiovizuální komponenty kamkoli chcete a užívejte zábavy v libovolné místnosti podle vlastního výběru.

VÍTEJTE DOMA

Máte vlastní styl, vkus, sny a plány. Váš domov je stejně význačný, jako vy sami, je výrazem jedinečnosti vaší osobnosti. Vaše domácí zábava by proto měla být stejně individuální. Na těchto stránkách naleznete audiovizuální komponenty potřebné k vytvoření bezkonkurenčních zážitků z domácí zábavy. Od kompaktních stereofonních systémů až po přístroje domácího kina referenční třídy. S intuitivní propojitelností umožňující sledování oblíbené zábavy v libovolné místnosti a v kteroukoli dobu. Svá přání v oblasti zábavy si můžete splnit, ať jsou jakákoliv. Vítejte doma.


AV PŘIJÍMAČE A SESTAVY	4
AV PŘIJÍMAČE	5
SESTAVY	11
BLU-RAY PŘEHRÁVAČE A DOMÁCÍ KINO	12
BLU-RAY PŘEHRÁVAČE	13
DVD PŘEHRÁVAČE	14
SYSTÉMY DOMÁCÍHO KINA	15
REPRODUKTOROVÉ PANELE SPEAKER BAR	17
STEREOFONNÍ KOMPONENTY	18
ZESILOVAČE/PŘEHRÁVAČE SUPER AUDIO CD/ SÍŤOVÉ AUDIO PŘEHRÁVAČE	19
STEREOFONNÍ PŘIJÍMAČ	21
GRAMOFONY	21
D/A PŘEVODNÍK USB/SLUCHÁTKOVÝ ZESILOVAČ	21
KOMPAKTNÍ KOMPONENTY	22
REPRODUKTORY	24
MIKROSYSTÉMY	28
ÚTLÉ AV MIKROSYSTÉMY	35
REPRODUKTORY BLUETOOTH	36



AV PŘIJÍMAČE A SESTAVY

Zvuk a obraz, které jsou jako živé. Audiovizuální přijímače a sestavy od firmy Pioneer jsou navrženy tak, aby přeměnily vaše oblíbené filmy, sportovní události, koncerty, hry a hudbu v nezapomenutelné zážitky. Vyberte si sestavu spárovaných komponent nebo některý ze široké škály modelů řady VSX nebo vrcholové řady SC-LX. Díky technicky dokonalým funkcím včetně podpory zvukových souborů s vysokým rozlišením, přehrávání bez mezer, videozáznamů v rozlišení 4K Ultra HD a provozu ve více zónách má sortiment vícekanálových přijímačů co nabídnout jakémukoli druhu potřeb. Většina modelů je kompatibilní s mobilními zařízeními pro snadný streaming a ovládání hudby. Všechny modely jsou navrženy na intuitivní ovládání. A všechny jsou také vyvinuty tak, aby poskytovaly obraz a zvuk se strhující sytostí a vitalitou.

AV PŘIJÍMAČE



Obrázek po aktualizaci firmware na formát Dolby Atmos

▲ SC-LX88-K/S

9.2 kanálový referenční AV přijímač se zesilovačem audiofilské kategorie ve třídě D. Technologie MCACC Pro – nejpřesnější systém automatické kalibrace zvuku – vyladění zvuku podle studií AIR Studios a prostorový zvuk s možností rozšíření na formát Dolby Atmos* | 260 W/kanál (4 Ω/1 kHz), současný výstupní výkon 850 W | 8 vstupů/3 výstupy HDMI | převzorkování a průchod signálu s rozlišením Ultra HD (4K/60p) | podpora provozu ve více zónách (HDMI HDzone) | D/A převodníky SABRE³² Ultra ve všech kanálech | asynchronní USB D/A převodník 192 kHz/32 bitů | technologie Audio Scaler 192 kHz/32 bitů | zpracování zvuku s vysokým rozlišením Hi-bit 32 | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, DSD 5,6 MHz a 2,8 MHz, vícekanálový formát WAV/FLAC 5.0/5.1 24 bitů/96 kHz | přehrávání bez mezer | funkce AirPlay | DLNA | MHL | Spotify Connect | vTuner | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | převodník Wi-Fi součástí dodávky | režim ECO | vestavěný navigátor AVNavigator | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAV5.



* Aktivace formátu Dolby Atmos bude pravděpodobně vyžadovat aktualizace firmware.



Zvukové zařízení vyladěné podle studií AIR Studios představuje mezinárodní standard vysoce věrohodného zvuku. Studia AIR Studios a společnost Pioneer spolupracují na jemném vyladění vybraných komponent pro dosažení mimořádné čistoty a věrohodnosti.



Nejnovější a nejvýkonnější technologie kalibrace zvuku MCACC plně podporuje aktuální formáty prostorového zvuku včetně nového formátu Dolby Atmos. Tato technologie pomocí citlivého měření umožňuje nastavení všech reproduktorů včetně stropních pro dosažení strhující přesnosti v přednesu filmů a hudby.



SC AV přijímače jsou vybaveny HD zesilovači s přímým přívodem energie (Direct Energy), které umožňují plně využití potenciálu nekomprimovaných zdrojů médií, například disků Blu-ray a dalšího zvukového obsahu s vysokým rozlišením. Extrémně krátké signálové cesty těchto přístrojů umožňují zesílení audiofilské kategorie třídy D.



U formátu Dolby Atmos* zvuk přichází k posluchači ze všech stran, včetně směru shora, čímž zaplňuje domácí kino strhující akustickou čistotou, výkonem, detailem a hloubkou.

SABRE DAC

Průmyslový standard digitálně-analogového převodu. D/A převodník SABRE generuje krystalově čistý zvuk a odstraňuje jitter (frekvenční kolísání), čímž je signál zbaven digitálních artefaktů.



Obrázek po aktualizaci firmware na formát Dolby Atmos

▲ SC-LX78-K/S

9.2 kanálový referenční AV přijímač se zesilovačem audiofilské kategorie ve třídě D. Technologie MCACC Pro – nejpřesnější systém automatické kalibrace zvuku – vyladění zvuku podle studií AIR Studios a možnost rozšíření na formát Dolby Atmos* | 250 W/kanál (4 Ω/1 kHz), současný výstupní výkon 810 W | 8 vstupů/3 výstupy HDMI | převzorkování a průchod signálu s rozlišením Ultra HD (4K/60p) | podpora provozu ve více zónách (HDMI HDzone) | D/A převodníky SABRE³² Ultra ve všech kanálech | technologie Audio Scaler 192 kHz/32 bitů | zpracování zvuku s vysokým rozlišením Hi-bit 32 | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, DSD 5,6 MHz a 2,8 MHz, vícekanálový formát WAV/FLAC 5.0/5.1 24 bitů/96 kHz | přehrávání bez mezer | funkce AirPlay | DLNA | MHL | Spotify Connect | vTuner | převodník Wi-Fi součástí dodávky | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | režim ECO | vestavěný navigátor AVNavigator | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAVS.



Obrázek po aktualizaci firmware na formát Dolby Atmos

▲ SC-LX58-K/S

9.2 kanálový referenční AV přijímač se zesilovačem audiofilské kategorie ve třídě D a možností rozšíření na formát Dolby Atmos* | 240 W/kanál (4 Ω/1 kHz) | současný výstupní výkon 760 W | technologie MCACC Pro – nejpřesnější systém automatické kalibrace zvuku | 8 vstupů/3 výstupy HDMI | převzorkování a průchod signálu s rozlišením Ultra HD (4K/60p) | podpora provozu ve více zónách (HDMI HDzone) | D/A převodníky SABRE³² Ultra ve všech kanálech | technologie Audio Scaler 192 kHz/32 bitů | zpracování zvuku s vysokým rozlišením Hi-bit 32 | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, DSD 5,6 MHz a 2,8 MHz, vícekanálový formát WAV/FLAC 5.0/5.1 24 bitů/96 kHz | přehrávání bez mezer | funkce AirPlay | DLNA | MHL | Spotify Connect | vTuner | převodník Wi-Fi součástí dodávky | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | režim ECO | vestavěný navigátor AVNavigator | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAVS.

AV PŘÍJÍMAČ	VÝSTUPNÍ VÝKON 4 Ω/1 kHz	HDMI VSTUP/VÝSTUP	ROZŠÍŘITELNOST NA DOLBY ATMOS*	CERTIFIKÁTY	PŘEVZORKOVÁNÍ A PRŮCHOD SIGNÁLU 4K/60P	BLUETOOTH S KODEKEM APTX	D/A PŘEVODNÍK SABRE
SC-LX88	9.2 kanálů – 260 W/kanál	8/3	✓	AIR Studios, DLNA, AirPlay, Windows 8, Spotify Connect**, Vyrobeno pro iPod/iPhone	✓	✓	D/A převodník SABRE ³² Ultra
SC-LX78	9.2 kanálů – 250 W/kanál	8/3	✓	AIR Studios, DLNA, AirPlay, Windows 8.1, Spotify Connect**, Vyrobeno pro iPod/iPhone	✓	✓	D/A převodník SABRE ³² Ultra
SC-LX58	9.2 kanálů – 240 W/kanál	8/3	✓	DLNA, AirPlay, Windows 8.1, Spotify Connect**, Vyrobeno pro iPod/iPhone	✓	✓	D/A převodník SABRE ³² Ultra
SC-2024	7.2 kanálů – 240 W/kanál	7/2		DLNA, AirPlay, Windows 8.1, Spotify Connect**, Vyrobeno pro iPod/iPhone	✓	✓	D/A převodník SABRE Premier Audio
SC-1224	7.2 kanálů – 200 W/kanál	7/2		DLNA, AirPlay, Windows 8.1, Spotify Connect**, Vyrobeno pro iPod/iPhone	✓	✓	D/A převodník SABRE Premier Audio

* Aktivace formátu Dolby Atmos bude pravděpodobně vyžadovat aktualizace firmware.



▲ SC-2024-K/S

7.2 kanálový AV přijímač řady Premium se zesilovačem audiofilské kategorie ve třídě D | 240 W/kanál (4 Ω /1 kHz), současný výstupní výkon 630 W | kalibrace zvuku pomocí systému Advanced MCACC | 7 vstupů/2 výstupy HDMI | hliníkový přední panel | převzorkování a průchod signálu s rozlišením Ultra HD (4K/60p) | podpora provozu ve více zónách (výstup HDMI HDzone) | D/A převodník SABRE Premier Audio | zpracování zvuku s vysokým rozlišením Hi-bit 24 | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, DSD 2,8 MHz, vícekanálový formát WAV/FLAC 5.0/5.1 24 bitů/96 kHz | přehrávání bez mezer | funkce AirPlay | DLNA | MHL | Spotify Connect | vTuner | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | převodník Wi-Fi součástí dodávky | režim ECO | vestavěný navigátor AVNavigator | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAVS.



◀ SC-1224-K/S

7.2 kanálový AV přijímač řady Premium se zesilovačem audiofilské kategorie ve třídě D | 200 W/kanál (4 Ω /1 kHz), současný výstupní výkon 560 W | kalibrace zvuku pomocí systému Advanced MCACC | 7 vstupů/2 výstupy HDMI | převzorkování a průchod signálu s rozlišením Ultra HD (4K/60p) | podpora provozu ve více zónách (výstup HDMI HDzone) | D/A převodník SABRE Premier Audio | zpracování zvuku s vysokým rozlišením Hi-bit 24 | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, DSD 2,8 MHz, vícekanálový formát WAV/FLAC 5.0/5.1 24 bitů/96 kHz | přehrávání bez mezer | funkce AirPlay | DLNA | MHL | Spotify Connect | vTuner | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | převodník Wi-Fi součástí dodávky | režim ECO | vestavěný navigátor AVNavigator | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAVS.

ASYNCHRONNÍ USB D/A PŘEVODNÍK	VÍCEBITOVÝ	AUDIO SCALER	PŘEHŘÁVÁNÍ VÍCEKANÁLOVÝCH SOUBORŮ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM	PŘEHŘÁVÁNÍ ZVUKU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PŘES USB/SÍŤ	PŘEHŘÁVÁNÍ BEZ MEZER
✓	Zpracování zvuku Hi-bit 32	Do 192 kHz/ 32 bitů	96 kHz/24 bitů 5.0/5.1 FLAC/WAV	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů, ALAC do 96 kHz/24 bitů, DSD do 5,6 MHz	AIFF, ALAC, WAV, FLAC
	Zpracování zvuku Hi-bit 32	Do 192 kHz/ 32 bitů	96 kHz/24 bitů 5.0/5.1 FLAC/WAV	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů, ALAC do 96 kHz/24 bitů, DSD do 5,6 MHz	AIFF, ALAC, WAV, FLAC
	Zpracování zvuku Hi-bit 32	Do 192 kHz/ 32 bitů	96 kHz/24 bitů 5.0/5.1 FLAC/WAV	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů, ALAC do 96 kHz/24 bitů, DSD do 5,6 MHz	AIFF, ALAC, WAV, FLAC
	Zpracování zvuku Hi-bit 24		96 kHz/24 bitů 5.0/5.1 FLAC/WAV	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů, ALAC do 96 kHz/24 bitů, DSD do 2,8 MHz	AIFF, ALAC, WAV, FLAC
	Zpracování zvuku Hi-bit 24		96 kHz/24 bitů 5.0/5.1 FLAC/WAV	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů, ALAC do 96 kHz/24 bitů, DSD do 2,8 MHz	AIFF, ALAC, WAV, FLAC

** Vyžadováno zřízení účtu aplikace Spotify App (instalované v mobilním digitálním zařízení) a přihlášení ke službě Spotify Premium.

Informace o aplikaci, přihlášení ke službě a její dostupnosti ve vaší zemi naleznete na webových stránkách www.spotify.com. Podrobnosti naleznete na webových stránkách pioneer.eu/spotify.



▲ VSX-924-K/S

7.2 kanálový síťový AV přijímač | 150 W/kanál (6 Ω/1 kHz) | 7 vstupů/2 výstupy HDMI | převzorkování a průchod signálu s rozlišením Ultra HD (4K/60p) | podpora provozu ve více zónách (výstup HDMI HDzone) | D/A převodník SABRE Premier Audio | zpracování zvuku s vysokým rozlišením Hi-bit 24 | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, DSD 2,8 MHz, vícekanálový formát WAV 5.0/5.1 24 bitů/96 kHz | přehrávání bez mezer | AirPlay | DLNA | MHL | přímé připojení zařízení iPod/iPhone přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | Spotify Connect | vTuner | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | převodník Wi-Fi součástí dodávky | kalibrace zvuku pomocí systému Advanced MCACC | režim ECO | vestavěný navigátor AVNavigator | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAV5.



VSX-824-K ►

5.2 kanálový síťový AV přijímač | 130 W/kanál (6 Ω/1 kHz) | 6 vstupů/1 výstup HDMI | průchod signálu Ultra HD (4K/60p) | D/A převodník 192 kHz/24 bitů | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů | přehrávání bez mezer | AirPlay | DLNA | MHL | přímé připojení zařízení iPod/iPhone přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | Spotify Connect | vTuner | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | příprava na Wi-Fi (nutno použít volitelný převodník AS-WL300) | kalibrace zvuku pomocí technologie Auto MCACC | režim ECO | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAV5.





▲ VSX-529-K/S

5.2 kanálový síťový AV přijímač | 130 W/kanál (6 Ω/1 kHz) | 6 vstupů/1 výstup HDMI | průchod signálu Ultra HD (4K/60p) | D/A převodník 192 kHz/24 bitů | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů | přehrávání bez mezer | AirPlay | DLNA | MHL | přímé připojení zařízení iPod/iPhone přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | Spotify Connect | vTuner | příprava na Bluetooth a Wi-Fi (s volitelným adaptérem/převodníkem) | kalibrace zvuku pomocí technologie Auto MCACC | režim ECO | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAV5.



VSX-424-K

5.1 kanálový AV přijímač | 130 W/kanál (6 Ω/1 kHz) | 4 vstupy/1 výstup HDMI | průchod signálu Ultra HD (4K/60p) | D/A převodník 192 kHz/24 bitů | přímé připojení zařízení iPod/iPhone přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | kalibrace zvuku pomocí technologie Auto MCACC | režim ECO.

VSX-329-K

5.1 kanálový AV přijímač | 105 W/kanál (6 Ω/1 kHz) | 4 vstupy/1 výstup HDMI | průchod signálu Ultra HD (4K/60p) | D/A převodník 192 kHz/24 bitů | přímé připojení zařízení iPod/iPhone přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | režim ECO.



◀ VSX-5510-K/S/W



Útlý 6.2 kanálový síťový AV přijímač | 110 W/kanál (4 Ω/1 kHz) | 6 vstupů/1 výstup HDMI | průchod signálu Ultra HD (4K/30p) | D/A převodník 192 kHz/24 bitů | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů | přehrávání bez mezer | AirPlay | DLNA | MHL | přímé připojení zařízení iPod/iPhone/iPad přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | Spotify Connect | vTuner | příprava na Wi-Fi a Bluetooth (s volitelným převodníkem/adaptérem) | kalibrace zvuku pomocí technologie Auto MCACC | režim ECO | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAV5.

VSX-S310-K/S

Útlý 5.1 kanálový AV přijímač | 110 W/kanál (4 Ω/1 kHz) | 4 vstupy/1 výstup HDMI | průchod signálu Ultra HD (4K/60p) | D/A převodník 192 kHz/24 bitů | přímé připojení zařízení iPod/iPhone přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | kalibrace zvuku pomocí technologie Auto MCACC | režim ECO.



Služba Spotify digitálního streamingu umožňuje přístup k miliónům skladeb na vyžádání. Pomocí aplikace Spotify (instalované v mobilním digitálním zařízení) se zřízeným účtem služby Spotify můžete přenášet hudbu do kompatibilního síťového AV systému Pioneer s podporou síťového připojení s použitím funkce Spotify Connect. Informace o aplikaci, přihlášení ke službě a její dostupnosti ve vaší zemi naleznete na webových stránkách www.spotify.com. Podrobnosti naleznete na webových stránkách pioneer.eu/spotify.



Kompatibilita s funkcí AirPlay umožňuje snadný přístup ke stávající hudební knihovně iTunes v počítači nebo v mobilním zařízení a přehrávání hudby prostřednictvím AV přijímače.



Připojení HDMI kompatibilní s rozhraním MHL umožňuje streaming vysoce kvalitních videosegnálů (včetně obsahu 3D s vysokým rozlišením) a zvuku ze zařízení Android podporujícího rozhraní MHL pomocí jediného kabelu.



4K Ultra HD
Pass-through

Všechny AV přijímače Pioneer jsou navrženy s ohledem na standard rozlišení příští generace se schopností přenosu videosegnálů Ultra HD v maximální kvalitě 4K/60p/24 bitů* do kompatibilních zobrazovacích zařízení. Pokročilé modely (od modelu VSX-924) dále umožňují převzorkování analogových a HDMI videosegnálů na rozlišení 4K Ultra HD při použití nejnovějších displejů 4K.

* Tenké modely VSX-S310/VSX-S510 a VSX-324-K-P (HTP-072/HTP-073) podporují průchod video signálů až do 4K/30p.



Všechny AV přijímače Pioneer – s výjimkou útlých modelů VSX-S310/VSX-S510 a modelu VSX-324-K-P (HTP-072/HTP-073) – jsou vybaveny nejnovějším rozhraním HDMI s podporou rozlišení 4K@60/50 Hz.



ECO Mode

Všechny AV přijímače Pioneer jsou vybaveny novým energetickým úsporným režimem ECO, který snižuje spotřebu energie se zachováním kvality zvuku. Energeticky úsporný režim ECO 1 je vhodný pro přehrávání disků CD, 2-kanálových zvukových souborů a internetového rozhlasu. Energeticky účinnější režim ECO 2 je funkční také s filmy, živými koncerty a dalším obsahem používajícím prostorový zvuk.



Všechny AV přijímače Pioneer se síťovým připojením podporují prvotřídní přehrávání zvukových souborů s vysokým rozlišením prostřednictvím sítě/USB včetně formátů WAV, FLAC, ALF 192 kHz/24 bitů, jakož i zvukových souborů ve formátu Apple Lossless 96 kHz/24 bitů. Modely VSX-924 a vyšší podporují přehrávání hudebních souborů DSD i vícekanálové přehrávání 5.1/5.0 hudebních souborů WAV a FLAC 96 kHz/24 bitů přes síť/USB.



◀ SC-LX88

Čistý design má více než jednu stránu. Zásuvky na zadní straně AV přijímačů Pioneer jsou přehledně uspořádány. Jednotlivá připojení jsou uskupena podle účelu.



iControlAV5



iControlAV5 Pohodlná aplikace iControlAV5 umožňuje snadné ovládání všech důležitých funkcí přímo z chytrého telefonu nebo tabletu. Tato aplikace je k dispozici zdarma pro zařízení iPhone, iPad a iPod touch v obchodě App Store. Pro zařízení Android je k dispozici též v obchodě Google Play.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

◀ AS-BT200

Adaptér Bluetooth AS-BT200 představuje jednoduché řešení na rozšíření AV přijímače o audio komunikaci pomocí technologie Bluetooth. Připojte jej do speciálního portu na zadní straně kompatibilního přijímače Pioneer, poté připojte zařízení podporující profil Bluetooth A2DP a systém je připraven na poslech hudby dosud neobvyklým způsobem.



◀ AS-WL300

Rozšířte svůj kompatibilní AV přijímač o připojitelnost k bezdrátové místní síti. Zapojením převodníku AS-WL300 do zásuvky Ethernet a vyhrazené zásuvky USB na zadní straně přijímače vytvoříte bezdrátové připojení k síti LAN. K dispozici je WPS i manuální konfigurace. Tímto způsobem můžete využívat přehrávání zvuku přes síť bez použití přídavných kabelů.



AV PŘÍJÍMAČE	VÝSTUPNÍ VÝKON 6 Ω/1 kHz	HDMI VSTUP/VÝSTUP	PRŮCHOD SIGNÁLU 4K/60P	PŘEVZORKOVÁNÍ 4K/60P	CERTIFIKÁTY	BLUETOOTH	PŘÍPRAVA NA WI-FI
VSX-924	7.2 kanálů – 150 W/kanál	7/2	✓	✓	DLNA, AirPlay, Windows 8.1, Spotify Connect*, Vyrobeno pro iPod/iPhone	✓ (s kodekem aptX)	✓ Převodník Wi-Fi součástí dodávky
VSX-824	5.2 kanálů – 130 W/kanál	6/1	✓		DLNA, AirPlay, Windows 8.1, Spotify Connect*, Vyrobeno pro iPod/iPhone	✓ (s kodekem aptX)	✓ Nutnost použití volitelného převodníku
VSX-529	5.2 kanálů – 130 W/kanál	6/1	✓		DLNA, AirPlay, Windows 8.1, Spotify Connect*, Vyrobeno pro iPod/iPhone	Příprava na Bluetooth, nutnost použití volitelného adaptéru	✓ Nutnost použití volitelného převodníku
VSX-424	5.1 kanálů – 130 W/kanál	4/1	✓		Vyrobeno pro iPod/iPhone		
VSX-329	5.1 kanálů – 105 W/kanál	4/1	✓		Vyrobeno pro iPod/iPhone		
VSX-S510	6.2 kanálů – 110 W/kanál (4 Ω/1 kHz)	6/1	4K/30p		DLNA, AirPlay, Windows 8, Spotify Connect*, Vyrobeno pro iPod/iPhone/iPad	Příprava na Bluetooth, nutnost použití volitelného adaptéru	✓ nutnost použití volitelného převodníku
VSX-S310	5.2 kanálů – 110 W/kanál (4 Ω/1 kHz)	4/1	4K/30p		Vyrobeno pro iPod/iPhone		

* Vyžadováno zřízení účtu aplikace Spotify App (instalované v mobilním digitálním zařízení) a přihlášení ke službě Spotify Premium.
Informace o aplikaci, přihlášení ke službě a její dostupnosti ve vaší zemi naleznete na webových stránkách www.spotify.com. Podrobnosti naleznete na webových stránkách pioneer.eu/spotify.

SESTAVY

Tam, kde vše společně hraje v dokonalé harmonii, je celek mnohem výše, než součet jeho částí. Správná kombinace AV přijímače a reproduktorů se vyznačuje nejlepší výběrem všech komponent. Audio odborníci z firmy Pioneer proto spárovali dva přijímače řady VSX s dokonale sladěnými sadami reproduktorů.

▼ HTP-204

VSX-529-K 5.2 kanálový síťový AV přijímač kombinovaný s 5 kompaktními reproduktory prostorového zvuku S-11 a aktivním subwooferem S-21W.



HTP-104

VSX-424-K 5.1 kanálový AV přijímač s 5 kompaktními reproduktory prostorového zvuku S-11 a aktivním subwooferem S-21W. Reprodukční sada je k dispozici samostatně jako model S-HS100.

HTP-072/HTP-073 ►

VSX-324-K AV přijímač s 5 kompaktními reproduktory prostorového zvuku S-11 a pasivním subwooferem S-22W.



MHL	D/A PŘEVODNÍK SABRE	PŘEHRAÁNÍ VÍCEKANÁLOVÝCH SOUBORŮ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM	PŘEHRAÁNÍ ZVUKU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM PŘES USB/SÍŤ	PŘEHRAÁNÍ BEZ MEZER	REŽIM ECO
✓	D/A převodník SABRE Premier Audio	FLAC/WAV 96 kHz/24 bitů 5.0/5.1	WAV, FLAC, AIFF až do 192 kHz/24 bitů, ALAC až do 96 kHz/24 bitů, DSD až do 2,8 MHz	AIFF, ALAC, WAV, FLAC	✓
✓			WAV, FLAC, AIFF až do 192 kHz/24 bitů, ALAC až do 96 kHz/24 bitů	AIFF, ALAC, WAV, FLAC	✓
✓			WAV, FLAC, AIFF až do 192 kHz/24 bitů, ALAC až do 96 kHz/24 bitů	AIFF, ALAC, WAV, FLAC	✓
					✓
					✓
✓			WAV, FLAC, AIFF až do 192 kHz/24 bitů, ALAC až do 96 kHz/24 bitů	AIFF, ALAC, WAV, FLAC	✓
					✓



BLU-RAY PŘEHRÁVAČE A DOMÁCÍ KINO

Blu-ray, DVD, Super Audio CD, streaming zvuku a videa v rozlišení HD – výběr zdrojů a formátů domácí zábavy je nebývale široký. Sortiment přehrávačů disků značky Pioneer vám umožňuje vybrat si správný model a využít jej na maximum, ať má vaše sbírka jakékoli složení. Všechny přístroje od DVD přehrávačů až po naše nové přehrávače disků Blu-Ray referenční třídy řady LX jsou navrženy s ohledem na snadné ovládání pomocí dálkového ovladače nebo mobilního zařízení. Nejvyšší modely dokonce umějí převzorkovat filmy na strhující rozlišení 4K a vyznačují se kompatibilitou se zvukovými soubory DSD (Direct Stream Digital) s vysokým rozlišením. Můžete se těšit na unášející domácí zábavu v mimořádné kvalitě, ať si vyberete jakýkoli přehrávač.

BLU-RAY PŘEHRÁVAČE



▲ BDP-LX88-K/S

Referenční přehrávač disků Blu-ray/univerzální přehrávač se špičkovou reprodukcí zvuku a obrazu včetně převzorkování na rozlišení 4K | tříkomorové antivibrační provedení s vysoce pevnou konstrukcí, vrstveným šasim a tichou a pevnou mechanikou na míru | převodník převzorkování na extrémní rozlišení 4K | referenční D/A převodník SABRE³² třídy high-end | precizní audio část | dva výstupy HDMI | bit-streamový výstup PQLS bez jitteru při použití kompatibilního AV přijímače Pioneer | DLNA | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty AIFF/FLAC/WAV 192 kHz/24 bitů, DSD 2,8 MHz | podpora přehrávání souborů/médií zahrnuje Blu-ray, DVD, CD, Super Audio CD, DVD-Audio, 3GP, FLV, MPEG, AVI, WMV, DivX+ HD, MKV, FLAC, WMA, MP3, DSD | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAV5.



▲ BDP-LX58-K/S

Referenční přehrávač disků Blu-ray/univerzální přehrávač se špičkovou reprodukcí zvuku a obrazu včetně převzorkování na rozlišení 4K | tříkomorové antivibrační provedení s vysoce pevnou konstrukcí, vrstveným šasim a tichou a pevnou mechanikou na míru | převodník převzorkování na extrémní rozlišení 4K | dva výstupy HDMI | bit-streamový výstup PQLS bez jitteru při použití kompatibilního AV přijímače Pioneer | DLNA | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res): formáty AIFF/FLAC/WAV 192 kHz/24 bitů, DSD 2,8 MHz | podpora přehrávání souborů/médií zahrnuje Blu-ray, DVD, CD, Super Audio CD, DVD-Audio, 3GP, FLV, MPEG, AVI, WMV, DivX+ HD, MKV, FLAC, WMA, MP3, DSD | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAV5.

Blu-ray
3D

DVD
AUDIO/VIDEO

SUPER AUDIO CD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

YouTube

DIVX+
HD

AVCHD™

DIVX
MPEG4
WMV
AVI

FLAC
MP3
WMA
WEP-1.0

JPEG



◀ BDP-450

Síťový Blu-ray 3D přehrávač se špičkovou reprodukcí zvuku | bit-streamový výstup PQLS bez jitteru při použití kompatibilního AV přijímače Pioneer | DLNA | technologie Stream Smoother Link | ovládání IP Control | procesor Qdeo Video | dva výstupy HDMI | přehrávání disk Super Audio CD a DVD-Audio | příprava na Wi-Fi (s volitelným převodníkem AS-WL300) | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAVS.



◀ BDP-170-K/S/W

Síťový Blu-ray 3D přehrávač s vestavěným Wi-Fi | technologie Wi-Fi Direct s podporou technologie Miracast | DLNA | výstup HDMI 1080p/24 Hz | barevná hloubka 36 bitů | technologie Stream Smoother Link | technologie Sound Retriever Link | rychlý start a rychlý náhled (x 1,5) s funkcí zvuku | D/A převodník 192 kHz/24 bitů | podpora přehrávání souborů/médií zahrnuje Blu-ray, DVD, CD, Super Audio CD, 3GP, FLV, MPEG, AVI, WMV, DivX+ HD, MKV, FLAC (nikoli přes síť), WMA, MP3 | funkce YouTube "Send to TV" | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAVS.



Současná elegance v dokonalé harmonii

Blu-Ray 3D přehrávač BDP-170-W a AV přijímač VSX-S510-W AV tvoří svými útlými skříňkami ve sladěné bílé barvě ideální kombinaci.

DVD PŘEHRÁVAČE



▲ DV-2242

DVD přehrávač s přehráváním souborů DivX, MP3, WMA a JPEG | technologie Advanced Sound Retriever | přední zásuvka USB.



▲ DV-2240

DVD přehrávač s přehráváním souborů DivX, MP3, WMA a JPEG | technologie Advanced Sound Retriever.

BLU-RAY PŘEHRÁVAČE	VYSOCE KVALITNÍ ZVUK	D/A PŘEVODNÍK HIGH-END	PŘEVODNÍK PŘEVZORKOVÁNÍ NA EXTRÉMNÍ ROZLIŠENÍ 4K	TECHNOLIE PQLS	HDMI	DLNA	SUPER AUDIO CD	DVD-AUDIO	DSD	VESTAVĚNÝ Wi-Fi	Wi-Fi Direct Miracast
BDP-LX88	✓	Referenční D/A převodník SABRE ³²	✓	✓	Duální výstup	✓	✓	✓	✓		
BDP-LX58	✓	Referenční D/A převodník SABRE ³²	✓	✓	Duální výstup	✓	✓	✓	✓		
BDP-450				✓	Duální výstup	✓	✓	✓			
BDP-170					✓	✓	✓			✓	✓
DVD PŘEHRÁVAČE	MULTI- FORMÁT		KOMPOZITNÍ VIDEOVÝSTUP		PŘEDNÍ USB		SOUND RETRIEVER				
DV-2242	✓		✓		✓		✓		✓		
DV-2240	✓		✓						✓		

SYSTÉMY DOMÁČÍHO KINA

Posuňte hranice domácí zábavy. Vychutnejte filmy na discích Blu-ray ve strhující 3D kvalitě s úchvatným prostorovým zvukem přímo ve svém obývacím pokoji. A to není vše. A je toho více. Mnohem více. Systém domácího kina Pioneer je kompletním mediálním centrem poskytujícím přístup k celé síti. Kromě disků Blu-ray a DVD můžete přehrávat také disky CD a Super Audio CD. Můžete také přistupovat k hudbě, k videozáznamům a k fotografiím uloženým na externích zařízeních. Pevný disk, zařízení USB, iPod, iPhone nebo iPad připojíte pohodlně do zásuvky USB na předním panelu (systémy řady Advanced nabízejí dokonce připojení přes síť Wi-Fi).

ŘADA ADVANCED

▼ MCS-838

5.1 kanálový síťový Blu-ray 3D systém domácího kina o celkovém výkonu 1.000 W | 4 vstupy/1 výstup HDMI | vestavěná technologie Wi-Fi Direct | DLNA | vTuner | FM tuner | přehrávání více formátů přes USB/síť | 4 sloupové reproduktory | 1 centrální reproduktor | 1 útlý subwoofer.



MCS-434

5.1 kanálový síťový Blu-ray 3D systém domácího kina o celkovém výkonu 1.000 W | 4 vstupy/1 výstup HDMI | vestavěná technologie Wi-Fi Direct | DLNA | vTuner | FM tuner | přehrávání více formátů přes USB/síť | 4 kompaktní satelitní reproduktory | 1 centrální reproduktor | 1 útlý subwoofer.



MCS-FS232

2.1 kanálový síťový Blu-ray 3D systém domácího kina o celkovém výkonu 510 W | 4 vstupy/1 výstup HDMI | vestavěná technologie Wi-Fi Direct | DLNA | vTuner | FM tuner | přehrávání více formátů přes USB/síť | 2 útlé reproduktory | 1 útlý subwoofer.



Wi-Fi Direct™

Tento systém umožňuje přímý bezdrátový přístup k hudbě, fotografiím a videozáznamům bez průchodu domácí sítí. Technologie Wi-Fi Direct umožňuje snadné propojení mobilního zařízení přehrávače disků Blu-Ray. Použití routeru není nutné.

Miracast™

Revoluční řešení hladkého přenosu multimediálního obsahu mezi zařízeními bez použití kabelů nebo síťového připojení. Technologie Miracast™ s certifikací Wi-Fi umožňuje prohlížení obsahu uloženého v kompatibilním chytrém telefonu nebo tabletu na televizní obrazovce.



Funkce "Send to TV" (Odeslat do televizoru) integrovaná v aplikaci YouTube umožňuje spárování mobilního zařízení s přehrávačem disků Blu-ray a prohlížení videoprogramů YouTube na velké obrazovce.

ŘADA ESSENTIAL



▲ MCS-737

5.1 kanálový síťový Blu-ray 3D systém domácího kina o celkovém výkonu 1.000 W | 4 vstupy/1 výstup HDMI | DLNA | přehrávání více formátů přes USB/síť | 4 sloupové reproduktory | 1 centrální reproduktor | 1 velký subwoofer.

MCS-FS131

2.1 kanálový Blu-ray 3D systém domácího kina o celkovém výkonu 510 W | 4 vstupy/1 výstup HDMI | DLNA | přehrávání více formátů přes USB/síť | 2 kompaktní satelitní reproduktory | 1 subwoofer.

SYSTÉMY DOMÁČÍHO KINA

	SYSTÉM	VÝKON	SADA REPRODUKTORŮ	PŘIPOJITELNOST	Wi-Fi Direct STREAMING	DLNA
MCS-838	Blu-ray 5.1 kanálů	1.000 W	4 sloupové reproduktory, 1 centrální reproduktor, 1 útlý subwoofer	4 vstupy/1 výstup HDMI, přední/zadní zásuvka USB	✓	✓
MCS-737	Blu-ray 5.1 kanálů	1.000 W	4 sloupové reproduktory, 1 centrální reproduktor, 1 velký subwoofer	4 vstupy/1 výstup HDMI, přední/zadní zásuvka USB		✓
MCS-434	Blu-ray 5.1 kanálů	1.000 W	4 kompaktní satelitní reproduktory, 1 centrální reproduktor, 1 útlý subwoofer	4 vstupy/1 výstup HDMI, přední/zadní zásuvka USB	✓	✓
MCS-FS232	Blu-ray 2.1 kanálů	510 W	2 útlé reproduktory, 1 útlý subwoofer	4 vstupy/1 výstup HDMI, přední/zadní zásuvka USB	✓	✓
MCS-FS131	Blu-ray 2.1 kanálů	510 W	2 kompaktní satelitní reproduktory, 1 velký subwoofer	4 vstupy/1 výstup HDMI, přední/zadní zásuvka USB		✓

REPRODUKTOROVÉ PANELY SPEAKER BAR

Televizor s bohatým zvukem zaplňujícím místnost bez potřeby složité sestavy reproduktorů prostorového zvuku. Přesně to přinášejí reproduktorové panely Pioneer. Tyto elegantní reproduktorové panely zdokonalí vaše zážitky ze sledování přidáním zvuku se strhující hloubkou a detaily. Tyto systémy, nesoucí posláni a odborné poznatky firmy Pioneer v oblasti zvukové techniky, jsou osazeny větším počtem reproduktorových měničů vytvářejících zvukové pole bezkonkurenční čistoty a věrohodnosti – s plným a barevným zvukem ve spodním pásmu a vzrušujícími detaily ve výškách. Připojitelnost pomocí technologie Bluetooth umožňuje bezdrátový streaming hudby z mobilních zařízení, všechny modely (s výjimkou SBX-300) jsou vybaveny technologiemi Wi-Fi Direct, Miracast, DLNA a YouTube. Všechny tyto vlastnosti zdokonalují zážitky ze sledování na úroveň, jakou byste si u televizoru nikdy dříve nedokázali představit.



▲ SBX-N700/N750

Síťový AV systém reproduktorového panelu s 2 x optickým vstupem, 1 x analogovým vstupem (stereofonní zásuvka minijack), IR výstupem, dvěma subwooferovými měniči a přídavným bezdrátovým subwooferem | celkový výstupní výkon 220 W | snadný streaming multimédií pomocí vestavěné technologie Bluetooth a Wi-Fi | podpora technologií Wi-Fi Direct, Miracast a DLNA | funkce YouTube "Send to TV" | úplná připojitelnost pomocí rozhraní USB, sítě a HDMI s funkcí ARC | možnost ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer | k dispozici s povrchem v matném provedení (SBX-N700) nebo vysokém lesku (SBX-N750).



SBX-N750, povrch ve vysokém lesku

SBX-N500/N550

Síťový AV systém reproduktorového panelu s 2 x optickým vstupem, 1 x analogovým vstupem (stereofonní zásuvka minijack), IR výstupem a dvěma subwooferovými měniči | celkový výstupní výkon 140 W | snadný streaming multimédií pomocí vestavěné technologie Bluetooth a Wi-Fi | podpora technologií Wi-Fi Direct, Miracast a DLNA | funkce YouTube "Send to TV" | úplná připojitelnost pomocí rozhraní USB, sítě a HDMI s funkcí ARC | možnost ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer | k dispozici s povrchem v matném provedení (SBX-N500) nebo vysokém lesku (SBX-N550).



◀ SBX-300

Systém reproduktorového panelu se dvěma subwooferovými měniči | celkový výstupní výkon 130 W | snadný streaming zvuku pomocí vestavěné technologie Bluetooth | stereofonní zásuvka minijack, 2 x optický vstup, 1 x koaxiální vstup | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.

REPRODUKTOROVÉ PANELY	VÝKON	VESTAVĚNÝ ZDVOJENÝ SUBWOOFER	BEZDRÁTOVÝ SUBWOOFER	BLUETOOTH	Wi-Fi Direct	Miracast	DLNA	PŘIPOJITELNOST
SBX-N700/N750	220 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓	výstup HDMI (ARC), 2 x optický vstup, přední zásuvka USB, 1 x analogový vstup (stereofonní zásuvka minijack)
SBX-N500/N550	140 W	✓		✓	✓	✓	✓	výstup HDMI (ARC), 2 x optický vstup, přední zásuvka USB, 1 x analogový vstup (stereofonní zásuvka minijack)
SBX-300	130 W	✓		✓				stereofonní zásuvka minijack, 2 x optický vstup, 1 x koaxiální vstup




STEREOFONNÍ KOMPONENTY

Ryzí stereofonní zážitky pro opravdové stereofonní puristy. Firma Pioneer navazuje na desetiletí zkušeností s nasazováním nových standardů v oblasti kvality. Audiofilové oceňují systémy Pioneer díky jejich výjimečné stabilitě, přesnosti a extrémně rychlé reakci. Naše nová generace stereofonních komponent spojuje tradiční hodnoty zvuku třídy high-end od firmy Pioneer s nejnovějšími vyspělými technologiemi včetně špičkových obvodů digitálně-analogového převodu a propracovaných zesilovacích modulů Direct Energy HD. Vyberte si z nabídky zesilovačů nebo síťových přehrávačů, přehrávačů disků Super Audio CD nebo USB D/A převodníků s integrovaným sluchátkovým zesilovačem. A připravte se na ryzí stereofonní poslechové zážitky.



◀ N-70A-S/K

Referenční síťový audio přehrávač s asynchronním USB D/A převodníkem do 384 kHz/32 bitů a podporou 5,6 MHz DSD, dvojitým D/A převodníkem SABRE³² Ultra, sluchátkovým zesilovačem a 3,5" barevným LCD displejem | pevná tříkomorová konstrukce | dva transformátory se stíněným pouzdrem | zpracování audio signálu s vysokým rozlišením Hi-bit 32 s převzorkováním na 384 kHz | širokopásmové přehrávání zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res) včetně 5,6 MHz DSD a 384 kHz PCM | AirPlay | DLNA | možnost ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.



◀ A-70-S/K

Referenční stereofonní zesilovač s vyladěním zvuku podle studií AIR Studios a asynchronním USB D/A převodníkem 192 kHz/32 bitů | zesilovač s vysokou účinností 2 x 90 W s tranzistory MOSFET ve třídě D | D/A převodník SABRE³² Ultra | konstrukce s odděleným předzesilovačem a koncovým stupněm | izolovaný napájecí zdroj | stíněné transformátory se zdvojeným blokem | režim přímého připojení zdroje (Source Direct) | vstup pro přenosku MM/MC.



A-50-S/K ▶

Stereofonní zesilovač audiofilské kategorie s pevnou symetrickou konstrukcí pro dosažení nejčistší reprodukce zvuku | zesilovač 2 x 90 W s vysokou účinností s tranzistory MOSFET ve třídě D | hliníkové panely | režim přímého připojení koncového stupně (Power Amp Direct) | režim přímého připojení zdroje (Source Direct) | vstup pro přenosku MM.



N-50A-S/K ▶

Síťový audio přehrávač audiofilské kategorie s asynchronním USB D/A převodníkem 192 kHz/32 bitů, dvojitým D/A převodníkem SABRE³² Ultra a 3,5" barevným LCD displejem | pevná konstrukce a dva transformátory | zpracování audio signálu s vysokým rozlišením Hi-bit 32 s převzorkováním na 192 kHz | širokopásmové přehrávání zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res) včetně 5,6 MHz DSD a 192 kHz PCM | AirPlay | DLNA | možnost ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.




PD-50-S/K ▶

Přehrávač disků Super Audio CD audiofilské kategorie s dvojitým D/A převodníkem 192 kHz/32 bitů a zpracováním signálu s vysokým rozlišením Hi-bit 32 | přímá konstrukce s odděleným stíněným a dvěma transformátory | přehrávání disků DSD | přímé připojení zařízení iPod/iPhone/iPad přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct.



ZESILOVAČE/PŘEHRÁVAČE SUPER AUDIO CD/ SÍŤOVÉ AUDIO PŘEHRÁVAČE



A-30-K/S



Stereofonní zesilovač se symetrickou konstrukcí | zesilovač 2 x 70 W Direct Energy ve třídě AB | hliníkové panely | režim přímého připojení koncového stupně (Power Amp Direct) | režim přímého připojení zdroje (Source Direct) | vstup pro přenosku MM.

A-20-K/S

Stereofonní zesilovač se symetrickou konstrukcí | zesilovač 2 x 50 W Direct Energy ve třídě AB | hliníkové panely | režim přímého připojení zdroje (Source Direct) | vstup pro přenosku MM.

A-10-K/S

Stereofonní zesilovač se symetrickou konstrukcí | zesilovač 2 x 50 W Direct Energy ve třídě AB | režim přímého připojení zdroje (Source Direct) | vstup pro přenosku MM.

N-30-K/S



Vysoce kvalitní síťový audio přehrávač s funkcí AirPlay, podporou technologie DLNA, přední zásuvkou USB a 2,4" barevným LCD displejem | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res) přes rozhraní USB/síť: formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů | přehrávání bez mezer | příprava na Wi-Fi (s volitelným adaptérem AS-WL300) | možnost ovládání pomocí aplikace iControlAVS.

PD-30-K/S

Přehrávač disků Super Audio CD s přímou konstrukcí a odděleným stíněním | přehrávání disků DSD | přímé připojení zařízení iPod/iPhone/iPad přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct.

PD-10-K/S

Přehrávač disků Super Audio CD s přímou konstrukcí a odděleným stíněním | přehrávání disků DSD | přímé připojení zařízení iPod/iPhone/iPad přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct.

STEREOFONNÍ PŘIJÍMAČ



▲ SX-20-S/K

Stereofonní přijímač s vysokým výkonem 2 x 100 W | AM/FM tuner se systémem RDS | ekvalizér pro přenosku MM | velké reproduktorové svorky A/B | hliníkový přední panel.

GRAMOFONY



◀ PL-30-K

Plně automatický stereofonní gramofon s dvouvrstvým šasím pro přesné snímání | režim průchodu signálu Phono EQ | výměnný držák přenosky | seřízení antiskatingu.

PL-990

Plně automatický stereofonní gramofon s vestavěným přenosovým předzesilovačem | rovné raménko s nízkou hmotností | přenosový konektor univerzálního typu.

D/A PŘEVODNÍK USB/SLUCHÁTKOVÝ ZESILOVAČ



◀ U-05-S

SABRE³² DAC

**Hi-Res
AUDIO**


USB D/A převodník audiofilské kategorie/sluchátkový zesilovač s asynchronním USB D/A převodníkem 384 kHz/32 bitů s podporou formátů 384 kHz PCM/ 5,6 MHz DSD, dvojitým D/A převodníkem SABRE³² Ultra a zpracováním audio signálu Hi-bit 32 s převzorkováním na 384 kHz | přehrávání souborů ASIO 2.1 a 5,6 MHz DSD | přehrávání souborů PCM až do 32 bitů/384 kHz | 6 zásuvek digitálních vstupů: USB-B, 2 x koaxiální, 2 x optický, AES/EBU | výstup XLR/ RCA s fixní a variabilní úrovní.

KOMPAKTNÍ KOMPONENTY

Expanzivní zvuk ze zvládnutelných rozměrů. Kompaktní komponenty od firmy Pioneer jsou navrženy tak, aby splynuly s libovolným zařízením interiéru. Tyto systémy kombinují výkonný 2 kanálový přijímač vyznačující se rozsáhlou podporou síťového zpracování audio signálu s dokonale sladěným CD přehrávačem nebo síťovým audio přehrávačem. Výsledná řešení překonávají veškerá očekávání. Obě sestavy mají společný přijímač SX-P01 vyznačující se HD zesílením s přímým příívodem energie (Direct Energy). Přidáním vysoce kvalitních 2-pásmových reproduktorů a audiofilského CD přehrávače PD-P01 osazeného D/A převodníkem 192 kHz/32 bitů pro dosažení ryzí a vysoké věrohodnosti vznikne sestava P1. Po připojení nového síťového audio přehrávače N-P01 vznikne kompletní zvukový systém o více zdrojích. A pokud CD disky již nepatří k vašemu oblíbenému hudebnímu médiu, můžete si vybrat sadu P2, která se opírá o síťový audio přehrávač. V obou případech obdržíte výkonný zdroj vysoce věrohodného stereofonního zvuku v kompaktním provedení. Prostorová omezení totiž nesmějí omezovat vaše hudební zážitky.

P2-K/S ▶

Kompaktní komponentový Hi-Fi systém se síťovým audio přehrávačem, stereofonním přijímačem a vysoce kvalitními 2-pásmovými reproduktory | pevné hliníkové přední panely | stereofonní přijímač SX-P01 se zesilovači s konstrukcí s přímým příívodem energie ve třídě D, odděleným napájecím zdrojem a blokem předzesilovače | 2 x 75 W | síťový přehrávač N-P01 s vestavěnou technologií Bluetooth s kodekem aptX a Wi-Fi, technologií AirPlay, DLNA a přehráváním zvuku ve vysokém rozlišení (Hi-Res) přes USB/síť | k dispozici s rozhlasovým tunerem DAB (P2DAB-K/S*) | k dispozici také bez reproduktorů: XN-P02-K/S.




◀ P1-K/S

Kompaktní komponentový Hi-Fi systém s CD přehrávačem, stereofonním přijímačem a vysoce kvalitními 2-pásmovými reproduktory | pevné hliníkové přední panely | stereofonní přijímač SX-P01 se zesilovači s konstrukcí s přímým příívodem energie ve třídě D, odděleným napájecím zdrojem a blokem předzesilovače | 2 x 75 W | CD přehrávač N-P01 s přesným D/A převodníkem 192 kHz/32 bitů a režimem Source Direct pro ryzí poslechové zážitky | přímé připojení zařízení iPod/iPhone přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | k dispozici s rozhlasovým tunerem DAB (P1DAB-K/S*) | k dispozici také bez reproduktorů: XC-P01-K/S.

Made for
iPod iPhone

N-P01-K/S ▶

Kompaktní komponentový Hi-Fi síťový audio přehrávač s D/A převodníkem 192 kHz/32 bitů a 3,5" barevným LCD displejem | pevný hliníkový přední panel | streaming zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res) přes USB/síť: formáty WAV/FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, DSD 2,8 MHz | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | vestavěný modul Wi-Fi | DLNA | AirPlay | Spotify Connect | vTuner | přímé připojení zařízení iPod/iPhone/iPad (kompatibilní se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPad mini a iPad Air) přes přední zásuvku USB pomocí funkce Digital Direct | možnost ovládání pomocí aplikace Pioneer Control.



* Dostupnost ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Pioneer.

STEREO ZESILOVAČE		VÝKON	VYLADEŇÍ ZVUKU AIR STUDIOS	VYSOKÁ VĚROHODNOST TRÍDA D ZESILOVAČ	ZESILOVAČ S PŘÍMÝM PŘÍVODEM ENERGIE	D/A PŘEVODNÍK SABRE ³²	ASYNCHRONNÍ USB D/A PŘEVODNÍK	REŽIM SOURCE DIRECT	VELKÉ REPRODUKTOROVÉ SVORKY
A-70	2 x 90 W	✓	✓			✓	✓	✓	✓
A-50	2 x 90 W			✓				✓	✓
A-30	2 x 70 W				✓			✓	✓
A-20	2 x 50 W				✓			✓	✓
A-10	2 x 50 W				✓			✓	✓

STEREO PŘIJÍMAČ		VÝSTUPNÍ SIGNÁL O VYSOKÉM VÝKONU	HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL	PŘENOSKA (MM)	FM/AM TUNER (30 PŘEDVOLEB)	PŘEPÍNAČ REPRODUKTORŮ A/B	VELKÉ REPRODUKTOROVÉ SVORKY	ZÁSUVKA SLUCHÁTKOVÉHO VÝSTUPU
SX-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SÍŤOVÉ AUDIO PŘEHŘÁVAČE		DVOJITÝ D/A PŘEVODNÍK SABRE ³²	ASYNCHRONNÍ USB D/A PŘEVODNÍK	HI-BIT 32	AUDIO PŘEHŘÁVAČ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM	DLNA	AirPlay	SPOTIFY CONNECT*	PŘÍPRAVA NA Wi-Fi	DISPLEJ
N-70A	✓	✓	S převzorkováním na 384 kHz	Široké pásmo včetně 5,6 MHz DSD a 384 kHz PCM	✓	✓	✓	✓	✓**	3,5" barevný LCD displej
N-50A	✓	✓	S převzorkováním na 192 kHz	Široké pásmo včetně 5,6 MHz DSD a 192 kHz PCM	✓	✓	✓	✓	✓**	3,5" barevný LCD displej
N-30				✓	✓	✓			✓**	2,4" barevný LCD displej
N-P01				2,8 MHz DSD a 192 kHz PCM	✓	✓	✓		Vestavěný	3,5" barevný LCD displej

PŘEHŘÁVAČE SUPER AUDIO CD		DVOJITÝ D/A PŘEVODNÍK 192 kHz/32 BITŮ	HI-BIT 32	PŘÍMÁ KONSTRUKCE S ODDĚLENÝM STÍNĚNÍM	DVOJITÉ TRANSFORMÁTORY	PŘEHRAVÁNÍ DISKŮ DSD	PŘEDNÍ ZÁSUVKA USB	iPod/ iPhone/iPad	HLINÍKOVÝ PŘEDNÍ PANEL
PD-50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PD-30			✓			✓	✓	✓	✓
PD-10			✓			✓	✓		

GRAMOFONY		PLNĚ AUTOMATICKÝ PROVOZ	VESTAVĚNÝ PŘENOSKOVÝ PŘEDZESILOVAČ	REŽIM PRŮCHODU SIGNÁLU PHONO EQ	ŠASI S DVOJITOU VRSTVOU	UNIVERZÁLNÍ PŘENOSKOVÝ KONEKTOR	HMOTNOST
PL-30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,5 kg
PL-990	✓	✓	✓			✓	2,65 kg

D/A PŘEVODNÍK USB/SLUCHÁTKOVÝ ZESILOVAČ		PLNĚ SYMETRICKÝ OBVOD	ASYNCHRONNÍ USB D/A PŘEVODNÍK	DVOJITÝ D/A PŘEVODNÍK SABRE ³² ULTRA	HI-BIT 32	PŘEVZORKOVÁNÍ NA 384 kHz	PŘEHRAVÁNÍ SOUBORŮ DSD 5,6 MHz	PŘEHRAVÁNÍ SOUBORŮ PCM 32 BITŮ/384 kHz
U-05-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KOMPAKTNÍ KOMPONENTY		STEREOFONNÍ PŘIJÍMAČ	CD PŘEHŘÁVAČ	SÍŤOVÝ AUDIO PŘEHŘÁVAČ	KONSTRUKCE S PŘÍMÝM PŘÍVODEM ENERGIE	ODDĚLENÝ NAPÁJECÍ ZDROJ	D/A PŘEVODNÍK 192 kHz/32 BITŮ	PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ iPod/iPhone	REŽIM SOURCE DIRECT
P1	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
P2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Vyžadováno zřízení účtu aplikace Spotify App (instalované v mobilním digitálním zařízení) a přihlášení ke službě Spotify Premium.
Informace o aplikaci, přihlášení ke službě a její dostupnosti ve vaší zemi naleznete na webových stránkách www.spotify.com. Podrobnosti naleznete na webových stránkách pioneer.eu/spotify.

** nutnost použití volitelného převodníku

STEREOFONNÍ KOMPONENTY

23

REPRODUKTORY

Slyšet znamená věřit. Hudba, filmy, sport nebo koncerty – celkové zážitky z audiovizuální zábavy a ryzího poslechu mohou být jen natolik přesvědčivé, vzrušující a inspirující, jaký je zvuk vznikající v reproduktorech. Firma Pioneer nabízí systémy všech velikostí a konfigurací vyhovující vašemu zařízení a potřebám od stereofonního zvuku až po vícekanálový obklopující prostorový zvuk. S řemeslnou dovedností a s použitím tradičních i technicky vyspělých materiálů a předních zvukových technologií vytváříme reproduktory udávající standardy. Připravte se na zvukové zážitky, kterým můžete opravdu věřit.

S-ES21-LR-T/K ▶

2-pásmové podlahové reproduktory typu basreflex s velkým basovým měničem a pasivním zářičem | kombinací s modelem S-ES21CR obdržíte reproduktorovou sestavu 5.0.



▲ S-ES21CR-T/K

1-pásmový centrální reproduktor a 2 regálové reproduktory | kombinací s modelem S-ES21-LR obdržíte reproduktorovou sestavu 5.0.

▼ S-ES3TB

Sada reproduktorů 5.0 | 3-pásmové podlahové reproduktory s velkým basovým měničem, pasivním zářičem a konstrukcí s řízením fáze | 1-pásmové regálové reproduktory | 1-pásmový centrální reproduktor.



▼ S-ESR2TB

Sada reproduktorů 5.0 | 3-pásmové útlé sloupové reproduktory s širokým rozsahem s bočním basovým měničem | 1-pásmové regálové reproduktory | 1-pásmový centrální reproduktor.



◀ S-LM2

Sada reproduktorů 5.0 pro domácí kino | 150 W 3-pásmové útlé sloupové reproduktory | 100 W zadní reproduktory regálového typu | centrální reproduktor 150 W.





◀ S-71B-LR-K

2-pásmový regálový reproduktor (130 W) se soustředným umístěním výškového a basového měniče | titanová kopule výškového měniče | aramidová membrána basového měniče | basový měnič s vysokou linearitou | provedení se zarovnaným povrchem | odnímatelné mřížky měničů | k dispozici reproduktorový stojan CP-71B.



▲ S-71C-K

2-pásmový centrální reproduktor (130 W) se soustředným umístěním výškového a basového měniče | titanová kopule výškového měniče | aramidová membrána basového měniče | basový měnič s vysokou linearitou | provedení se zarovnaným povrchem | odnímatelné mřížky měničů.



S-71-K ▶

3-pásmový podlahový reproduktor (130 W) s aramidovými membránami basového měniče, basreflexovým portem s vyzářováním dolů, soustředným umístěním výškového měniče a středotónových měničů | titanová kopule výškového měniče | aramidová membrána středotónového měniče | basové měniče s vysokou linearitou | provedení se zarovnaným povrchem | odnímatelné mřížky měničů.



▼ S-71W

Aktivní subwoofer s 25 cm kuželovou membránou basového měniče a ozvučnicí typu bassreflex | zesilovač o výkonu 160 W RMS.



▲ S-51W

Aktivní subwoofer s 20 cm kuželovou membránou basového měniče a ozvučnicí typu bassreflex | zesilovač o výkonu 150 W RMS.



▲ S-CN301-LR

Sada 2-pásmových kompaktních reproduktorů (100 W) se součástkami a vyladěním audiofilské kategorie | výškový měnič s měkkou kopulí | membrány se skleněnými vlákny s dlouhým zdvihem | dýha eco vyvinutá podle akustických zásad.



▲ S-A4SPT-PM/VP

2-pásmové reproduktory 'Pure Malt' (ryzí slad) (100 W) s 10 cm basovým měničem konického typu | 2cm kopulový výškový měnič | řemeslně vyrobeno ze 100-letých sudů na whisky z bílého dubu.





▲ S-31B-LR-K



2-pásmový regálový reproduktor (120 W) s kuželovými membránami basových měničů se skleněnými vlákny a výškovým měničem s měkkou kopulí | provedení se zarovnaným povrchem | odnímatelné mřížky měničů | k dispozici reproduktorový stojan CP-31B.



▲ S-31C-K



2-pásmový centrální reproduktor (120 W) s kuželovými membránami basových měničů se skleněnými vlákny a výškovým měničem s měkkou kopulí | provedení se zarovnaným povrchem | odnímatelné mřížky měničů.



▲ S-31-LR-K



2-pásmový podlahový reproduktor (120 W) s kuželovými membránami basových měničů se skleněnými vlákny a výškovým měničem s měkkou kopulí | ozvučnice typu basreflex s vyzářováním dolů | provedení se zarovnaným povrchem | odnímatelné mřížky měničů.

CS-7070

3-pásmová reproduktorová sada 190 W.

CS-5070

3-pásmová reproduktorová sada 140 W.

CS-3070

3-pásmová reproduktorová sada 120 W.



▲ S-1EX



3-pásmový referenční podlahový reproduktor (200 W) se soustředným uspořádáním výškového a středotónového měniče | beryliová kopule výškového měniče | hoříčková membrána středotónového měniče | basové měniče s vysokou linearitou a neodymovými magnety.



▲ S-2EX



3-pásmový referenční regálový reproduktor (200 W) se soustředným uspořádáním výškového a středotónového měniče | beryliová kopule výškového měniče | hoříčková membrána středotónového měniče | basový měnič s vysokou linearitou a neodymovými magnety | k dispozici reproduktorový stojan CP-2EX.



▲ S-3EX



3-pásmový referenční podlahový reproduktor (160 W) se soustředným uspořádáním výškového a středotónového měniče | keramicko-grafitová kopule výškového měniče | hoříčková membrána středotónového měniče | basové měniče s vysokou linearitou.

REPRODUKTORY	IMPEDANCE	KMITOČTOVÝ ROZSAH	MAXIMÁLNÍ VÝKON
REPRODUKTORY ŘADY EX			
S-1EX	6 Ω	28 - 100.000 Hz	200 W
S-2EX	6 Ω	34 - 100.000 Hz	200 W
S-3EX	6 Ω	30 - 100.000 Hz	160 W
REPRODUKTORY ŘADY SERIES 7			
S-71-K	6 Ω	33 - 50.000 Hz	130 W
S-71B-LR-K	6 Ω	43 - 50.000 Hz	130 W
S-71C-K	6 Ω	43 - 50.000 Hz	130 W
REPRODUKTORY ŘADY SERIES 3			
S-31-LR-K	6 Ω	38 - 40.000 Hz	120 W
S-31B-LR-K	6 Ω	45 - 40.000 Hz	120 W
S-31C-K	8 Ω	45 - 40.000 Hz	120 W
SADY REPRODUKTORŮ			
S-ES3TB	6 Ω	40 - 30.000 Hz (přední) 50 - 20.000 Hz (centrální/prostorový)	150 W (přední) 120 W (centrální/prostorový)
S-ESR2-LR + S-ESR2-CR	6 Ω	40 - 30.000 Hz (přední) 50 - 20.000 Hz (centrální/prostorový)	150 W (přední) 120 W (centrální/prostorový)
S-ES21-LR-T/K	8 Ω	40 - 20.000 Hz	150 W
S-ES21CR-T/K	8 Ω	52 - 19.000 Hz (centrální) 62 - 19.000 Hz (prostorový)	120 W
ŘADA S-LM2			
S-LM2-LR-K	6 Ω	45 - 40.000 Hz	150 W
S-LM2B-LR-K	6 Ω	50 - 40.000 Hz	100 W
S-LM2C-K	6 Ω	50 - 40.000 Hz	150 W
2-PÁSMOVÉ STEREOFONNÍ REPRODUKTOROVÉ SADY			
S-CN301-LR	6 Ω	45 - 40.000 Hz	100 W
REPRODUKTOR PURE MALT S-A4SPT-PM/VP	6 Ω	60 - 40.000 Hz	100 W

K = povrch z černého dřeva, T = hnědý povrch




MIKROSYSTÉMY

Malé rozměry. Nová definice stylu. Překvapivý zvuk. Mikrosystémy Pioneer složené jen z hlavní jednotky a páru dvoupásmových reproduktorů typu basreflex se vejdou takřka kamkoliv. Tyto překvapivě výkonné komponenty kombinují vysoce kvalitní zvuk se širokou škálou funkcí včetně technicky vyspělé připojitelnosti a snadného ovládání pomocí mobilního zařízení. Velké výhody v malém provedení – přesně to znamenají mikrosystémy Pioneer.



▲ X-HM82-K/S

Síťový Hi-Fi CD mikrosystém s 3,5" barevným LCD displejem a přehráváním zvuku ve vysokém rozlišení (Hi-Res) | 2 x 50 W | vysoce kvalitní 2-pásmové reproduktory v leskle černém provedení | hliníkový povrch | přímé přehrávání souborů FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, 2,8 MHz DSD přes USB | vestavěný modul Wi-Fi | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | DLNA | AirPlay | Spotify Connect | vTuner | přímé přehrávání souborů iPod/iPhone/iPad (kompatibilní se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPad mini a iPad Air) prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct | k dispozici s rozhlasovým tunerem DAB (X-HM82D-K*) | možnost ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp | k dispozici také bez reproduktorů: XC-HM82-K/S | Optický vstup.



X-HM72-K/S



Síťový Hi-Fi CD mikrosystém s 3,5" barevným LCD displejem a přehráváním zvuku ve vysokém rozlišení (Hi-Res) | 2 x 50 W | vysoce kvalitní 2-pásmové reproduktory | hliníkový povrch | přímé přehrávání souborů FLAC/AIFF 192 kHz/24 bitů, ALAC 96 kHz/24 bitů, 2,8 MHz DSD přes USB | vestavěný modul Wi-Fi | vestavěná technologie Bluetooth s kodekem aptX | DLNA | AirPlay | Spotify Connect | vTuner | přímé přehrávání souborů iPod/iPhone/iPad (kompatibilní se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPad mini a iPad Air) prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct | k dispozici s rozhlasovým tunerem DAB (X-HM72D-K/S*) | možnost ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp | Optický vstup.

* Dostupnost ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Pioneer.



▲ X-HM51-K/S/W

Hi-Fi CD mikrosystém se stojanem pro zařízení iPod/iPhone/iPad a přímým připojením zařízení prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5 a iPad mini) | 2 x 50 W | 2-pásmové reproduktory** | hliníkový povrch | vestavěná technologie Bluetooth | přehrávání souborů MP3/WMA prostřednictvím USB | FM/AM tuner | k dispozici s rozhlasovým tunerem DAB (X-HM51DAB-K*) | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer | k dispozici také bez reproduktorů: XC-HM51-K/S.



◀ X-HM32V-K/S

Hi-Fi DVD mikrosystém se stojanem pro zařízení iPod/iPhone/iPad a přímým připojením zařízení prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPad mini s displejem Retina a iPad Air) | 2 x 30 W | 2-pásmové reproduktory | hliníkový povrch | HDMI | vestavěný modul Bluetooth s funkcí Bluetooth Auto Connect a pohotovostním režimem Bluetooth | přehrávání více formátů prostřednictvím USB/DVD/CD | FM tuner | k dispozici s rozhlasovým tunerem DAB (X-HM32VD-K*) | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.



Bluetooth®

Užijte si snadný streaming zvuku z chytrého telefonu, tabletu nebo jiného kompatibilního zařízení pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

Aplikace bezdrátového streamingu

Aplikace bezdrátového streamingu Pioneer byla vyvinuta s cílem maximálního využití systému Pioneer připojeného pomocí technologie Bluetooth. Dále je k dispozici mnoho možností optimalizace a přizpůsobení poslechových zážitků.



Dok s konektorem Lightning

Tento konektor pomáhá připojit zařízení iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air***, iPad (4. gen.)***, iPad mini s displejem Retina***, iPad mini***, iPod touch (5. gen.) a iPod nano (7. gen.) ke kompatibilnímu přístroji Pioneer. Přímé digitální připojení zaručuje špičkovou kvalitu zvuku a obrazu s dobíjením mobilního zařízení.

* Dostupnost ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Pioneer.

** Leskle černý 2-pásmový reproduktor u modelu X-HM51-S/K, leskle bílý 2-pásmový reproduktor u modelu X-HM51-W.

*** S výjimkou modelu X-CM42BT-L/K/W/R



▲ X-HM22-K/S

Hi-Fi CD mikrosystém s Dock Lightning pro zařízení iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. gen.), iPad mini s displejem Retina, iPad mini, iPod touch (5. gen.) a iPod nano (7. gen.) | 2 x 15 W | 2-pásmové reproduktory | hliníkový povrch | vestavěný modul Bluetooth s funkcí Bluetooth Auto Connect a pohotovostním režimem Bluetooth | přehrávání souborů MP3/WMA ze zásuvky USB | FM/AM tuner | k dispozici rozhlasový DAB tunerem (X-HM22D-K*).

X-HM21BT-K/S

Hi-Fi CD mikrosystém se stojanem pro zařízení iPod/iPhone/iPad a přímým připojením zařízení prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPad mini a iPad (4. gen.)) | 2 x 15 W | 2-pásmové reproduktory | hliníkový povrch | vestavěná technologie Bluetooth | přehrávání souborů MP3/WMA prostřednictvím USB | FM/AM tuner | k dispozici s rozhlasovým tunerem DAB (X-HM21BTD-K*) | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.

X-HM11-K/S

Hi-Fi CD mikrosystém | 2 x 15 W | 2-pásmové reproduktory | hliníkový povrch | přehrávání souborů MP3/WMA z přední zásuvky USB | FM/AM tuner | k dispozici s rozhlasovým DAB tunerem (X-HM11DAB-K*).

X-PM32 ►

CD systém v kompaktním provedení se silnými basy a vestavěným modulem Bluetooth | 2 x 75 W | 2-pásmové reproduktory s 12 cm pasivním zářičem | hliníkový povrch | přehrávání souborů MP3/WMA z přední zásuvky USB | FM tuner | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.



◀ X-PM12

CD systém v kompaktním provedení se silnými basy a vestavěným modulem Bluetooth | 2 x 38 W | 2-pásmové reproduktory s 12 cm pasivním zářičem | hliníkový povrch | přehrávání souborů MP3/WMA z přední zásuvky USB | FM tuner | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.



◀ X-CM52BT-W/K

Stylový Hi-Fi DVD mikrosystém se stojanem pro zařízení iPod/iPhone/iPad a přímým připojením zařízení prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPad mini s displejem Retina a iPad Air) | 2 x 15 W | 2-pásmové reproduktory | akrylový přední panel | vestavěný modul Bluetooth s funkcí Bluetooth Auto Connect a pohotovostním režimem Bluetooth | HDMI | přehrávání více formátů prostřednictvím USB/DVD/CD | FM tuner | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.



X-CM42BT-L/K/W/R ▶

Stylový Hi-Fi CD mikrosystém s Dock Lightning pro zařízení iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (5. gen.) a iPod nano (7. gen.) | 2 x 15 W | 2-pásmové reproduktory | akrylový přední panel | vestavěný modul Bluetooth s funkcí Bluetooth Auto Connect a pohotovostním režimem Bluetooth | přehrávání souborů MP3/WMA ze zásuvky USB | FM/AM tuner | k dispozici s rozhlasovým DAB tunerem (X-CM42BTD-K/W*) | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.





◀ X-CM32BT-R/K/W/L/D/Y/N

Stylový Hi-Fi CD mikrosystém se stojanem pro zařízení iPod/iPhone/iPad a přímým připojením zařízení prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPad mini s displejem Retina a iPad Air) | 2 x 15 W | 2-pásmové reproduktory | akrylový přední panel | vestavěný modul Bluetooth s funkcí Bluetooth Auto Connect a pohotovostním režimem Bluetooth | přehrávání souborů MP3/WMA prostřednictvím USB | FM/AM tuner | k dispozici s rozhlasovým tunelem DAB (X-CM32BTD-K/W*) | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.



▲ X-EM22

CD mikrosystém v kompaktním provedení s vestavěným modulem Bluetooth | 2 x 15 W | přehrávání souborů MP3/WMA z přední zásuvky USB | FM tuner.



X-EM21V

DVD mikrosystém v kompaktním provedení s 30-pinovým dokovacím konektorem pro zařízení iPod/iPhone | 2 x 10 W | přehrávání souborů MP3/WMA z přední zásuvky USB | FM tuner.

X-EM12

CD mikrosystém v kompaktním provedení | 2 x 15 W | přehrávání souborů MP3/WMA z přední zásuvky USB | FM tuner.



MIKROSYSTÉMY	SYSTÉM	VÝKON	STREAMING ZVUKU S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM	PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ iPod/ iPhone/iPad	BLUETOOTH	Wi-Fi	DLNA/AirPlay/ SPOTIFY CONNECT	DOCK LIGHTNING
X-HM82	Mikro CD	2 x 50 W	✓	✓	✓	✓	✓	
X-HM72	Mikro CD	2 x 50 W	✓	✓	✓	✓	✓	
X-HM51	Mikro CD	2 x 50 W		✓	✓			
X-HM32V	Mikro DVD/CD	2 x 30 W		✓	✓			
X-HM22	Mikro CD	2 x 15 W		✓	✓			✓
X-HM21BT	Mikro CD	2 x 15 W		✓	✓			
X-HM11	Mikro CD	2 x 15 W						
X-PM32	Mikro CD	2 x 75 W			✓			
X-PM12	Mikro CD	2 x 38 W			✓			
X-CM52BT	Mikro DVD/CD	2 x 15 W		✓	✓			
X-CM42BT	Mikro CD	2 x 15 W		✓	✓			✓
X-CM32BT	Mikro CD	2 x 15 W		✓	✓			
X-EM21V	Mikro DVD/CD	2 x 10 W		iPod/iPhone přes 30-pinový konektor				
X-EM22	Mikro CD	2 x 15 W			✓			
X-EM12	Mikro CD	2 x 15 W						

ÚTLÉ AV MIKROSYSTÉMY

Útlé, elegantní a ohromující. Útlé AV mikrosystémy Pioneer jsou navrženy na pohodlný poslech. Kdekoli a kdykoli. S nimi můžete vychutnat příjem rozhlasového vysílání FM a DAB nebo streaming hudby ze zařízení iPhone nebo iPad pomocí intuitivního ovládání a snadné připojitelnosti. V obou případech bude moci užívat stereofonního poslechu v překvapivě vysoké kvalitě a strhujícího moderního provedení.



◀ X-SMC55-S

Útlý síťový CD systém, podpora přímého připojení zařízení iPod/iPhone/iPad prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5, iPad mini a iPad (4. gen.)) | Dock Lightning pro iPhone 5, iPod touch (5. gen.), iPod nano (7. gen.) | 2 x 20 W | vestavěný modul Wi-Fi s technologií Wireless Direct | DLNA | AirPlay | Spotify Connect | vTuner | FM tuner | k dispozici s rozhlasovým DAB tunerem (X-SMC55DAB-S*) | možnost ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.

X-SMC11-S

Útlý CD systém, podpora přímého připojení zařízení iPod/iPhone/iPad prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5, iPad mini a iPad (4. gen.)) | Dock Lightning pro iPhone 5, iPod touch (5. gen.), iPod nano (7. gen.) | 2 x 20 W | FM tuner | k dispozici s rozhlasovým DAB tunerem (X-SMC11DAB-S*).

X-SMC22-S

Útlý CD systém, podpora přímého připojení zařízení iPod/iPhone/iPad prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5, iPad mini a iPad (4. gen.)) | Dock Lightning pro iPhone 5, iPod touch (5. gen.), iPod nano (7. gen.) | 2 x 20 W | vestavěný modul Bluetooth | FM tuner | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.



◀ X-SMC01BT-S/W/K

Útlý CD systém, podpora přímého připojení zařízení iPod/iPhone/iPad prostřednictvím přední zásuvky USB pomocí funkce Digital Direct (kompatibilní se zařízeními iPhone 5s, iPhone 5c, iPad Air a iPad mini s displejem Retina) | 2 x 10 W | vestavěný modul Bluetooth s funkcí Bluetooth Auto Connect a pohotovostním režimem Bluetooth | FM tuner | k dispozici s rozhlasovým DAB tunerem (X-SMC01DAB-S*) | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.



ÚTLÉ AV MIKROSYSTÉMY

	SYSTÉM	VÝKON	PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ iPod/iPhone/iPad	BLUETOOTH	WI-FI	DLNA/AirPlay/ SPOTIFY CONNECT	FM TUNER	DOCK LIGHTNING
X-SMC55	Útlý CD	2 x 20 W	✓		✓	✓	✓	✓
X-SMC22	Útlý CD	2 x 20 W	✓	✓			✓	✓
X-SMC11	Útlý CD	2 x 20 W	✓				✓	✓
X-SMC01BT	Útlý CD	2 x 10 W	✓	✓			✓	

* Dostupnost ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Pioneer.



REPRODUKTORY BLUETOOTH

Svoboda pohybu. Venku či uvnitř, v kanceláři nebo v ložnici: Reproductory Bluetooth od firmy Pioneer vám dovolují mít hudbu vždy u sebe. Díky pohodlným možnostem připojení pro mobilní zařízení je vysoce kvalitní streaming hudby snadnější a otevřenější, než kdykoli dříve. Neomezujte se.

FREE **me**
listen in style



▲ XW-LF3-T/K

Ultrakompaktní a vysoce stylový bezdrátový reproduktor se snadným spárováním pomocí technologie Bluetooth a NFC | povrch z pravé kůže | obklopující prostorová scéna v úhlu 360° | integrovaný mikrofon pro telefonování s volnými rukama | dobijecí baterie umožňující až 7 hodinové přehrávání | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.



XW-LF1-L/K/W ►



Ultrakompaktní a vysoce stylový bezdrátový reproduktor se snadným spárováním pomocí technologie Bluetooth a NFC | obklopující prostorová scéna v úhlu 360° | integrovaný mikrofon pro telefonování s volnými rukama | dobijecí baterie umožňující až 7 hodinové přehrávání | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.





◀ XW-BTS7-Q/T




Bezdrátový reproduktorový systém Bluetooth s technologií NFC a Dock Lightning | širokopásmové reproduktory 2 x 15 W | vysoce kvalitní dřevěná skříň | spárování Bluetooth jedním dotekem | integrovaný dok Lightning pro zařízení iPod, iPhone 5, iPhone 5s a iPhone 5c s funkcí dobíjení | vstup AUX | dálkový ovladač součástí dodávky.



◀ XW-BTS5-W/K



Bezdrátový reproduktorový systém Bluetooth | spárování Bluetooth jedním tlačítkem | širokopásmové reproduktory 2 x 25 W s ozvučnicí basreflex | vysoce kvalitní dřevěná skříň | vstup AUX.



◀ XW-BTS3-K



Bezdrátový reproduktorový systém Bluetooth s integrovaným dokem pro zařízení iPod, iPhone 5, iPhone 5s a iPhone 5c | širokopásmové reproduktory 2 x 15 W s ozvučnicí basreflex | vysoce kvalitní dřevěná skříň | spárování Bluetooth jedním dotekem | vstup AUX | videovýstup | dálkový ovladač součástí dodávky.



▲ XW-BTSP1-N/W/K




Bezdrátový reproduktorový systém Bluetooth s technologií NFC a dobíjecí baterií | širokopásmové reproduktory 2 x 4 W s pasivním zářičem | spárování Bluetooth jedním dotekem | až 10 hodin hracího času | vstup AUX.

XW-BTS1-K/W



Bezdrátový reproduktorový systém Bluetooth | spárování Bluetooth jedním tlačítkem | širokopásmové reproduktory 2 x 5 W s ozvučnicí basreflex | vysoce kvalitní dřevěná skříň | vstup AUX.



▲ XW-BTSA1-N/W/K



Bezdrátový reproduktorový systém Bluetooth s technologií NFC | spárování Bluetooth jedním dotekem | širokopásmové reproduktory 2 x 8 W s ozvučnicí basreflex | USB | vstup AUX | podpora aplikace bezdrátového streamingu Pioneer.

BEZDRÁTOVÉ

REPRODUKTORY BLUETOOTH

	VÝKON	BLUETOOTH	PÁROVÁNÍ NFC	DOCK LIGHTNING	INTEGROVANÝ MIKROFON	DOBÍJECÍ BATERIE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
XW-LF3		✓	✓		✓	✓	Pravá kůže
XW-LF1		✓	✓		✓	✓	Přýžový potah
XW-BTS7	2 x 15 W	✓	✓	✓			Dřevěná skříň
XW-BTS5	2 x 25 W	✓					Dřevěná skříň
XW-BTS3	2 x 15 W	✓					Dřevěná skříň
XW-BTSP1	2 x 4 W	✓	✓			✓	Matný povrch
XW-BTS1	2 x 5 W	✓					Dřevěná skříň
XW-BTSA1	2 x 8 W	✓	✓				

OBJEVTE VÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU

ČZECH REPUBLIC:

BASYS CS, S.R.O.
Sodomkova 1478/8
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420-234 706 700
Fax: +420-234 706 701
e-mail: office@basys.cz
www.cz.pioneer.eu
www.basys.cz

SLOVAK REPUBLIC:

BASYS SK, S.R.O.
Stará Vajnorská 37/C
831 04 Bratislava
Tel.: +421-249 106 611
Fax: +421-249 106 633
e-mail: office@basys.sk
www.sk.pioneer.eu
www.basys.sk

VYDAVATEL:

PIONEER EUROPE N.V. - HAVEN 1087, KEETBERGLAAN 1

B-9120 MELSELE - TEL.: +32 (0)3 570 05 11

COPYRIGHT 2014 PIONEER EUROPE N.V. - VŠECHNA PRÁVA VYHRÁZENA



Toto logo se vztahuje na produkty navržené firmou Pioneer, které jsou schopné maximálně využívat kvalitě zvuku s vysokým rozlišením (Hi-Res), zpracovávat soubory WAV a FLAC s rozlišením vyšším než 96 kHz/24 bitů a/nebo zesilovače, reproduktory a sluchátka reprodukcí zvuk v širokém pásmu nad 40 kHz.

Kompatibilitu zařízení iPod, iPhone, iPad a verzi operačního systému iOS ověřte na stránkách pioneer.jp/homeav/support/ios/eu.
Připitelnost zařízení iPod, iPhone a iPad ověřte na stránkách www.cz.pioneer.eu - www.sk.pioneer.eu

Název "Android", název "Picasa", logo "Picasa", název "YouTube", logo "YouTube", název "Google Play" a logo "Google Play" jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Názvy "Blu-ray Disc", "Blu-ray" a "Blu-ray 3D" a související loga jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association. DLNA™ a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky a/nebo servisní značky společnosti Digital Living Network Alliance. Název "HDMI", logo "HDMI" a název High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC na území USA a dalších zemích. Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, Retina, iTunes, Mac a OS X jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. iPad Air, iPad mini a Lightning jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Logo AirPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Aplikace AirPlay spolupracuje se zařízením iPhone, iPad a iPod touch s operačním systémem iOS 4.3.3 nebo vyšším, s počítačem Mac s operačním systémem OS X Mountain Lion nebo vyšším a počítačem PC s programem iTunes 10.2.2 nebo vyšším. Označení "Vyrobeno pro iPod", "Vyrobeno pro iPhone" a "Vyrobeno pro iPad" znamená, že dané elektronické příslušenství bylo speciálně navrženo pro připojení k zařízením iPod, iPhone nebo iPad, a bylo výrobcem certifikováno po splnění standardů společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení, ani za jeho vyhovění bezpečnostním, nebo regulačním normám. Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může narušit bezdrátový provoz. Firma Pioneer neprodává zařízení iPod, iPhone nebo iPad. iOS je ochranná známka, ke které drží práva společnost Cisco v USA a některých dalších zemích. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation, nebo jejich poboček a jejich užití podléhá udělení licence. Microsoft, Windows Media a logo systému Windows jsou ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a v jiných zemích. AIR Studios a logo AIR Studios jsou registrované ochranné známky společnosti AIR Studios, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento výrobek je držitelem licence na základě patentu USA č. 8.452.028. Logo "DVD" je ochrannou známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a její užití firmou Pioneer podléhá udělení licence. © 2013 CSR plc a společnosti její skupiny. Označení aptX® a logo aptX jsou ochranné známky společnosti CSR plc nebo některé společnosti z její skupiny. Tyto známky mohou být registrovány v rámci jedné nebo více jurisdikcí. Název Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED jsou registrované ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™ a Miracast™ jsou ochranné známky organizace Wi-Fi Alliance. Název MHL™ a logo MHL je ochranná známka, registrovaná ochranná známka nebo servisní značka společnosti MHL, LLC v USA a/nebo v dalších zemích. Vlnu je registrovaná ochranná známka společnosti Nothing Else Matters Software, Ltd. Super Audio CD je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. DTS-HD Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. Qdeo je ochranná známka společnosti Marvell nebo její pobočky. Spotify a Spotify Connect jsou registrované ochranné známky společnosti Spotify Ltd. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem svých příslušných vlastníků.

Vlastnosti a technické údaje výrobků popsaných nebo znázorněných v tomto katalogu jsou správné v době tisku, mohou se však změnit, pokud nastanou změny výroby. Tento katalog může obsahovat typografické chyby a barvy znázorněných produktů mohou být mírně odlišné od skutečnosti. Společnost Pioneer nenese za takové chyby a/nebo odchylky od znázorněných barev odpovědnost. Ujistěte se u svého dealera, zda aktuální vlastnosti a technické údaje odpovídají vašim požadavkům. Tento katalog může obsahovat odkazy na výrobky, které nemusí být aktuálně nebo v budoucnu dostupné ve vaší zemi.

VÁŠ MÍSTNÍ PRODEJCE PIONEER:



WWW.PIONEER.EU