

Yamaha
audio a video

Čelní systémy domácího kina

Systémy Desktop Audio


Komponenty domácího kina

HiFi komponenty a reproduktory



Powered by music

Powered by music



Čelní systémy domácího kina 6

Digitální zvukové projektory / Systémy pro TV /
Čelní systémy domácího kina /
Systémy reproduktorů s připojením Bluetooth /
Aktivní reproduktory

Systémy Desktop Audio 14

Integrované zvukové systémy / Bezdrátové streamovací reproduktory /
Zvukové systémy s osvětlením / Mikrosystém /
Přenosný bezdrátový reproduktor /
Systém reproduktorů s připojením Bluetooth /
Systémy Desktop Audio / Sluchátka / Vnitřní sluchátka



Hudba má neuvěřitelnou moc s námi pohnout a vyvolat v nás emoce. Milujeme ji, toužíme po ní, jsme jí oddaní. Její energie může znamenat pokrok v technologii a oživení v našich životech. Více než 125 let své existence je společnost Yamaha v neustálém procesu vývoje, který čerpá z našeho neochvějného zánění pro hudbu. Neustále zkoumáme nové možnosti zvuku a vždy se snažíme přinést vám bohatší hudební zážitek.

S A H



Komponenty domácího kina 24

AV receiver / AV předzesilovač /
Výkonový zesilovač / Přehrávače Blu-ray Disc™

HiFi komponenty a reproduktory 34

Síťové receiver / Síťový přehrávač CD / Síťový aktivní reproduktor /
Mikrosystémy / Integrované zesilovače / Receiver / Přehrávače CD /
Měníč kompaktních disků / Tunery / Reproduktory

Sady HiFi 48



Re:M

Když se dostanete na životní křižovatku a chystáte se změnit směr, hudba je tu vždy pro vás a vlídně vás láká vykročit vpřed. Všechno vidíte v jasných barvách a hudba vám celý zážitek vryje do srdce. Hudba promlouvá laskavým jazykem a bez zaváhání dokáže v mžiku proměnit atmosféru. Dříve než vůbec vznikly výrazy jako „síťové audio“, společnost Yamaha stála v popředí bezdrátových hudebních systémů. Teď přišlo znovuzrození a s ním zcela nový převratný vzhled.

- MusicCast -

Podněcuje vaši představivost neotřelým novým hudebním zážitkem. Začíná zcela nová kapitola vašeho vztahu k hudbě.


musicCast

MusicCast přináší nový rozměr zábavy



Naskenujte kód
a získáte další
informace.

MusicCast představuje revoluci v oblasti síťového audio. Všechny produkty MusicCast můžete používat dohromady nebo samostatně. Je to jen na vás. K ovládání slouží jediná aplikace s intuitivním rozhraním a její použití je rychlé a jednoduché. Můžete používat zvukový projektor, bezdrátový reproduktor, AV receiver, HiFi, zkrátka cokoli vám vyhovuje, kombinovat jednotlivé prvky a postupně svůj systém MusicCast rozšiřovat. Zcela nový systém MusicCast od společnosti Yamaha přináší kdekoli, komukoli naprosto cokoli.




Podpora široké řady
streamovacích zařízení



Elegantní a inteligentní ovládání pomocí aplikace MusicCast

Pouhým klepnutím na obrazovku v elegantním designu máte plnou kontrolu nad veškerou hudbou a všemi zařízeními MusicCast v domácnosti. Můžete vybírat vlastní fotografie, které se budou zobrazovat na obrazovce v jednotlivých místnostech, a přizpůsobit vše vašim představám.




Bluetooth výstup pro streamování hudby na zařízení Bluetooth



* Streamování přes Bluetooth lze použít jen pro jedno zařízení současně.

usic



MusicCast
Wireless Music System

Sada MusicCast

MusicCast *Trio*

Digitální zvukový projektor YSP-1600
Bezdrátový hudební reproduktor WX-030
Integrovaný zvukový systém ISX-80


Se sadou pro 3 místnosti si můžete
plně užívat svět MusicCast.



MusicCast *Duo*

Bezdrátový hudební reproduktor WX-030
Integrovaný zvukový systém ISX-80

Sada pro 2 místnosti představuje
snadný začátek.



Čelní
systémy
domácího kina



MusicCast
v obývacím pokoji

Připravte se na opravdový

musicCast

MusicCast přináší nové
možnosti zábavy


Systém MusicCast využívá vysoce výkonnou bezdrátovou síť, abyste si mohli vychutnat hudbu a ostatní audio. Dokáže streamovat digitální hudbu z vašeho smartphonu, počítače nebo úložiště NAS na další zařízení MusicCast v domácnosti. Umožňuje také sdílení hudby z externích zařízení, jako je televizor nebo přehrávač BD, připojených k projektoru YSP-1600. Audio ze smartphonů nebo tabletů připojených přes *Bluetooth* lze také streamovat na zařízení MusicCast v několika místnostech.

Streamování z externích zařízení



Technologie digitálního zvukového projektoru reprodukuje skutečný prostorový zvuk

Tato jedinečná technologie společnosti Yamaha přináší skutečný (nikoli virtuální) prostorový zvuk do vašeho domácího kina. Osm 2,8cm kvalitních reproduktorů vytváří zvukové vlny s přesným načasováním a směřováním. Zvuk se odráží od zdí, a vzniká tak skutečný prostorový zvuk.



MusicCast
v kuchyni

zážitek se zvukovým projektořem.

5.1kanálový prostorový zvuk, streamování hudby a další.
Od chvíle, kdy systém nainstalujete, budete nadšení
a unesení z mnoha jeho možností.
YSP-1600 otevírá dveře k nové zábavě.

Podpora 4K Ultra HD se standardem 4K60p, HDCP2.2

Tento přístroj plně podporuje nejnovější
standards HDMI. Díky přenosu 4k videa
rychlostí 60 snímků za sekundu si můžete
vychutnat video ve vysoké kvalitě rozlišení
4K bez jakéhokoli zkreslení. Splňuje také
standard ochrany autorských práv HDCP2.2
pro přenos videa 4K.



YSP-1600

digitální zvukový projektor

5Beam 5.1 ch Bluetooth

- součástí je osm směrových reproduktorů
a dva woofery (celkový výkon 80 W: 2,5 W
× 8 směrových reproduktorů + 30 W ×
2 subwoofery)
- pět programů CINEMA DSP:
Film, Hudba, Sporty, Hry a TV
- konektor typu jack pro další subwoofer
- díky funkci Clear Voice jsou dialogy
a vyprávění dobře slyšet
- rozměry (Š × V × H):
1.000 × 65 × 130 mm (s anténou):
1.000 × 134 × 152 mm)
- hmotnost: 4,7 kg



OVLÁDÁNÍ
DOMÁCÍHO KINA



DOLBY AUDIO

dti
Digital Surround

dlna
CERTIFIED

HDMI

HDCP2.2

4K Ultra HD
Display Technology



* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.




Zbrusu nový zábavní systém.

Elegantní zvukový systém s technologií Digital Sound Projector přináší skutečný 5.1kanálový prostorový zvuk. Systém MusicCast umožňuje využívat celou řadu zdrojů hudby kdekoli v domácnosti.

Technologie Digital Sound Projector reprodukuje skutečný prostorový zvuk

Digitální zvukové projektory Yamaha dosahují skutečného (ne virtuálního) prostorového zvuku díky vytváření zvukových paprsků, které se odrážejí od stěn, a jejich přesného nasměrování. Pozici paprsků lze upravovat v širokém rozsahu pomocí dálkového ovládání nebo speciální aplikace, takže si silný zvuk v plné šíři může vychutnat více lidí.



Podpora 4K Ultra HD se standardem 4K60p, HDCP2.2

Systém SRT-1500 podporuje nejnovější standardy HDMI. Díky přenosu 4k videa rychlostí 60 snímků za sekundu si můžete vychutnat video ve vysoké kvalitě rozlišení 4K bez jakéhokoli zkreslení. Splňuje také standard ochrany autorských práv HDCP2.2 pro přenos videa 4K.

MusicCast



SRT-1500 systém pro TV

5 Beam 5.1 ch Bluetooth® WiFi CERTIFIED

- součástí je osm směrových reproduktorů a dva woofery (celkový výkon 140 W: 2,5 W x 8 směrových reproduktorů + 30 W x 2 woofery + 60W subwoofer)
- široké tělo (780 mm) vhodné pro velkoformátové televizory
- pět programů CINEMA DSP: Film, Hudba, Sporty, Hry a TV
- konektor typu jack pro další subwoofer
- rozměry (Š x V x H):
780 x 77 x 370 mm (s anténou:
780 x 146 x 380 mm)
- hmotnost: 9,3 kg



Dostupné ve stříbrném provedení.



DOLBY AUDIO

dts Digital Surround

dlna CERTIFIED

HDMI

HDCP2.2

4K Ultra HD

CINEMA DSP DIGITAL

Spotify

Spotify

napster

PURE

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.

16 reproduktorů ve štíhlém těle.



YSP-2500

digitální zvukový projektor

5 Beam +2
for HD Audio

7.1 ch

Bluetooth®



- součástí je 16 směrových reproduktorů a dva woofery s digitálními zesilovači (celkový výkon 162 W: 2 W x 16 směrových reproduktorů + dynamický 130W subwoofer)
- nejnovější HDMI (3 vstupy / 1 výstup) s 4K s rychlostí 50/60p a 3D
- podle zdrojového obsahu lze vybírat různé režimy
- 10 programů CINEMA DSP: 3 filmové, 3 hudební a 4 zábavní
- rozměry (Š x V x H):
(systém čelních reproduktorů) 944 x 73 (se stojany) x 144 mm;
(subwoofer) 434 x 129 (s podpěrou) x 353 mm (vododivně)
- hmotnost: (systém čelních reproduktorů) 4 kg; (subwoofer) 7,9 kg



Senzační 7.1kanálový prostorový zvuk

Digitální zvukové projektor Yamaha dosahuje skutečného (ne virtuálního) prostorového zvuku díky vytváření zvukových paprsků a pokročilých výpočtů k ovládnutí jejich směru. Zvukové paprsky se odrážejí od stěn a k posluchači se vrací ze sedmi směrů.

5 Beam +2
for HD Audio

7.1 ch

DOLBY TRUEHD dts HD HDMI x.v.Colour CINEMA DSP DIGITAL DTS-ES COMPRESSED MUSIC ENHANCER Vn/Volume IntelliBeam



Bezdrátový přenos 7.1kanálového prostorového zvuku.



reddot design award
winner 2013

YSP-4300

digitální zvukový projektor

5 Beam +2
for HD Audio

7.1 ch

- technologie digitálního zvukového projektoru reprodukuje úchvatný 7.1kanálový prostorový zvuk
- součástí je 22 směrových reproduktorů a dva woofery s digitálními zesilovači (celkový výkon 324 W: 2 W x 22 + 75 W x 2 + dynamický 130W subwoofer)
- s použitím YIT-W12 si můžete vychutnávat hudbu i bezdrátově
- HDMI (4 vstupy / 1 výstup) s funkcí 4K Pass-Through, 3D, kanálem pro návrat zvuku a funkcí Auto Lip-Sync
- rozměry (Š x V x H): (systém čelních reproduktorů) 1.102 x 99,5 (bez podstavce: 86) x 161 mm; (subwoofer) 145 x 446 x 371 mm (vertikálně)
- hmotnost: (systém čelních reproduktorů) 6,9 kg; (subwoofer) 9 kg

Dostupné ve stříbrném provedení.

DOLBY TRUEHD dts HD HDMI x.v.Colour CINEMA DSP DIGITAL Vn/Volume

AirWired

COMPRESSED MUSIC ENHANCER

IntelliBeam

USB

Advanced Y-S-T

YSP-1400

digitální zvukový projektor

5 Beam

5.1 ch

Bluetooth®



- součástí je 8 směrových reproduktorů a dva subwoofery s digitálními zesilovači (celkový výkon 76 W: 2 W x 8 + 30 W x 2)
- čtyři programy CINEMA DSP: Film, Hudba, Sporty a Hry
- kompaktní, nízkoprofilový design z jediného dílu umožňuje umístění před televizor
- díky funkci Clear Voice jsou dialogy a vyprávění dobře slyšet
- rozměry (Š x V x H): 1.000 x 96 x 141 mm (bez držáku: 133 mm)
- hmotnost: 4,3 kg

Dostupné v bílém provedení.

DOLBY DIGITAL dts Digital Surround Vn/Volume CINEMA DSP DIGITAL

Volitelné příslušenství



SPM-K20

držák k připevnění na zeď k projektoru YSP-2500/4300

- rozměry (Š x V x H): hmotnost: 500 x 54 x 125 mm; 1,34 kg

Made for



iPod iPhone iPad

YSP-2500 / YSP-4300 / YSP-1400 / YAS-105 /
YAS-203 / SRT-700 / SRT-1000 / YSP-5600SW

Nečekaně působivý zvuk
v ultrakompaktním provedení.



YAS-105

Čelní prostorový systém

AIR SURROUND XTREME

Bluetooth®



- celkový výkon 120 W (30 W x 2 + 60W subwoofer)
- technologie AIR SURROUND XTREME poskytuje bohatý prostorový zvuk
- tenké tělo působí v interiéru stylově
- rozměry (Š x V x H): [umístění před televizorem] 890 x 53 x 131 mm
[upevnění na zeď] 890 x 131 x 59 mm (s podpěrrou)
- hmotnost: 4,0 kg

DOLBY AUDIO



Dostupné ve stříbrném provedení.



Držák k připevnění na zeď



Snadný způsob, jak z televizoru
dostat pořádný prostorový zvuk

YAS-203

čelní prostorový systém

AIR SURROUND XTREME

Bluetooth®



DOLBY DIGITAL

DTS Digital Surround

U1/Volume



Dostupné v bílém provedení.

Úchvatný zážitek přímo zpod
vašeho televizoru.



SRT-700

systém pro TV

AIR SURROUND XTREME

Bluetooth®



- celkový výkon 120 W (30 W x 2 + 60W subwoofer)
- nabízí reálný prostorový zvuk a přitom nepřekáží před obrazovkou
- bezdrátové streamování hudby ve vysoké kvalitě prostřednictvím Bluetooth
- 2pásmový systém se 4 reproduktory a portem typu Bass-reflex zaručuje dobře vyvážený zvuk
- rozměry (Š x V x H): 546 x 65 x 300 mm
- hmotnost: 6,1 kg

DOLBY AUDIO



Dostupné ve stříbrném provedení.



Plug and Play. Úchvatný
vytvořený prostorový zvuk

Bluetooth®



SRT-1000

systém pro TV



- rozměry (Š x V x H): 780 x 77 x 370 mm
- hmotnost: 8,8 kg

DOLBY DIGITAL

DTS Digital Surround

CDP CSR

CINEMA DSP

U1/Volume



Oživení zvuku televize

Stylový
2.1k.



bílá



černá



stříbrná



světle modrá

NX-B150

systém reproduktorů
s připojením Bluetooth



- elegantní design, který se hodí do každého interiéru
- kompatibilita s *Bluetooth* umožňuje užívat si streamovanou hudbu
- celkový výkon 29 W (7 W x 2 + 15 W) a ovládání hlasitosti
- automatický pohotovostní režim (zapnutí a vypnutí)
- rozměry: (Š x V x H): (satelitní reproduktor) 104 x 116 x 133 mm;
(basový reproduktor) 240 x 265 x 286 mm
- hmotnost: (satelitní reproduktor) 0,5 kg/repr., (basový reproduktor) 3,7 kg

Působivý
zvuk



černá

Kompatibilní
s *Bluetooth*



zlatá

NX-50

aktivní reproduktor

- velký celkový výkon 14 W (7 W x 2) a zvuk vysoké kvality
- automatický pohotovostní režim (zapnutí a vypnutí)
- konektor typu jack na sluchátka a dva vstupní konektory typu jack
- funkce Auto Mix – je možné zároveň přehrávat a míchat dva zdroje zvuku
- rozměry (Š x V x H): 83 x 184 x 184 mm
- hmotnost: (pravý reproduktor) 1,03 kg, (levý reproduktor) 0,9 kg



stříbrná



purpurová



oranžová



bílá



titanová

NX-B55

systém reproduktorů
s připojením Bluetooth



- reproduktor: 7cm koš s plným rozsahem
- rozměry (Š x V x H): 83 x 184 x 184 mm
- hmotnost: (pravý reproduktor) 1,1 kg, (levý reproduktor) 0,9 kg

Snadné bezdrátové přehrávání ze smartphonů a tabletů

Vychutnejte si poslech hudby nebo filmů ze smartphonu nebo tabletu s bezdrátovým přenosem. Ovládání máte přímo v ruce a užijete si dynamický zvuk s výkonem NX-B55.





Poznejte kouzlo prostorového

**46 reproduktorů vytváří skutečně působivý zvuk.
Odrasem od stropu vzniká 9.1 kanálů.**

Přesně směřované zvukové paprsky vznikají optimalizací nastavení jednotlivých reproduktorů. Odrasem od stropu je dosaženo realistické reprodukce zvuku. Výsledná působivá atmosféra překoná všechny vaše představy.



9.1ch
z jednoho zařízení



Seřazené reproduktory s vertikálním paprskem pro výškové kanály

Klíčem k trojrozměrnému prostorovému zvuku je instalace šesti reproduktorů po obou stranách jednotky, natočených v úhlech po 30 stupních. Ty vysílají zvukové paprsky, které se odrážejí od stropu, a vytvářejí tak trojrozměrný efekt jako skutečné výškové reproduktory. Převratná technologie trojrozměrného zvuku pouze od společnosti Yamaha.

zvuku s odrazem od stěn.

Po deseti letech historie projektorů YSP přichází revoluce v podobě nového rozložení reproduktorů. Nejpokročilejší model v historii projektorů YSP nabízí všechny prémiové funkce, které potřebujete.

Podpora uznávaných zvukových formátů Dolby Atmos a DTS:X

Projektor YSP-5600SW podporuje dva nové vícerozměrné zvukové formáty Dolby Atmos a DTS:X, které si rychle získaly velkou oblibu ve filmovém průmyslu. Podpora formátu Dolby Atmos je integrována do systému již při dodání, podpora formátu DTS:X bude k dispozici s aktualizací firmwaru.



Plnohodnotný bezdrátový subwoofer s dynamickou reprodukcí basů

Projektor YSP-5600SW zahrnuje subwoofer vysoké kvality s velkou jednotkou o průměru 25 cm, který přináší nepřekonatelné podání basů. Samostatná bezdrátová sada SWK-W16, která je součástí balení, umožňuje subwoofer umístit kamkoli budete chtít.



YSP-5600SW

digitální zvukový projektor

[YSP-5600 digitální zvukový projektor]

- celkový výkon 128 W (88 W + 40W woofer)
- čtyři režimy poslechu: 3D prostorový, Prostorový, Stereo a Cílený
- 10 programů kompatibilních se CINEMA DSP 3D: 3 filmové, 3 hudební a 4 zábavní
- vstup HDMI s 4K60p Pass-Through a standardem HDCP2.2
- rozměry (Š x V x H): 1.100 x 212 x 93 mm (se stojanem: 1.100 x 216 x 122 mm)
- hmotnost: 11,7 kg



OVLÁDÁNÍ DOMÁČÍHO KINA

[NS-SW300 subwoofer s pokročilou technologií YST a portem Twisted Flare]

- viz strana 47

[Sada bezdrátových subwooferů SWK-W16]

- rozměry (Š x V x H): 210 x 53,5 x 123,5 mm
- hmotnost: 0,65 kg



* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.

Volitelné příslušenství



SPM-K30 držák k připevnění na zeď

- rozměry (Š x V x H): hmotnost: 630-730 x 112 x 19-23 mm; 1,6 kg

Systémy
Desktop
Audio




MusicCast
v obývacím pokoji

Vyzdobte si svůj

musicCast

**MusicCast přináší nové
možnosti zábavy**

Systém ISX-80 podporuje MusicCast přes bezdrátovou síť, takže si můžete užívat hudbu z přístrojů kdekoli v domácnosti. Streamovat na systému ISX-80 můžete i hudbu ze zařízení zapojených do externích vstupů produktů MusicCast. Navíc všechny modely MusicCast podporují *Bluetooth*, takže můžete v ostatních místnostech poslouchat nejen rádio ze systému ISX-80, ale také hudbu z videoserverů nebo hudebních aplikací.



**Streamujte bez omezení
z podporovaných služeb**

Podpora celé řady streamovacích služeb. Můžete si užívat hudbu z celého světa, od nejnovějších hitů po klasiku.



* Dostupnost streamovacích služeb závisí na oblasti.

Navržen jako umělecké dílo

Zařízení má kompaktní design s 30cm tloušťkou, takže ho lze pověsit na zeď. Kvalitní provedení se v pokoji vyjímá jako klenot.



MusicCast
v kuchyni

pokoj hudbou.

Restio

Kvalitní zvuk a kvalitní nábytek.

Navždy vám zůstanou příjemné vzpomínky na pohodu, kterou díky systému Restio zažijete. Vychutnejte si jedinečné chvíle s hudbou.

Dvoupásmová konfigurace se čtyřmi reproduktory zajišťuje vysoce kvalitní zvuk

Tenká jednotka ukrývá dva 8cm woofery a dva nezávislé výškové reproduktory se specifikací v kvalitě HiFi. Kromě toho podporuje kodeky s vysokým rozlišením WAV/FLAC/AIFF 192 kHz / 24 bitů a bezztrátové přehrávání Apple 96 kHz / 24 bitů.

musicCast

ISX-80

integrováný zvukový systém



černá



bilá



purpurová

- překrásný design v podobě rámečku bude ozdobou každé místnosti
- rozšířený kovový a hliníkový rámeček s luxusní texturou
- rozměry (Š × V × H): 302 × 302 × 65 mm
- hmotnost: 3,3 kg



Bluetooth

WiFi
CERTIFIED



ISX-803

integrováný zvukový systém

Bluetooth

- stylové digitální hodiny s funkcí IntelliAlarm
- aplikace DTA CONTROLLER pro snadné ovládání
- připojení k Bluetooth jedním dotykem, kompatibilní s NFC
- rozměry (Š × V × H, se stojanem / bez stojanu): 410 × 997 × 295 mm / 410 × 410 × 85,7 mm
- hmotnost (se stojanem / bez stojanu): 12 kg / 6,44 kg



cihlová / černá / bílá



tmavě modrá

Model tuneru DAB/DAB+

ISX-803D

integrováný zvukový systém

DAB
Digital Audio Broadcasting

DAB+
Digital Audio Broadcasting

• ostatní funkce stejné jako u systému ISX-803



MusicCast

Vítejte ve světě MusicCast.

Podporuje přehrávání po síti i přehrávání ve více místnostech.

Vstupte do světa MusicCast, kde vás čeká větší požitek z hudby.

S reproduktorem WX-030 zažijete začátek nové éry streamování.

*MusicCast
v kuchyni*



Relit

Zvuk + světlo. Podlehnete kouzlu.

Pomocí zvuku a světla můžete oživit jakékoli místo. Systém Relit okamžitě ztraktivní jakýkoli prostor. Snadný a elegantní způsob, jak si vychutnat oblíbenou hudbu.

MusicCast
v ložnici



WX-030

bezdrátový streamovací reproduktor


- pasivní radiátor překvapivě účinně zdůrazňuje basy
- funkce Stereo Pairing* umožňuje připojit dvě jednotky a dosáhnout tak širšího stereo zvuku.
- dá se pověsit na zeď svisle i vodorovně
- rozměry (Š × V × H): 243 × 157 × 113 mm
- hmotnost: 2,2 kg

* Dostupné pomocí budoucích aktualizací firmwaru.

Bluetooth®
WiFi CERTIFIED
AirPlay



bílá



Držák k připevnění na zeď

MusicCast

Kompatibilní se systémem MusicCast a širokou řadou streamovacích služeb

Reproduktor WX-030 lze připojit k zařízení MusicCast přes bezdrátovou síť, takže můžete poslouchat hudbu ze zařízení kdekoli v domácnosti. Na reproduktoru WX-030 můžete streamovat i hudbu a zdroje z jiných produktů MusicCast. Kromě toho podporuje mnoho streamovacích služeb. S tímto zařízením si můžete vychutnat hudbu nejen ze smartphonu, ale z celé řady různých zdrojů.



* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.

Aplikace MusicCast pro snadné ovládání a nastavení



Elegantní obrazovka podporuje ovládání přes jednoduchou a pohodlnou aplikaci MusicCast. Výběr streamovací služby zvládnete jedním klepnutím. Kromě se toho aplikace plně postará o nastavení sítě. Můžete si rovnou začít užívat síťového streamování.



Relit

zvukový systém s osvětlením

Bluetooth®

Vyberte si ze tří stylů bezdrátových zařízení.


LSX-700

Na podlaže

- nepřímé osvětlení vytváří útulný prostor
- rozměry (Š × V × H): 300 × 1.152 × 300 mm (se stojanem)
- hmotnost: 5,5 kg



černá



hnědá / bílá




LSX-170

Na polici

- difúzor rozptýluje zvuk i světlo do všech směrů
- rozměry (Š × V × H): 271 × 290 × 271 mm
- hmotnost: 3,3 kg



bronzová



černá / šampaňská zlatá



LSX-70

Přenosné

- zařízení s integrovanou baterií, které můžete přenášet
- rozměry (Š × V × H): 94 × 241 × 94 mm
- hmotnost: 0,95 kg



šampaňská zlatá



bronzová / černá





SPORTOVNÍ

Dejte průchod své nezkrotné

Prožijte své emoce naplno.

MCR-B043 Bluetooth®

mikrosystém

[CD receiver]

- kompatibilita s Bluetooth umožňuje užívat si streamovanou hudbu
- přehrávání z libovolného zdroje: CD, USB, FM rádio
- konektor AUX-In pro připojení k počítači nebo digitálnímu přehrávači
- Music Enhancer
- výstupní výkon 15 W x 2
- rozměry (Š x V x H): [MCR-B043] 180 x 130 x 276 mm [MCR-B043D] 180 x 130 x 281 mm
- hmotnost: 2,6 kg

[systém reproduktorů]

- reproduktor s průměrem 11 cm s velkým magnetem pro bohaté basové tóny
- rozměry (Š x V x H): 129 x 126 x 251 mm
- hmotnost: 1,5 kg/stojan



modrá

10 colours

Tuner DAB/DAB+ pro vysoce kvalitní digitální rádio

MCR-B043D

mikrosystém



modrá

10 colours



tmavě zelená



tmavě šedá



bílá



červená



žlutá



černá



oranžová



světle modrá



béžová



povaze. Jed'te na plný plyn.

Pokud milujete hudbu, poslouchejte ji s PROfesionály.



modrá

HPH-PRO500

sluchátka

Unikátní zvukový zážitek

- prvotřídní měniče o průměru 50 mm, optimalizované pro mobilní telefon
- pevné prvotřídní hliníkové mušle
- nastavitelný hlavový most a měkké polstrování mušle
- duální vstupní/výstupní porty pro flexibilní připojení
- hmotnost: 369 g (bez kabelu)



Dálkové ovládání řady Pro dokáže ovládat funkce zařízení Apple, jako je přehrávání, pozastavení nebo přeskocení na další stopu, a přes mikrofon můžete se zařízením iPhone telefonovat.



černá



černá

HPH-PRO400

sluchátka

Umění poslechu

- prémiová kvalita, optimalizované pro mobilní telefon, měniče o průměru 50 mm pro maximální výkon
- polotvrdý plášť
- hmotnost: 289 g



bílá



bílá

HPH-PRO300

sluchátka

Zvuk vysoké kvality, nízko profilový styl

- prvotřídní měniče o průměru 40 mm, optimalizované pro mobilní zařízení
- měkký plášť
- hmotnost: 200 g



červená

černá

modrá

Zvuk, jak ho neznáte.

EPH-M100

sluchátka s dynamickým zvukem

- vysoká kvalita zvuku, pohodlné nošení a výrazné basy
- velký měnič o průměru 15 mm přináší dynamický zvuk s vysokým rozlišením
- dálkové ovládání / mikrofon pro komunikaci
- hmotnost: 19,1 g



modrá

černá

bílá

Pouze v černém provedení

EPH-M200

sluchátka s dynamickým zvukem

- první* sluchátka na světě s beta-titanovými rezonančními trubicemi
- velký měnič o průměru 15 mm přináší dynamický zvuk s vysokým rozlišením
- barevně sladěné dálkové ovládání / mikrofon
- hmotnost: 19,2 g



bílá

černá

červená

* Vlastní průzkum (z dubna 2014)

Made for



HPH-PRO500 / HPH-PRO400 / HPH-PRO300 / EPH-M100 / EPH-M200

Mon. Tue. Wed.



Veškerá vaše hudba.



Barevné

Hudba nikdy nebyla tak stylová.

HPH-M82

sluchátka

- stylový design v široké paletě barev
- nastavitelný hlavový most
- 1,2m kabel ve stejné barvě jako sluchátka
- jemné polstrovaní pro pohodlný poslech
- hmotnost: 150 g

Made for



iPod




iPhone



iPad



zlatá



Prvotřídní měnič o průměru 40 mm pro dynamický zvuk se širokou frekvenční odezvou.



Dálkové ovládání je ve stejné barvě jako sluchátka. Umi ovládat zařízení Apple a díky mikrofonu můžete volat přes iPhone.



červená

bílá

černá

modrá

hnědá

Poslouchejte hudbu, kdekoli chcete.



NX-P100

přenosný bezdrátový reproduktor



- vychutnejte si hudbu ze svého smartphonu nebo tabletu prostřednictvím bezdrátového spojení *Bluetooth*
- připojení k *Bluetooth* jedním dotykem, kompatibilní s NFC
- ochrana proti vniknutí tekutiny
- silný systém 2 reproduktorů s technologií SR Bass
- Music Enhancer a Extended Stereo
- rozměry (Š × V × H): 172 × 60 × 54 mm
- hmotnost: 0,5 kg

mini jack

SR Bass



Drsný vzhled, snadné přenášení.



modrá

PDX-B11

systém reproduktorů s připojením Bluetooth



mini jack



černá


šedá

oranžová

- vychutnejte si hudbu ze svého smartphonu prostřednictvím bezdrátového spojení *Bluetooth*
- výrazný design ve čtyřech barvách
- dynamický zvuk se supervelkým 10cm woofrem pro silné basy
- napájení ze sítě i z baterie pro maximální mobilitu
- rozměry (Š × V × H): 210 × 237 × 240 mm
- hmotnost: 1,5 kg

Thu. Fri.

Vždy živá.



Čení systém domácí kina

Systém Desktop Audio

Komponenty domácí kina

HIFI komponenty

Stylový způsob, jak mít svou hudbu vždy s sebou.



EPH-R52

vnitřní sluchátka

S dálkovým ovládáním

- ze slitiny manganu, věrná reprodukce basů
- speciální design měniče o průměru 8,5 mm
- dvoustanné uchycení zajišťují, že sluchátka dobře drží
- vroubkované ušní nástavce dokonale padnou
- hmotnost: 15,4 g



EPH-W32

vnitřní sluchátka

S bezdrátovým adaptérem

Bluetooth®

EPH-R32

vnitřní sluchátka

S dálkovým ovládáním

- speciální design měniče o průměru 8,5 mm a modulující trubice pro výrazné střední tóny a basy
- dvoustanné uchycení pevně drží na uších
- vroubkované ušní nástavce dokonale padnou
- hmotnost: (EPH-W32) 22,6 g; (EPH-R32) 15,4 g



EPH-W22

vnitřní sluchátka

S bezdrátovým adaptérem

Bluetooth®

EPH-R22

vnitřní sluchátka

S dálkovým ovládáním

- speciální design měniče o průměru 8,5 mm. Užijte si hudbu s výraznými basy
- dvoustanné uchycení pevně drží na uších
- vroubkované ušní nástavce dokonale padnou
- hmotnost: (EPH-W22) 22,5 g; (EPH-R22) 15,3 g

I při sportu budou sluchátka pevně a pohodlně držet.



Sportovní typ



EPH-WS01

vnitřní sluchátka

S bezdrátovým adaptérem

Bluetooth®

EPH-RS01

vnitřní sluchátka

S dálkovým ovládáním

- odolná vůči potu a vodě*
- živé, stylové barvy
- dvoustanné uchycení pevně drží na uších
- hmotnost: (EPH-WS01) 22,5 g; (EPH-RS01) 15,3 g

* Pouze část do uší.

Jednobarevné

Jednobarevná

Čistá barva, čistý zvuk.



Čistá černá



Čistá bílá

TSX-B235 Bluetooth®

systém Desktop Audio

- podporuje aptX® a AAC
- připojení k Bluetooth jedním dotykem, kompatibilní s NFC
- ovladač DTA pro snadné ovládání
- Music Enhancer
- velký displej hodin a funkce IntelliAlarm
- elegantní design s praktickým plochým vrchním panelem ze skutečného dřeva
- výstupní výkon 15 W x 2
- rozměry (Š x V x H): 370 x 110 x 234 mm
- hmotnost: 3,9 kg



Přehrávání přes Bluetooth® ve vysoké kvalitě

Díky podpoře Bluetooth můžete bezdrátově přehrávat hudbu uloženou v mobilním zařízení. Podporuje také formáty aptX® a AAC, takže si přes Bluetooth vychutnáte zvuk bez kompromisů. A v neposlední řadě je díky podpoře NFC automatické párování zařízení hračkou.



Model s tunerem DAB/DAB+

TSX-B235D

Systém Desktop Audio



• ostatní funkce stejné jako u modelu TSX-B235

Design, který je v souladu s vašimi vnitřními hodinami

Krásné zařízení TSX-B235 s mnoha funkcemi má jemný přirozený vzhled a je vybaveno dvěma porty USB. Jeden slouží k přehrávání hudby a druhý je vyhrazen pro nabíjení.



Hudba je nyní vždy na dosah díky speciální aplikaci

Bezplatná aplikace Yamaha DTA CONTROLLER promění váš smartphone nebo tablet v dálkové ovládání a poskytne vám plnou kontrolu nad mnoha funkcemi.



estetika zvuku.

Hudba v souladu s elegantním stylem.

TSX-B15D systém Desktop Audio



- jedinečný design s hodinami a budíkem
- kompatibilita s *Bluetooth* umožňuje užívat si streamovanou hudbu
- dva 5cm reproduktory s plným rozsahem a port typu Bass-reflex
- port USB pro nabíjení smartphonu
- DAB/DAB+ pro požitky z vysoce kvalitního vysílání digitálního rádia
- rozměry (Š × V × H): 180 × 100 × 200 mm
- hmotnost: 0,9 kg

mini jack



bílá

Model se všemi funkcemi bez tuneru DAB/DAB+.

TSX-B15 systém Desktop Audio



mini jack



černá

Špičková sluchátka do uší vám zprostředkují přímé setkání s hudbou.



EPH-100

vnitřní sluchátka

- superkompaktní měnič o průměru 6 mm
- sluchátková část s dvoustupňovou lamelou
- přesně tvarované hliníkové tělo
- inteligentní držák kabelu
- hmotnost: 13,5 g

Prvotřídní sluchátka s nepřekonatelným zvukem.



bílá

černá

HPH-200

sluchátka


- otevřený design pro přirozený zvuk
- velký měnič o průměru 40 mm vytváří mocné basy
- úprava otočení sluchátkové části a délky hlavového mostu
- hmotnost: 180 g



Komponenty
domáciho
kina



MusicCast



AVENTAGE

Dvě

Vyšší kvalita zvuku díky minimalizaci vibrací

Použití velkých, těžkých transformátorů, tepelných jímek a dalších dílů vyžaduje silnou, pevnou šasi, proto mají modely AVENTAGE tuhý spodní rám s příčkami ve tvaru písmene H poskytujícími další oporu. Šasi prakticky nevibruje ani při vysoké hlasitosti. Vnitřní uspořádání a obvody jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo dokonalé symetrie, protože pravý a levý kanál jsou od sebe fyzicky i elektricky odděleny.

Tím se maximalizuje oddělení kanálů, zlepšuje poměr signálu k šumu a dosahuje široké, otevřené zvukové scény.



Formáty Dolby Atmos®, DTS:X a CINEMA DSP HD³

S podporou Dolby Atmos a DTS:X přichází zvuk ze všech směrů. Zvuk pohybujících se předmětů je realističtější stejně jako dojem výšky a pohybu. Neuvěřitelný formát CINEMA DSP HD³ společnosti Yamaha posouvá zážitek z prostorového zvuku ještě dále, protože využívá dvě jednotky CINEMA DSP a vytváří vyšší a širší zvuková pole.

*Dolby Atmos: CX-A5100, RX-A3050/A2050/A1050/A850
*DTS:X: CX-A5100, RX-A3050/A2050/A1050 (Přehrávání DTS:X bude možné po aktualizaci firmwaru.)
*CINEMA DSP HD³: CX-A5100, RX-A3050





špičky.

Zahřeje vás na duši a roztančí vás. Společnost Yamaha chce přinášet zážitky, které vás nenechají chladnými. Tyto vysoce pokročilé vlnkové lodi posouvají hranice audiovizuální zábavy.

Řada RX-V79


Streamujte bez omezení z podporovaných služeb

Podpora celé řady streamovacích služeb. Můžete si užívat hudbu z celého světa, od nejnovějších hitů po klasiku.



OVLÁDACÍ APLIKACE AV

S krásným displejem a hladkým ovládáním máte naprostou kontrolu nad všemi funkcemi. Snadno přizpůsobíte pokročilá nastavení, jako jsou efekty zvukového pole.



Přehrávání zvuku s vysokým rozlišením

AV receivery Yamaha podporují formáty FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezztrátové přehrávání Apple a DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz, takže přehrávají skvělý zvuk ze síťového úložiště NAS, počítače nebo zařízení USB.



S funkcí *Bluetooth* si můžete užívat snadné bezdrátové přehrávání hudby na smartphonech a jiných zařízeních. Funkce Yamaha Compressed Music Enhancer je nyní optimalizovaná pro přenos audia přes *Bluetooth* a dokazuje jasné kvality zvuku.

musicCast

Systém MusicCast přináší nové možnosti zábavy

Všechny modely (kromě RX-V379) podporují systém MusicCast. Hudbu z BD, CD nebo gramofonů* připojených k externímu vstupu A/V receiveru lze předávat na zařízení MusicCast v jiných místnostech. Kromě toho jsou podporovány formáty s vysokým rozlišením, jako je WAV/FLAC/AIFF 192 kHz / 24 bitů a bezztrátové přehrávání Apple 192 kHz / 24 bitů, takže můžete sestavit vysoce kvalitní systém v několika místnostech.

* Modely se vstupem Phono: RX-A3050/A2050/A1050/A850, RX-779.



		RX-A3050	RX-A2050
Výkon zesilovače		9.2 kanálový 230 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený) 150 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)	9.2 kanálový 220 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený) 140 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)
Funkce rozhraní HDMI	Rozhraní HDMI	8 vstupů 2 výstupy (čelní vstup HDMI) (výstup zóna B)	8 vstupů 2 výstupy (čelní vstup HDMI) (výstup zóna B)
	HDCP2.2	● (7 vstupů / 2 výstupy)	● (7 vstupů / 2 výstupy)
	4K Ultra HD průchod a upscaling	★ (průchod a upscaling) (4K60p 4:4:4)	★ (průchod a upscaling) (4K60p 4:4:4)
Audio Funkce	Protirezonanční konstrukce	Dvojitě dno / příčka rámu ve tvaru písmene H / tuhý spodní rám	Příčka rámu ve tvaru písmene H / tuhý spodní rám
	DAC	ESS ES9016 × 1, ES9006 × 1	ESS ES9006 × 2
	Music Enhancer ve vysokém rozlišení	●	●
Funkce sítě	Vestavěná Wi-Fi / Wireless direct	● (DLNA 1.5)	● (DLNA 1.5)
	Bluetooth	●	●
	Aplikace (ovládání aplikace AV / průvodce nastavením AV)	● / ●	● / ●
	AirPlay / Internetové rádio	● / ●	● / ●
	Služba streamování		
	Formát Hi-Res Audio	FLAC/WAV/AIFF/ bezztrátové přehrávání Apple / DSD	FLAC/WAV/AIFF/ bezztrátové přehrávání Apple / DSD
	Technologie CINEMA DSP	CINEMA DSP HD ³ (23 programů DSP)	CINEMA DSP 3D (23 programů DSP)
Funkce zvukového pole	Dekódování formátu HD Audio		
	Automatická kalibrace YPAO	● (3D / úhel reproduktoru / R.S.C. s měřením Multi-point)	● (R.S.C. s měřením Multi-point)
	YPAO Volume	●	●
	Funkce Virtual Presence / Surround Back Speaker	● / ●	● / ●
Snadné použití	Digitální připojení USB	● (paměť USB, iPod/iPhone)	● (paměť USB, iPod/iPhone)
	Vstup Phono	●	●
	Vícejazyčné rozhraní OSD	● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/číňština)	● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/číňština)
	Funkce SCENE	● (Zóna 2/3/4)	● (Zóna 2/3/4)
	Yamaha Original Video Processing	● (nastavitelné)	● (nastavitelné)
	Ovládání zón	● (Zóna 2/3/4)	● (Zóna 2/3/4)
	Přepínání zón HDMI	● (pokročilé)	● (pokročilé)
Funkce nastavení a obecné informace		- možnost rozšíření na 11.2kanálový systém 11.2kanálové konektory Preout - CINEMA DSP HD³ - pozičené konektory - robustní nohy dodávají šasi větší stabilitu - extra velké blokované kondenzátory - spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,4 W (režim HDMI Through zapnut) - rozměry (Š × V × H): 435 × 192 × 474 mm, 435 × 257 × 474 mm (s anténou) - hmotnost: 19,6 kg K dispozici v titanovém provedení.	- pokročilé přepínání zón HDMI umožňuje flexibilně přepínat AV na různé zóny - grafické ovládání (výběr skladby/stance, zobrazení obrázku k albu atd.) - vysokoproudý transformátor - Music Enhancer ve vysokém rozlišení - Yamaha Original Video Processing - spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,4 W (režim HDMI Through zapnut) - rozměry (Š × V × H): 435 × 192 × 474 mm, 435 × 257 × 474 mm (s anténou) - hmotnost: 17,0 kg K dispozici v titanovém provedení.

23 programů technologie DSP Surround

Film

Standardní	Sport
Divadlo	Recitál/opera*
Sci-Fi	Akční hra
Dobrodružný	Hra RPG
Drama	Hudební video
Monofonní film	

Hudba

Sál v Mnichově	Vesnický předvoj*
Hala ve Vídni	The Bottom Line
Hala v Amsterdamu*	Klub ve sklepě
Komorní	Divadlo Roxy
Kostel ve Freiburgu*	Loft ze skladiště*
Kostel v Royaumontu*	9kanálový stereofonní zvuk**

Kompatibilita se zařízeními iPod/iPhone

--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

* Pouze RX-A3050/A2050/A1050, RX-A850/A750, RX-AS710D, RX-S601/S601D a řada RX-Vx79 mají 17 programů.

** RX-A1050/A850/A750, RX-AS710D, RX-V679/V579: 7kanálové stereo. RX-V479/V379/S601/S601D: 5kanálové stereo.

 			
RX-A1050	RX-A850	RX-A750	RX-A550
7.2 kanalový	7.2 kanalový	7.2 kanalový	5.1 kanalový
170 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený) 110 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)	160 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený) 100 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)	150 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený) 90 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)	135 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 10 % THD, 1 kanál řízený) 80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)
8 vstupů 2 výstupy (čelní vstup HDMI)	8 vstupů 2 výstupy	6 vstupů 1 výstup	6 vstupů 1 výstup
● (7 vstupů / 2 výstupy) ★ (příchod a upscaling) (4K60p 4:4:4)	● (3 vstupy / 2 výstupy) ★ (příchod a upscaling) (4K60p 4:4:4)	● (3 vstupy / 1 výstup) ★ (příchod a upscaling) (4K60p 4:4:4)	● (1 vstup / 1 výstup) ● (příchod) (4K60p 4:2:0)
Příčka rámu ve tvaru písmene H / tuhý spodní rám	—	—	—
ESS ES9006 × 1	Burr-Brown PCM5101	Burr-Brown PCM5101	Burr-Brown PCM1681
●	—	—	—
● (DLNA 1.5)	● (DLNA 1.5)	● (DLNA 1.5)	● (DLNA 1.5)
●	●	●	●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
			
FLAC/WAV/AIFF/ bezdrátové přehrávání Apple / DSD	FLAC/WAV/AIFF/ bezdrátové přehrávání Apple / DSD	FLAC/WAV/AIFF/ bezdrátové přehrávání Apple / DSD	FLAC/WAV/AIFF/ bezdrátové přehrávání Apple / DSD
CINEMA DSP 3D (23 programů DSP)	CINEMA DSP 3D (17 programů DSP)	CINEMA DSP 3D (17 programů DSP)	CINEMA DSP 3D (17 programů DSP)
● (R.S.C. s měřením Multi-point)	● (R.S.C. s měřením Multi-point)	● (R.S.C. s měřením Multi-point)	●
●	●	●	—
● / ●	● / ●	● / ●	● / —
● (paměť USB, iPod/iPhone)	● (paměť USB, iPod/iPhone)	● (paměť USB, iPod/iPhone)	● (paměť USB, iPod/iPhone)
HD Font Pokročilé grafické rozhraní ● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/čínština) ● (Zóna 2)	HD Font Pokročilé grafické rozhraní ● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/čínština) ● (Zóna 2)	HD Font Pokročilé grafické rozhraní ● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/čínština) ● (Zóna 2)	Barevné OSD ● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/čínština)
—	—	—	—
● (Zóna 2)	● (Zóna 2)	● (Zóna 2)	—
●	—	—	—
• přepínání zón HDMI umožňuje přehrávání různých audio/video zdrojů v různých místnostech • zesilovač výkonu s vysokorychlostní teplotní odezvou • obvod Ultra Low Jitter PLL • funkce zálohy a obnovení systému • spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,4 W (režim HDMI Through zapnut) • rozměry (Š × V × H): 435 × 182 × 439 mm, 435 × 247 × 439 mm (s anténou) • hmotnost: 14,9 kg	• podpora Dolby Atmos® • režim Party • vstup Phono pro přehrávání vinylových desek • 7.2kanalové konektory Preout • spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,3 W (režim HDMI Through zapnut) • rozměry (Š × V × H): 435 × 171 × 382 mm, 435 × 234 × 382 mm (s anténou) • hmotnost: 10,6 kg	• nové vysoce kvalitní ovládání hlasitosti a nezávislý zdroj napájení • obvody Pure Direct pro čistou kvalitu zvuku HiFi • funkce Dialogue Lift zajišťuje, že dialog vychází ze středu obrazovky • Virtual CINEMA DSP pro 7.1kanalový prostorový zvuk • univerzální ovládání zón: zapnutí a vypnutí zóny 2 • spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,3 W (režim HDMI Through zapnut) • rozměry (Š × V × H): 435 × 171 × 380 mm, 435 × 234 × 380 mm (s anténou) • hmotnost: 10,5 kg	• přehrávání zvuku formátů FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezdrátové přehrávání Apple 96 kHz / 24 bitů, DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz • funkce Virtual CINEMA FRONT vytváří virtuální prostorový zvuk s 5 reproduktory umístěnými vepředu • přehrávání bez přerušení (PC/USB) • spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,5 W (režim HDMI Through zapnut) • rozměry (Š × V × H): 435 × 161 × 327 mm, 435 × 221 × 327 mm (s anténou) • hmotnost: 8,1 kg
 K dispozici v titanovém provedení.	 K dispozici v titanovém provedení.	 K dispozici v titanovém provedení.	 K dispozici v titanovém provedení.
			

* Přehrávání DTS:X bude možné po aktualizaci firmwaru. Podrobnosti o aktualizaci najdete na webových stránkách společnosti Yamaha.
 * Dostupnost služby závisí na oblasti.

Přehrávač disků Blu-ray Disc™ AVENTAGE

BD-A1040

Univerzální přehrávač disků Blu-ray s technologií WiFi

- kompatibilita s Miracast a integrované rozhraní Wi-Fi
- integrované rozhraní Bluetooth® pro bezdrátové streamování hudby ze smartphonu nebo tabletu
- přehrávání disků Blu-ray 3D™
- přehrávání disků SACD a DVD-Audio
- symetrické obvody a D/A převodník zvuku 192 kHz / 32 bitů
- luxusní čelní panel z hliníku

- audio formát FLAC s vysokým rozlišením 192 kHz / 24 bitů, kompatibilita přehrávání ALAC souborů
- výstup obrazu HDMI v rozlišení 1080p / 24 Hz
- díky průvodci nastavením se celý proces nastavení usnadňuje
- rozměry (Š × V × H): 435 × 86 × 258 mm
- hmotnost: 2,9 kg

1080p                            

K dispozici v titanovém provedení.



Aplikace
AV
Controller

Přehrávače disků Blu-ray Disc™

přehrávač disků Blu-ray
s rozhraním Wi-Fi



- kompatibilita s technologií Miracast pro vychutnání si různých druhů médií na smartphonu či tabletu
- snadné připojení integrovaným rozhraním Wi-Fi
- přehrávání disků Blu-ray 3D™
- přehrávání SACD
- aplikace kompatibilní se zařízením iPhone/iPad a telefony a tablety se systémem Android


- D/A převodník zvuku 192 kHz / 32 bitů
- audio formát FLAC s vysokým rozlišením 192 kHz / 24 bitů, kompatibilita přehrávání ALAC souborů
- výstup obrazu HDMI v rozlišení 1080p / 24 Hz
- funkce SCENE pomocí rozhraní HDMI CEC
- rozměry (Š x V x H): 435 x 86 x 257 mm
- hmotnost: 2,7 kg



K dispozici v titanovém provedení



Aplikace
AV
Controller



  			  					
RX-V579			RX-V479			RX-V379		
7.2 kanálový			5.1 kanálový			5.1 kanálový		
115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený) 80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)			115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený) 80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)			100 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený) 70 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)		
6 vstupů 1 výstup			6 vstupů 1 výstup			4 vstupy 1 výstup		
● (1 vstup / 1 výstup) ● (průchod) ● (4K60p 4:2:0) ● ● (DLNA 1.5) ● ● / ● ● / ●			● (1 vstup / 1 výstup) ● (průchod) ● (4K60p 4:2:0) ● ● (DLNA 1.5) ● ● / ● ● / ●			● (1 vstup / 1 výstup) ● (průchod) ● (4K60p 4:2:0) ● — ● — / ● — / —		
								
● FLAC/WAV/AIFF/ bezztrátové přehrávání Apple / DSD ● (3D, 17 programů DSP) ● ●			● FLAC/WAV/AIFF/ bezztrátové přehrávání Apple / DSD ● (3D, 17 programů DSP) ● ●			● (17 programů DSP) ● ●		
— — ● / ● ● (virtuální 5.1kanálový) ● ● (paměť USB, iPod/iPhone)			— — ● / — ● (virtuální 5.1kanálový) ● ● (paměť USB, iPod/iPhone)			— — — / — ● (virtuální 5.1kanálový) ● ● (paměť USB)		
 ● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/čínština) ● (Zóna reproduktorů B)			 ● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/čínština)			 ● (angličtina/němčina/francouzština/španělština/ruština/italština/japonština/čínština)		
• snadné nastavení Wi-Fi, tj. WPS atd. • reproduktorová zóna B poskytuje 2kanálový zvuk pro druhou místnost • dvouzesilovačové připojení • funkce virtuálního reproduktoru Virtual Surround Back Speaker • dva výstupy pro subwoofer (simultánní výstupy) • vstup/výstup komponentního videa • intuitivní dálkové ovládání s novým designem • spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,5 W (režim HDMI Through zapnut) • rozměry (Š × V × H): 435 × 161 × 327 mm, 435 × 221 × 327 mm (s anténou) • hmotnost: 8,1 kg			• přehrávání zvuku formátů FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezztrátové přehrávání Apple 96 kHz / 24 bitů, DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz • přehrávání bez přerušování (PC/USB) • nabíjení zařízení iPod atd. přes USB, když je AV receiver vypnutý • CINEMA DSP 3D s funkcí Virtual Presence Speaker • pohotovostní režim HDMI Through • obvod PLL s nízkým chvěním a režim Direct • intuitivní dálkové ovládání s novým designem • spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,1 W (ovládání HDMI vypnuto), 1,5 W (režim HDMI Through zapnut) • rozměry (Š × V × H): 435 × 161 × 327 mm, 435 × 221 × 327 mm (s anténou) • hmotnost: 8,1 kg			• funkce Virtual CINEMA FRONT vytváří virtuální prostorový zvuk s 5 reproduktory umístěnými vpředu • extra basy obohacují mocný zvuk basů, dokonce i s malými reproduktory • D/A převodníky zvuku 192 kHz / 24 bitů s certifikací společnosti Burr-Brown pro všechny kanály • tlačítka SCENE – rychlá a jednoduše použitelná • režim ECO a nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu • intuitivní dálkové ovládání s novým designem • spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3 W (ovládání HDMI vypnuto), 0,9 W (ovládání HDMI zapnuto) • rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 315 mm • hmotnost: 7,4 kg		
								
K dispozici v titanovém provedení.			K dispozici v titanovém provedení.			K dispozici v titanovém provedení.		
								

* Dostupnost služby závisí na oblasti.

BD-S477

přehrávač disků Blu-ray s rozhraním Wi-Fi




- kompatibilita s technologií Miracast
- snadné připojení integrovaným rozhraním Wi-Fi
- bitstreamový výstup formátu HD Audio
- aplikace kompatibilní se zařízeními iPhone/iPad a telefony a tablety se systémem Android
- výstup obrazu HDMI s rozlišením 1080p / 24 Hz
- audio formát FLAC s vysokým rozlišením 192 kHz / 24 bitů, kompatibilita přehrávání ALAC souborů
- díky průvodci nastavením se celý proces nastavení usnadňuje
- rozměry (Š × V × H): 435 × 51 × 197 mm
- hmotnost: 1,8 kg






Aplikace AV Controller





Absolutní kvalita

AVENTAGE

CX-A5100

11.2kanalový AV předzesilovač

musicCast

Network

WiFi
CERTIFIED

SETUP


AirPlay

DOLBY

DTS X

- 11.2kanalový předzesilovač konceptu AVENTAGE
- CINEMA DSP HD³ s 33 programy DSP
- podpora nejnovějších formátů: Dolby Atmos a DTS:X
- přehrávání zvuku formátů DSD 2,8 MHz / 5,6 MHz, FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů a bezztrátové přehrávání Apple
- průchod a upscaling 4K60p
- do specifikací HDMI 2.0a přidáno HDR* Video
- Yamaha Original High Quality Video Processing
- Music Enhancer ve vysokém rozlišení dále zlepšuje hudební věrnost
- rozměry (Š x V x H):
435 x 192 x 474 mm (s anténou: 435 x 247 x 474 mm)
- hmotnost: 13,5 kg

* Podpora HDR bude zahrnuta v aktualizaci firmwaru. Termín vydání aktualizace nebyl zatím stanoven.



Předzesilovač CX-A5100 je v některých oblastech k dispozici v černém, titanovém a zlatém provedení.

Nová technologie pro realističtější zážitek

Předzesilovač CX-A5100 využívá technologii CINEMA DSP HD³ a podporuje nejnovější formáty prostorového zvuku jako Dolby Atmos a DTS:X*. Vytváří trojrozměrný prostor, kde se jednotlivé zvukové prvky mohou volně pohybovat, takže vzniká dojem pohybu, který plně odpovídá záměru režiséra.

* Přehrávání DTS:X bude možné po aktualizaci firmwaru.



Made for
iPod iPhone

DLNA
CERTIFIED

Spotify

napster

JUKI

vtuner

Spotify

Bluetooth

VIRTUAL

HDMI

HDCP2.2

4K Ultra HD

Zone4

CINEMA DSP HD3

VIRTUAL

SILENT CINEMA

ENHANCER

SCENE

YPAO

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.



Špičkový výkon řady AVENTAGE. 11 kanálů zesilovače s jasným, transparentním výstupem při všech úrovních výkonu.

MX-A5000

11kanalový zesilovač



Zesilovač MX-A5000 je v některých oblastech k dispozici v černém, titanovém a zlatém provedení.

První tenký model AVENTAGE s tunerem DAB/DAB⁺

DAB Digital Audio Broadcasting **DAB⁺** Digital Audio Broadcasting **MusicCast**



RX-AS710D    

AV receiver

- 7kanalový mocný prostorový zvuk
100 W na kanál (8 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
60 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,07 % THD, 2 kanály řízené)
- DAB/DAB⁺ pro požitky z vysoce kvalitního vysílání digitálního rádia
- pátá noha navíc s technologií proti rezonanci (klin A.R.T.)
- rozměry (Š × V × H): 435 × 111 × 377 mm
(s anténou: 435 × 181 × 377 mm)
- hmotnost: 9,2 kg



K dispozici v titanovém provedení.

DOLBY AUDIO      

CINEMA DSP 2D      



Made for   **iPod iPhone** RX-A710D / RX-S601 / RX-S601D

Tenký a kompaktní – nový styl síťového AV receiveru

MusicCast



RX-S601    

AV receiver

- 5kanalový mocný prostorový zvuk
95 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
60 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)
- přehrávání zvuku formátů DSD, FLAC/WAV/AIFF a bezztrátové přehrávání Apple
- podpora 4K Ultra HD se standardem 4K60p, HDCP2.2
- rozměry (Š × V × H): 435 × 111 × 327 mm (s anténou: 435 × 176 × 327 mm)
- hmotnost: 7,8 kg



* Modely RX-S601/S601D jsou rovněž dostupné v bílém a titanovém provedení.

CINEMA DSP 3D      

Model tuneru DAB/DAB⁺
RX-S601D   

AV receiver



* Na fotografii je RX-S601.

Vyberte si svoje smart HTiB.

Home Theatre Package in a Box
(Domácí kino v jednom balení)

Systém pro začátečníky



YHT-1810

- AV receiver HTR-2067 (černý)
- sada reproduktorů v 5.1kanalové konfiguraci* (černá)

sada domácího kina

* Satelitní reproduktory sady reproduktorů v 5.1kanalové konfiguraci NS-P20 a pasivní subwoofer.

Kompatibilní s Bluetooth



YHT-2920EU

- AV receiver HTR-3068 (černý)
- 5.1kanalová sada reproduktorů NS-P20 (černé)

sada domácího kina

Síťové funkce



YHT-4920EU

- AV receiver HTR-4068 (černý)
- 5.1kanalová sada reproduktorů NS-P40 (černé)

sada domácího kina

Včetně BD přehrávače



BD-Pack 1810

- AV receiver HTR-2067 (černý)
- přehrávač Blu-ray Disc™ BD-S477 (černý)
- sada reproduktorů v 5.1kanalové konfiguraci* (černá)

sada domácího kina

* Satelitní reproduktory sady reproduktorů v 5.1kanalové konfiguraci NS-P20 a pasivní subwoofer.

RX-A3050

9kanalový 230 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
150 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI** (ze přídavní vstup zvuku ⁴ , kompatibilní s HDMI1-7:HDCP2.2)	8
Síť (Ethernet/Wi-Fi)	1 / 1
USB**	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	3
Koaxiální digitální vstup	3
Vstup analogového zvuku** (se vstupem Phono)	9
Komponentní video (ze přídavní vstup zvuku)	3
Kompozitní video**	5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	2 (přídavní k zóně)
Monitor komponentního videa	1
Monitor kompozitního výstupu	1
Výstup Pre Out	11.2k.
Reproduktor	9k. / 11 koncovek
Subwoofer	2 (stereo, přední/zadní, Mono x 2)
Konektor sluchátek**	1
Ostatní	
Zvukový výstup zóny 2 s ovládáním hlasitosti a tónu	1
Zvukový výstup zóny 3 s ovládáním hlasitosti a tónu	1
Vzdálený vstup/výstup	1 / 1
+12 V / celkem 0,1 A Trigger Out	2
RS-232C	1
Konektor pro odpojitelý kabel napájení	1

RX-A2050

9kanalový 220 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
140 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI** (ze přídavní vstup zvuku ⁴ , kompatibilní s HDMI1-7:HDCP2.2)	8
Síť (Ethernet/Wi-Fi)	1 / 1
USB**	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	3
Koaxiální digitální vstup	3
Vstup analogového zvuku** (se vstupem Phono)	9
Komponentní video (ze přídavní vstup zvuku)	3
Kompozitní video**	5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	2 (přídavní k zóně)
Monitor komponentního videa	1
Monitor kompozitního výstupu	1
Výstup Pre Out	7.2k.
Reproduktor	9k. / 11 koncovek
Subwoofer	2 (stereo, přední/zadní, Mono x 2)
Konektor sluchátek**	1
Ostatní	
Zvukový výstup zóny 2 s ovládáním hlasitosti a tónu	1
Zvukový výstup zóny 3 s ovládáním hlasitosti a tónu	1
Vzdálený vstup/výstup	1 / 1
+12 V / celkem 0,1 A Trigger Out	2
RS-232C	1
Konektor pro odpojitelý kabel napájení	1

RX-A1050

7kanalový 170 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
110 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,06 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI** (ze přídavní vstup zvuku ⁴ , kompatibilní s HDMI1-7:HDCP2.2)	8
Síť (Ethernet/Wi-Fi)	1 / 1
USB**	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	3
Koaxiální digitální vstup	3
Vstup analogového zvuku** (se vstupem Phono)	9
Komponentní video (ze přídavní vstup zvuku)	3
Kompozitní video**	5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	2 (přídavní k zóně)
Monitor komponentního videa	1
Monitor kompozitního výstupu	1
Výstup Pre Out	7.2k.
Reproduktor	7k. / 9 koncovek
Subwoofer	2 x mono
Konektor sluchátek**	1
Ostatní	
Zvukový výstup zóny 2 s ovládáním hlasitosti a tónu	1
Vzdálený vstup/výstup	1 / 1
+12 V / celkem 0,1 A Trigger Out	2
RS-232C	1
Konektor pro odpojitelý kabel napájení	1

RX-A850

7kanalový 160 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
100 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI** (ze přídavní vstup zvuku ⁴ , kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2)	8
Síť (Ethernet/Wi-Fi)	1 / 1
USB**	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	2
Koaxiální digitální vstup	2
Vstup analogového zvuku** (se vstupem Phono)	6
Komponentní video (ze přídavní vstup zvuku)	2
Kompozitní video**	5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.
*3 Možnost připojení zadní L/P na dvouseslovačový režim (čelní L/P).
*4 Konektory přídavných reproduktorů lze přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	2 (simultánní)
Monitor komponentního videa	1
Monitor kompozitního výstupu	1
Výstup Pre Out	7.2k.
Reproduktor ^{3/4}	7k. / 9 koncovek
Subwoofer	2 x mono
Konektor sluchátek**	1
Ostatní	
Audio výstup zóny 2	1
Vzdálený vstup/výstup	1 / 1
+12 V / celkem 0,1 A Trigger Out	1
RS-232C	1
Konektor pro odpojitelý kabel napájení	1

RX-A750

7kanalový 150 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
90 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI** (ze přídavní vstup zvuku ⁴ , kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2)	6
Síť (Ethernet/Wi-Fi)	1 / 1
USB**	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	2
Koaxiální digitální vstup	2
Vstup analogového zvuku	4
Komponentní video (ze přídavní vstup zvuku)	2
Kompozitní video	4

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.
*3 Možnost připojení zadní L/P na dvouseslovačový režim (čelní L/P).
*4 Konektory přídavných reproduktorů lze přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	1
Monitor komponentního videa	1
Monitor kompozitního výstupu	1
Reproduktor ^{3/4}	7k. / 9 koncovek
Subwoofer	2 x mono
Konektor sluchátek**	1
Ostatní	
Audio výstup zóny 2	1
Vzdálený vstup/výstup	1 / 1
+12 V / celkem 0,1 A Trigger Out	1
Konektor pro odpojitelý kabel napájení	1

RX-A550

5kanálový 115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI*1 (Ize přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI6: HDCP2.2)	6
Síť (Ethernet/Wi-Fi)	1 / 1
USB*1	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	1
Koaxiální digitální vstup	2
Analogový audio vstup (vč. konektoru mini)	4
Komponentní video (Ize přiřadit vstup zvuku)	2
Kompozitní video (Ize přiřadit vstup zvuku)	4

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	1
Monitor komponentního videa	1
Monitor kompozitního výstupu	1
Reproduktor (bez subwooferu)	5k.
Subwoofer	2 x mono
Konektor sluchátek*1	1

RX-V779

7kanálový 160 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
95 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI*1 (Ize přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2)	6
Síť (Ethernet/Wi-Fi)	1 / 1
USB*1	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	2
Koaxiální digitální vstup	2
Vstup analogového zvuku (se vstupem Phono)	5
Komponentní video (Ize přiřadit vstup zvuku)	2
Kompozitní video*1	5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.
*3 Možnost přiřazení zadní L/P na dvouslisočárový režim (čelní L/P).
*4 Konektory přídavných reproduktorů Ize přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	2 (simultánní)
VÝSTUP MONITORU (komponentní)	1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní)	1
Pre Out	7.2kanálový
Reproduktor (bez subwooferu)*3 / *4	7kanálový (9 koncovek)
Subwoofer	2 x mono
Konektor sluchátek*1	1
Ostatní	
Audio výstup zóny 2	1
Vzdálený vstup/výstup	1 / 1
+12 V / 0,1 A Trigger Out	1

RX-V679

7kanálový 150 W na kanál (4 ohmy, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
90 W na kanál (8 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI*1 (Ize přiřadit vstup zvuku*2, kompatibilní s HDMI1,2,3:HDCP2.2)	6
Síť (Ethernet/Wi-Fi)	1 / 1
USB*1	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	2
Koaxiální digitální vstup	2
Vstup analogového zvuku	4
Komponentní video (Ize přiřadit vstup zvuku)	2
Kompozitní video*1	5

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Nelze přiřadit čelní vstup HDMI.
*3 Možnost přiřazení zadní L/P na dvouslisočárový režim (čelní L/P).
*4 Konektory přídavných reproduktorů Ize přiřadit k zóně 2 nebo Presence.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	1
VÝSTUP MONITORU (komponentní)	1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní)	1
Reproduktor (bez subwooferu)*3 / *4	7kanálový (9 koncovek)
Subwoofer	2 x mono
Konektor sluchátek*1	1
Ostatní	
Audio výstup zóny 2	1
Vzdálený vstup/výstup	1 / 1
+12 V / 0,1 A Trigger Out	1

RX-V579

7kanálový 115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI (Ize přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDMI6: HDCP2.2)	6
Síť (ETHERNET/Wi-Fi)	1 / 1
USB*1	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	1
Koaxiální digitální vstup	2
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini)	4
Komponentní video (Ize přiřadit vstup zvuku)	2
Kompozitní video (Ize přiřadit vstup zvuku)	4

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.
*2 Možnost přiřazení zadní L/P na dvouslisočárový režim (čelní L/P) nebo k ZÓNĚ B.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	1
VÝSTUP MONITORU (komponentní)	1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní)	1
Reproduktor (bez subwooferu)*2	7k.
Subwoofer	2
Konektor sluchátek*1	1

RX-V479

5kanálový 115 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
80 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI (Ize přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDMI6: HDCP2.2)	6
Síť (ETHERNET/Wi-Fi)	1
USB*1	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	1
Koaxiální digitální vstup	2
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini)	4
Kompozitní video (Ize přiřadit vstup zvuku)	4

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní)	1
Reproduktor	5kanálový
Subwoofer	1
Konektor sluchátek*1	1

RX-V379

5kanálový 100 W na kanál (6 ohmů, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 kanál řízený)
70 W na kanál (6 ohmů, 20 Hz – 20 kHz, 0,09 % THD, 2 kanály řízené)



Vstupy	
HDMI (Ize přiřadit vstup zvuku, kompatibilní s HDMI4: HDCP2.2)	4
USB*	1
Anténa rádia (FM/AM)	1 / 1
Optický digitální vstup	1
Koaxiální digitální vstup	2
Analogový audio*1 (vč. konektoru mini)	3
Kompozitní video (Ize přiřadit vstup zvuku)	3

*1 Včetně konektorů na čelním panelu.

Výstupy	
HDMI (kompatibilní s HDCP2.2)	1
VÝSTUP MONITORU (kompozitní)	1
Reproduktor	5kanálový
Subwoofer	1
Konektor sluchátek*1	1

HiFi v síti.

Pohodový hudební zážitek, který vám společnost Yamaha přináší, je jako posezení v luxusní značkové pohovce. Staré známé melodie, nově objevené potěšení. V síti můžete rozšiřovat své hudební zážitky donekonečna. Opět zvuk v kvalitě High-Fidelity.

Vysoce kvalitní zvuk spojený s hudebním talentem společnosti Yamaha v celé řadě stylů síťového audia.

HiFi
komponenty



MusicCast



Síťový receiver
R-N602

Při úpravě zvuku se řídíme hudební věrností

Základním principem, kterým se systém Yamaha HiFi Audio řídí, je zprostředkovat možnost plně si vychutnat přirozené tóny nástrojů a lidského hlasu. Nyní jsme tento princip rozšířili o nový a dynamický koncept hudební věrnosti. Chceme, aby si posluchači mohli naplno užít nejen melodii a harmonii, ale také třetí prvek hudby, tedy rytmus.

Stabilní nepřekonatelný síťový výkon

Nejnovější komponenty vycházejí z dlouholetých zkušeností a know-how společnosti Yamaha v oblasti síťových přehrávačů. Naše síťové jednotky se mohou pochlubit mimořádnou spolehlivostí a stabilitou, takže si můžete užívat hudbu jednoduše a pohodlněji, ať už ji přehráváte z počítače nebo úložiště NAS, smartphonu nebo jiné z řady streamovacích služeb.



Síťový aktivní reproduktor
NX-N500



Mikrosystém
MCR-N870

Podpora nejnovějších zvukových formátů s vysokým rozlišením



Jednotky síťového audia Yamaha jsou kompatibilní s celou řadou pokročilých formátů s vysokým rozlišením. Zvuk ve vysokém rozlišení vás nadchne, dokonce na vlastní kůži pocítíte atmosféru koncertní haly.

AIFF/WAV/FLAC	192 kHz / 24 bitů
Bezeztrátové přehrávání Apple	96 kHz / 24 bitů
DSD	5,6 MHz

* Kompatibilní formáty se liší podle modelu.

Připojte všechno a užijte si
věrnou hudební reprodukci.



R-N602

Síťový receiver

musicCast



Bluetooth

WiFi
CERTIFIED

ToP-Art

USB

ECO mode

DLNA
CERTIFIED

Y-Tuner


Spotify

Spotify

napster

* Dostupnost streamovací služby závisí na oblasti.

- vysoký výstupní výkon 105 W × 2 (max.), 80 W × 2 (efektivní hodnota)
- ToP-Art (technologie reprodukce zvuku v totální čistotě)
- MusicCast přináší nové možnosti zábavy
- aplikace MusicCast pro smartphony nebo tablety
- kompatibilní s formáty FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezztrátový přehrávač Apple 96 kHz / 24 bitů a DSD 5,6 MHz
- digitální připojení přes rozhraní USB pro zařízení iPod, iPhone a USB
- vstup digitálního audio (optický/koaxiální) pro televizor
- rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 392 mm
- hmotnost: 9,8 kg



Dostupné v černém provedení.

Reprodukce 5,6 MHz DSD v nativním rozlišení a AIFF 192 kHz / 24 bitů s vysoce výkonným 32bitovým D/A převodníkem

K zajištění maximální kvality síťového zvuku podporuje receiver formáty WAV/FLAC 192 kHz / 24 bitů, bezztrátový přehrávač Apple 96 kHz / 24 bitů, DSD 5,6 MHz, a dokonce i nový AIFF 192 kHz / 24 bitů. Používá D/A převodník zvuku 192 kHz / 24 bitů Burr-Brown, který má mimořádnou reputaci pro svoji kvalitu. Užijete si překrásný zvuk audio ve vysokém rozlišení.



R-N301

síťový receiver



DLNA
CERTIFIED

Spotify

- vysoký výstupní výkon 115 W × 2 (max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota)
- podpora streamování hudby* a internetového rádia
- aplikace NP CONTROLLER pro smartphony nebo tablety
- AirPlay umožňuje streamování hudby ze zařízení Mac, PC, iPod, iPhone, iPad
- kompatibilní se 192kHz / 24bitovým formátem FLAC
- výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YWA-10 a YBA-11
- rozměry (Š × V × H): 435 × 141 × 333 mm
- hmotnost: 6,95 kg



Dostupné v černém provedení.

* Dostupné pomocí budoucích aktualizací firmwaru. Dostupnost služby závisí na regionech.



R-N500

síťový receiver



DLNA
CERTIFIED

Spotify

USB

- vysoký výstupní výkon 105 W × 2 (max.), 80 W × 2 (efektivní hodnota)
- podpora internetových rádií a streamování hudby*
- aplikace NP Controller pro smartphony nebo tablety
- AirPlay umožňuje streamování hudby ze zařízení Mac, PC, iPod, iPhone, iPad
- kompatibilní se 192kHz / 24bitovým formátem FLAC
- digitální připojení přes rozhraní USB pro zařízení iPod, iPhone, iPad a USB
- vstup digitálního audio pro televizor
- výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YWA-10 a YBA-11
- rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm
- hmotnost: 9,8 kg



Dostupné v černém provedení.

* Dostupné pomocí budoucích aktualizací firmwaru. Dostupnost služby závisí na regionech.



CD-N301

síťový přehrávač disků CD



DLNA
CERTIFIED

Spotify



- podpora streamování hudby* a internetového rádia
- aplikace NP CONTROLLER pro smartphony nebo tablety
- výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YWA-10
- podpora formátu FLAC 192 kHz / 24 bitů
- D/A převodník s vysokým výkonem zaručuje precizní převod s nízkou hladinou šumu
- rozměry (Š × V × H): 435 × 86 × 260 mm
- hmotnost: 3,2 kg



Dostupné v černém provedení.



NP-S2000

síťový přehrávač



DLNA
CERTIFIED

- vyvážený přenos signálu celé scény počínaje převodníky D/A společnosti Burr-Brown
- zcela oddělené digitální a analogové části s nezávislými zdroji napájení
- vstupní vyvážené XLR konektory
- přehrávání bez přerušení
- přehrávání ve 192kHz / 24bitovém formátu (pouze formát WAV/FLAC)
- server kompatibilní s webem iTunes
- univerzální rozhraní webového prohlížeče
- kompatibilní s většinou serverového softwaru
- rozměry (Š × V × H): 435 × 69 × 440 mm
- hmotnost: 12 kg



Dostupné ve stříbrném provedení.

Made for

iPod iPhone

R-N602

Made for

iPod iPhone iPad

R-N301 / R-N500 / CD-N301 / NX-N500

Vznik aktivního reproduktoru HiFi

Aktivní reproduktor s kvalitou audia high fidelity a výrazným zvukem. Tato samostatná jednotka umožňuje poslouchat nejrůznější druhy hudby ze smartphonu, síťového audia a streamovacích služeb. Společnost Yamaha dala vzniknout převratnému aktivnímu reproduktoru.



NX-N500

MusicCast

Síťový aktivní reproduktor

- vysoký výstupní výkon 140 W (70 W x 2) s analogovým zesilovačem s diskretní konfigurací a dvouzesilovačovou jednotkou
- vyvážený přenos a vyvážené připojení pro vysokou kvalitu zvuku
- kompatibilní s formáty FLAC/WAV/AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezztrátový přehrávač Apple 96 kHz / 24 bitů a DSD 5,6 MHz
- široký výběr funkcí síťové integrace, včetně podpory MusicCast
- pevná skříň s konstrukcí s trojitým zkoseným spojením
- na displeji se zobrazuje provozní stav reproduktoru a zdroj přehrávaného zvuku
- rozměry (Š x V x H): 170 x 285 x 222 mm
- hmotnost: (pravý reproduktor) 5,9 kg, (levý reproduktor) 6,3 kg



Dostupné v bílém provedení.

Samostatná konfigurace analogového zesilovače a dvouzesilovačová jednotka

Samostatná konfigurace zesilovače a dvouzesilovačový systém produkuje silný zvuk a zachovává vysoký poměr signálu k šumu.



3cm klenbový výškový reproduktor přináší zvuk s vysokým rozlišením

Výškový reproduktor dokáže přehrávat frekvenci 40 kHz ve velké šířce pásma a věrně reprodukovat zdroje zvuku s vysokým rozlišením.



* Dostupnost streamovacích služeb závisí na oblasti.

Funkce prvotřídního D/A převodníku USB

D/A převodník USB podporuje nativní přehrávání DSD 5,6 MHz. Používá také měnič ASIO a dosahuje přenosu s nízkým fázovým šumem a je kompatibilní s režimem Integer Mode v systému MAC OS.



Vysoce výkonný 32bitový D/A převodník ESS

ES9010K2M od společnosti ESS Technology nabízí vysoce přesné zpracování a zvládá velké objemy zvukových dat.



Skvělá hudební věrnost

Přichází značka PianoCraft, korunovaná titulem „Grand“. Přehrávač CD player, zesilovač a reproduktory se stejným povrchem jako skutečný klavír vycházejí z konceptu Yamaha High-Fidelity a přehrávají nádhernou hudbu, která povznese váš zážitek z poslechu do nových výšin.




musicCast

MCR-N870 / MCR-N870D

mikrosystém



černá



MusicCast
CONTROLLER



Bluetooth®



(pouze MCR-N870D)

[síťový přehrávač CD CD-NT670/ CD-NT670D]

- funkce síťové integrace, včetně podpory MusicCast
- kompatibilní s formáty FLAC/WAV/ AIFF 192 kHz / 24 bitů a Apple Lossless 96 kHz / 24 bitů.
- aplikace MusicCast pro snadné ovládání
- tlačítko Oblíbené umožňuje snadno vybrat požadovaný zdroj
- digitální připojení USB na čelním panelu
- tuner DAB/DAB+ (pouze CD-NT670D)
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 314 × 70 × 338 mm; 2,9 kg

[integrovaný zesilovač A-U670]

- vysoký výkon 70 W × 2 s digitálním zesilovačem typu Natural PWM
- funkce prvotřídního D/A převodníku USB
- kompatibilní s formáty FLAC/WAV/ AIFF 192 kHz / 24 bitů, bezztrátový přehrávač Apple 96 kHz / 24 bitů a DSD 5,6 MHz
- vysoce výkonný D/A převodník SABRE 32 (ES9010K2M)
- vstup digitálního audia (optický/koaxiální) pro televizor
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 314 × 70 × 342 mm; 3,3 kg/jednotka

[reproduktory NS-BP401]

- 2pásmové reproduktory typu Bass-reflex
- špičkový 3cm klenbový výškový reproduktor přináší zvuk s vysokým rozlišením
- 13cm membránový woofer z čistého hliníku
- vysoce pevná skříň s trojitým zkoseným spojením
- prvotřídní velké konektory reproduktorů
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 176 × 310 × 327 mm; 5,9 kg/jednotka

Uhlově černý reproduktor se zrcadlovým povrchem připomínajícím klavír

Luxurní lesklý vzhled reproduktoru s temně uhlově černou je výsledkem dlouhé tradice umění výroby klavírů.





MCR-N670 / MCR-N670D

mikrosystém



černá

[síťový přehrávač CD CD-NT670/CD-NT670D]

- stejně jako MCR-N870/N870D

[integrováný zesilovač A-670]

- vysoký výkon 65 W x 2 s digitálním zesilovačem typu Natural PWM
- obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
- subwoofer zdůrazňující basy
- vstup digitálního audia (optický/koaxiální) pro televizor
- rozměry (Š x V x H); hmotnost: 314 x 70 x 342 mm; 3,3 kg/jednotka

[reproduktory NS-BP301]

- 2pásmové reproduktory typu Bass-reflex
- špičkový 3cm klenbový výškový reproduktor přináší zvuk s vysokým rozlišením
- 13cm woofer A-PMD poskytuje mimořádný zvuk
- VCCS (Vibration Control Cabinet Structure – struktura skříně regulující vibrace)
- prvotřídní velké konektory reproduktorů
- rozměry (Š x V x H); hmotnost: 176 x 310 x 327 mm; 5,9 kg/jednotka



(pouze MCR-N670D)



NP CONTROLLER

iPod digital connection capability.

MCR-N560 / MCR-560D

mikrosystém

[síťový receiver CD CRX-N560]

- funkce síťové integrace rozšiřují možnosti volby zdroje
- podpora internetových rádií a streamování hudby*
- přehrávání audia ve formátu FLAC nebo WAV 192 kHz / 24 bitů
- NP Controller pro snadné ovládání
- AirPlay umožňuje streamování hudby
- digitální připojení USB na čelním panelu pro zařízení iPod, iPhone a iPad
- výkon s nízkým zkreslením 32 W x 2 s vysoce výkonným digitálním zesilovačem
- vstup digitálního audia (optický/koaxiální) pro televizor

- možnost připojení bezdrátového adaptéru YWA-10
- možnost připojení bezdrátového adaptéru Bluetooth YBA-11
- tuner DAB/DAB+ (pouze MCR-N560D)
- rozměry (Š x V x H); hmotnost: 215 x 110 x 288 mm; 2,7 kg

[reproduktory NS-BP182]

- 2pásmové reproduktory typu Bass-reflex s vysoce kvalitním bílým kónickým wooferem
- technologie VCCS (struktura skříně regulující vibrace)
- rozměry (Š x V x H); hmotnost: 154 x 273 x 230 mm; 3,3 kg/jednotka



iPod digital connection capability.

MCR-550

mikrosystém

[receiver CD CRX-550]

- receiver CD obsahuje nejvyšší díly, včetně blokových kondenzátorů vlastní výroby, D/A převodníků s certifikací společnosti Burr-Brown nejvyšší kvality
- nebo velkých konektorů reproduktorů
- digitální připojení zařízení iPod pro nejlepší zvukový výkon
- funkce Music Enhancer a rozšíření bitových dat
- výkon s nízkým zkreslením 32 W x 2
- na subwoofer
- rozměry (Š x V x H); hmotnost: 215 x 125 x 309 mm; 4,8 kg

[reproduktory NS-BP200]

- 2pásmové reproduktory typu Bass-reflex – ladění zvuku provedeno v Evropě
- nový skříňový design pro zvláště silné basy
- rozměry (Š x V x H); hmotnost: 154 x 274 x 287 mm; 3,9 kg/jednotka



bílá

černá



CD receiver CRX-550 je k dispozici v černém a stříbrném provedení. Reproduktory NS-BP200 jsou k dispozici v provedení černý klavír a bílý klavír.



Made for

iPod iPhone iPad

MCR-N560 / MCR-N560D

Made for iPod

MCR-550

Řada **S3000**

A-S AUTHENTIC & SUPREME

Řada **S2100**



A-S2100 integrovaný zesilovač

- vysoký výstupní výkon 160 W × 2 (max.), 150 W × 2 (efektivní hodnota)
- symetrická konstrukce pro ideální stereo reprodukci
- vyvážený přenos signálu celé scény
- zesilovač výkonu s plovoucím vyvážením s tranzistory MOSFET
- speciálně vyrobený EI transformátor s mosaznými podložkami
- rozměry (Š × V × H): 435 × 157 × 463 mm
- hmotnost: 23,4 kg



Výstupní prvky MOSFET se stejnou polaritou



Plně oddělený obvod



Dostupné v černém provedení.



CD-S2100 přehrávač kompaktních disků

- pravolevě symetrická konstrukce a vyvážený přenos signálu celé scény
- mimořádně výkonný 32bitový D/A převodník ESS
- integrované funkce D/A převodníku USB
- rozměry (Š × V × H): 435 × 137 × 438 mm
- hmotnost: 15,6 kg



Vysoce přesná pevná CD mechanika



Integrovaný obvod řadiče USB zařízení SSP2



Dostupné v černém provedení.

A-S1100 / CD-S1000



Prohloubení lásky k hudbě



A-S3000 integrovaný zesilovač

- vysoký výstupní výkon 170 W × 2 (max.), 150 W × 2 (efektivní hodnota)
- vyvážený přenos signálu celé scény
- zesilovač výkonu s plovoucím vyvážením s tranzistory MOSFET
- vyvážený vstup XLR
- samostatně konfigurovaný zesilovač phono
- rozměry (Š × V × H): 435 × 180 × 464 mm
- hmotnost: 24,6 kg



Pevná elegantní konstrukce



Velký prstencový transformátor



Dostupné v černém provedení.



CD-S3000 přehrávač kompaktních disků

- pravolevě symetrická konstrukce a vyvážený přenos signálu celé scény
- vyvážený přenos signálu celé scény
- nezávislá konfigurace digitálních a analogových obvodů
- integrované funkce D/A převodníku USB a ASIO 2.3
- rozměry (Š × V × H): 435 × 142 × 440 mm
- hmotnost: 19,2 kg



Vysoce přesná pevná CD mechanika s ukotvením



32bitový D/A převodník ES9018



Dostupné v černém provedení.

Neúnavná snaha o věrnou reprodukci hudby



A-S1100 integrovaný zesilovač


- vysoký výstupní výkon 160 W × 2 (max.), 150 W × 2 (efektivní hodnota)
- vyvážený přenos signálu celé scény
- zesilovač výkonu s plovoucím vyvážením s tranzistory MOSFET
- rozměry (Š × V × H): 435 × 157 × 463 mm
- hmotnost: 23,3 kg




Samostatný zesilovač pro celou scénu



Konektory sluchátek s originálními kontakty



Dostupné v černém provedení.



CD-S1000 přehrávač kompaktních disků

- vyvážený přenos signálu z D/A převodníku
- transformátor s oddělenou digitální, analogovou, motorovou a zobrazovací částí k zabránění vzniku hluku
- symetrické obvody
- rozměry (Š × V × H): 435 × 137 × 440 mm
- hmotnost: 15 kg



Exkluzivní mechanismus vkládání Yamaha



Speciálně vyrobený EI transformátor



Dostupné v černém provedení.



— Za hranice —

Nezůstáváme na místě, vyvíjíme se. Překonáváme, co bylo dřív. Nová řada zesilovačů HiFi Yamaha řady x01 vyniká věrnou hudební reprodukcí a pokročilými funkcemi.



A-S701

integrováný zesilovač



- vysoký výstupní výkon 160 W × 2 (max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota)
- ToP-ART (technologie reprodukce zvuku v totální čistotě)
- I/O (vstup na výstup) Direct Symmetrical Design, konstrukce ART (Anti-Resolution and Tough) a pevný středový rám
- výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YBA-11
- vstupy digitálního audia pro televizor nebo přehrávač Blu-ray
- technologie CD Direct a Pure Direct
- technologie Variable Loudness Control
- konektory reproduktorů a RCA se zlatými kontakty
- rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm
- hmotnost: 11,2 kg



Dostupné v černém provedení.



A-S501

integrováný zesilovač



- vysoký výstupní výkon 120 W × 2 (max.), 85 W × 2 (efektivní hodnota)
- ToP-ART (technologie reprodukce zvuku v totální čistotě)
- středový rám zesilující vnitřní strukturu
- výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YBA-11
- vstupy digitálního audia pro televizor nebo přehrávač Blu-ray
- obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
- technologie Variable Loudness Control
- rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm
- hmotnost: 10,3 kg



Dostupné v černém provedení.



A-S301

integrováný zesilovač



- vysoký výstupní výkon 95 W × 2 (max.), 60 W × 2 (efektivní hodnota)
- ToP-ART (technologie reprodukce zvuku v totální čistotě)
- středový rám zesilující vnitřní strukturu
- výstup stejnosm. napájení pro volitelné příslušenství jako YBA-11
- vstupy digitálního audia pro televizor nebo přehrávač Blu-ray
- obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
- konektor pro subwoofer a Phono MM
- rozměry (Š × V × H): 435 × 151 × 387 mm
- hmotnost: 9,0 kg



Dostupné v černém provedení.



A-S201

integrováný zesilovač



- vysoký výstupní výkon 140 W × 2 (max.), 100 W × 2 (efektivní hodnota)
- obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
- design pro vysoce kvalitní zvuk
- čistý a elegantní design
- vstup Phono MM pro přehrávání vinylových desek
- konektory reproduktorů se svorkovnicí
- volba reproduktoru A, B nebo A + B
- rozměry (Š × V × H): 435 × 141 × 333 mm
- hmotnost: 6,7 kg



Dostupné v černém provedení.

Volitelné příslušenství

Adaptér rozhraní Wi-Fi pro bezdrátové připojení k síti LAN



YWA-10
adaptér sítě Wi-Fi



Adaptér YWA-10 má dva konektory LAN, je napájen z konektoru USB receiveru a podporuje technologii WPS (automatické nastavení) nebo ruční nastavení pomocí počítače.

Adaptér Bluetooth pro bezdrátové streamování hudby



YBA-11
bezdrátový receiver
s Bluetooth



S adaptérem YBA-11 budete moci hudbu z mobilního telefonu nebo počítače s rozhraním Bluetooth bezdrátově streamovat do HiFi sestavy. Díky digitálnímu připojení a algoritmu kódování zvuku aptX® si můžete užívat optimální kvalitu zvuku streamované hudby.



R-S700 receiver



- vysoký výstupní výkon 160 W x 2 (max.), 100 W x 2 (efektivní hodnota)
- technologie CD Direct
- obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
- dokovací port pro volitelné příslušenství
- výstup videa iPod umožňuje připojení k televizi
- konektory sluchátek se zlatými kontakty
- duální tepelná jímka z vytlačovaného hliníku
- rozměry (Š x V x H): 435 x 151 x 387 mm
- hmotnost: 11,2 kg

Dostupné v černém provedení.



R-S300

receiver



- vysoký výstupní výkon 55 W x 2 (max.), 50 W x 2 (efektivní hodnota)
- konstrukce šasi s technologií ART minimalizující hluk a vibrace
- obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
- rozměry (Š x V x H): 435 x 151 x 387 mm
- hmotnost: 8,8 kg

Dostupné v černém provedení.



R-S201

receiver



- vysoký výstupní výkon 140 W x 2 (max.), 100 W x 2 (efektivní hodnota)
- design pro vysoce kvalitní zvuk
- čistý a elegantní design
- volba reproduktorů A, B nebo A + B
- rozměry (Š x V x H): 435 x 141 x 322 mm
- hmotnost: 6,7 kg

Dostupné v černém provedení.



CD-S700

přehrávač kompaktních disků

- exkluzivní mechanismus vkládání Yamaha, který je velmi tichý, s vysoce přesnou jednotkou CD
- diferenční D/A převodník zaručuje precizní převod s nízkou hladinou šumu
- nezávislá napájecí jednotka
- Pure Direct
- port USB na čelním panelu
- kompatibilita s formáty MP3 a WMA
- rozměry (Š x V x H): 435 x 96 x 300 mm
- hmotnost: 6,2 kg

Dostupné v černém provedení.



CD-S300

přehrávač kompaktních disků



- extrémně sofistikované obvody a uspořádání
- krátké dráhy signálů
- součástky vysoké kvality
- rozměry (Š x V x H): 435 x 86 x 260 mm
- hmotnost: 3,5 kg

Dostupné v černém provedení.



CD-C600

měníč kompaktních disků



- exkluzivní technologie společnosti Yamaha PlayXchange
- plně ovladatelná příhrádka na disky umožňuje výměnu 5 disků najednou
- rozměry (Š x V x H): 435 x 116 x 405 mm
- hmotnost: 6,2 kg

Dostupné v černém provedení.



T-S1000 tuner

- mimořádná konstrukce s těžkou šasi, čelním panelem z hliníku a postranními panely ze dřeva
- díly nejvyšší kvality ve všech obvodech
- tuner AM/FM se systémem RDS a pamětí na 40 stanic
- 2řádkový displej na 16 znaků
- extratěžké nohy tlumící vibrace
- rozměry (Š x V x H): 435 x 94 x 450 mm
- hmotnost: 5,8 kg

Dostupné ve stříbrném provedení (po stranách provedení bílá a klavír) a černém provedení (tmavě hnědé provedení po stranách).



T-D500

tuner



- dvoupásmová technologie DAB (Band III a L-Band), DAB+, AM a FM
- paměť na 40 stanic DAB/DAB+, 30 stanic FM a 30 stanic AM
- rozměry (Š x V x H): 435 x 87 x 306 mm
- hmotnost: 3,3 kg

Dostupné v černém provedení.



T-S500

tuner

- tuner AM/FM s pamětí na 40 stanic
- automatická paměť stanic FM/AM
- rozměry (Š x V x H): 435 x 87 x 306 mm
- hmotnost: 3,2 kg

Dostupné v černém provedení.



Volitelné příslušenství pro dokovací port (pro R-S700/R-S300)

Díky dokovacím stanicím Yamaha si můžete snadno vychutnávat svou oblíbenou hudbu ze zařízení iPod nebo iPhone. Stačí zapojit zařízení do kolébky.

YID-W10

bezdrátový dokovací systém pro zařízení iPod/iPhone



AirWired

Zařízení iPhone není součástí balení





Řada Soavo

Nový styl reproduktorů s velkolepým vzhledem a skvostným zvukem.

Soavo



NS-C901

NS-B901

NS-B951

NS-F901

NS-SW901

NS-F901

3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 32 Hz – 50 kHz
- rozměry (Š × V × H): 270 × 1.060 × 425 mm, hmotnost: 30,7 kg/jednotka

NS-B901

2pásmové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 120 W • frekvenční odezva: 52 Hz – 50 kHz
- rozměry (Š × V × H): 220 × 349 × 237 mm, hmotnost: 5,9 kg/jednotka

NS-SW901

technologie Advanced YST II a subwoofer mříčící dopředu

- výstupní výkon: 600 W • frekvenční odezva: 18–160 Hz
- rozměry (Š × V × H): 410 × 457 × 462 mm; 32 kg

- Tyto modely nejsou v určitých regionech k dispozici.



NS-B951

2pásmové regálové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 120 W • frekvenční odezva: 45 Hz – 50 kHz
- rozměry (Š × V × H): 220 × 380 × 353 mm, hmotnost: 9,7 kg/jednotka

NS-C901

2pásmový středový reproduktor typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 56 Hz – 50 kHz
- rozměry (Š × V × H): 500 × 170 × 271 mm, hmotnost: 8,4 kg/jednotka



Reproduktory NS-F901, NS-B951, NS-B901, NS-C901 a NS-SW901 jsou k dispozici v provedení bílý klavír a černý klavír.



provedení černý klavír



SPS-900

volitelné stojany pro NS-B951

- 360 × 415 mm (základna), 603 mm (výška), 6,5 kg/jednotka

Vysoce kvalitní design i výkon.



NS-F700

3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 160 W
- frekvenční odezva: 45 Hz – 50 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 354 × 1.012 × 374 mm; 25 kg/jednotka

NS-B700

2pásmové reproduktory typu Acoustic Suspension

- maximální vstupní výkon: 120 W
- frekvenční odezva: 65 Hz – 50 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 150 × 270 × 154 mm; 3,5 kg/jednotka

NS-B750

2pásmové regálové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 120 W
- frekvenční odezva: 60 Hz – 50 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 198 × 350 × 290 mm; 6,7 kg/jednotka



NS-C700

2pásmový středový reproduktor typu Acoustic Suspension

- maximální vstupní výkon: 160 W
- frekvenční odezva: 60 Hz – 50 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 500 × 170 × 170 mm; 7 kg/jednotka

NS-SW700

subwoofer s technologií Advanced YST a QD-Bass

- dynamický výkon: 300 W
- frekvenční odezva: 20–160 Hz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 406 × 445 × 406 mm; 21 kg/jednotka



Řada NS-700 – provedení černý klavír

Řada NS-700 je nabízena v provedení černý klavír a bílý klavír Yamaha (kromě modelu NS-B750).



Ohromující výkon pro vzrušující zážitek z poslechu.



NS-777

3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 250 W • frekvenční odezva: 30 Hz – 35 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 276 × 1.100 × 390 mm; 24,4 kg/jednotka

NS-555

3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 250 W • frekvenční odezva: 35 Hz – 35 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 222 × 980 × 345 mm; 20 kg/jednotka

NS-333

2pásmové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 150 W • frekvenční odezva: 60 Hz – 35 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 200 × 320 × 213 mm; 5,5 kg/jednotka

NS-C444

2pásmový středový reproduktor typu Acoustic Suspension

- maximální vstupní výkon: 250 W • frekvenční odezva: 55 Hz – 35 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 514 × 190 × 213 mm; 7,3 kg

Působivý vzhled a mimořádně silný a čistý zvuk domácího kina.



NS-F160

2pásmové sloupové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 300 W
- frekvenční odezva: 30 Hz – 36 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 218 × 1.042 × 369 mm; 19 kg/jednotka

NS-P160

sada středového a 2 zadních reproduktorů

NS-C160 (středový)

- maximální vstupní výkon: 80 W
- frekvenční odezva: 60 Hz – 38 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 465 × 135 × 172 mm; 2,9 kg

NS-B160 (efektový)

- maximální vstupní výkon: 60 W
- frekvenční odezva: 60 Hz – 38 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 150 × 265 × 152 mm; 1,8 kg/jednotka



Dostupné v provedení Palisandr.

Řada **NS-350**

Úžasná reprodukce
s vysokým rozlišením.

**NS-F350**

3pásmové sloupové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 35 Hz – 45 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 220 × 1.157 × 339 mm; 25,9 kg/jednotka

NS-B330

2pásmové regálové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 120 W • frekvenční odezva: 55 Hz – 45 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 183 × 320 × 267 mm; 6,1 kg/jednotka

NS-F330

2pásmové sloupové reproduktory typu Bass-reflex

- maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 40 Hz – 45 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 202 × 950 × 297 mm; 18,2 kg/jednotka

NS-P350


sada středového a 2 zadních reproduktorů

NS-PC350 (středový)

- maximální vstupní výkon: 200 W • frekvenční odezva: 58 Hz – 45 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 500 × 174 × 202 mm; 6,3 kg

NS-PB350 (efektový)

- maximální vstupní výkon: 150 W • frekvenční odezva: 57 Hz – 45 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 186 × 320 × 208 mm; 4,8 kg/jednotka



Sada reproduktorů

NS-PA40

sada reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci

- rozměry (Š × V × H); hmotnost:
(čelní) 230 × 1.000 × 230 mm (se stojanem); 2,8 kg/jednotka,
(středový) 276 × 111 × 118 mm; 0,73 kg,
(efektový) 112 × 176 × 116 mm; 0,59 kg/jednotka,
(subwoofer) 290 × 292 × 327 mm; 8 kg

Dostupné v černém provedení.

NS-P20

sada reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci

- maximální vstupní výkon (přední/středový/zadní): 100/100/100 W
- dynamický výkon (subwoofer): 100 W
- systémová frekvenční odezva: 30 Hz – 25 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost:
(přední/prostorový) 115 × 176 × 88 mm; 0,48 kg/jednotka,
(středový) 291 × 101 × 103 mm; 0,68 kg,
(subwoofer) 262 × 264 × 299 mm; 7 kg

NS-P40

sada reproduktorů v 5.1kanálové konfiguraci

- maximální vstupní výkon (přední/středový/zadní): 100/100/100 W
- dynamický výkon (subwoofer): 100 W
- systémová frekvenční odezva: 30 Hz – 25 kHz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost:
(přední/efektový) 112 × 176 × 116 mm; 0,59 kg/jednotka,
(středový) 276 × 111 × 118 mm; 0,73 kg,
(subwoofer) 290 × 292 × 327 mm; 8 kg

Dostupné v černém provedení.

SPS-90

volitelné stojany pro sloupové reproduktory NS-PA40, NS-P40 a NS-P20

- rozměry (Š × V × H): 230 × 910–1.200 (nastavitelná výška) × 230 mm
- hmotnost: 2,2 kg/jednotka

1.000 W mimořádného výkonu pro basy

NS-SW1000

subwoofer s pokročilou technologií YST a portem Twisted Flare

- vysoký výkon 1.000W, vysoce výkonný digitální zesilovač
- moderní konstrukce Yamaha s trojitým zkoseným spojením, masivní 41kg skříň s optimální rezonancí
- nádherná klavírní povrchová úprava přispívá k elegantnímu vzhledu a hlubokému věrnému zvuku
- hliníkový čelní panel s luxusní texturou a tlačítka
- vysoce stabilní kovové nohy
- port Twisted Flare zaručuje jasné a věrné basy
- velký těžký transformátor pro silné basy
- integrovaný obvod digitálního zesilovače vyvinutý společností Yamaha
- konstrukce s nízkou impedancí
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 440 × 522 × 459 mm; 41 kg



Obrovský 30cm woofer podává ty nejhlubší basy.

Nový woofer NS-SW1000 využívá systém dvou velkých magnetů, a poskytuje tak nepřekonatelný výkon. Kromě toho pevná konstrukce z tlakově litého hliníku odstraňuje veškeré nežádoucí vibrace. Díky vysokému výkonu a rychlému nástupu basů jsou filmové zvukové efekty a dojem koncertní haly mimořádně realistické.



černý klavír



černá



bílý klavír



černý klavír

NS-SW300

subwoofer s technologií Advanced YST subwoofer s portem Twisted Flare

- výstupní výkon: 250 W
- frekvenční odezva 20–160 Hz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 350 × 366 × 420 mm; 18 kg



K dispozici v provedení bílý a černý klavír.



černý klavír

NS-SW200

subwoofer s technologií Advanced YST subwoofer s portem Twisted Flare

- výstupní výkon: 130 W
- frekvenční odezva 28–200 Hz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 290 × 306 × 351 mm; 11,2 kg



K dispozici v provedení bílý a černý klavír.



YST-SW030

subwoofer s technologií Advanced YST a QD-Bass

- dynamický výkon: 130 W
- frekvenční odezva: 20–200 Hz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 290 × 360 × 311 mm; 10 kg



černá

YST-SW012

technologie Advanced YST II a subwoofer mřížící dopředu

- dynamický výkon: 100 W
- frekvenční odezva: 28–200 Hz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 290 × 290 × 328 mm; 8,5 kg



Dostupné v hnědém a stříbrném provedení.



YST-FSW150

technologie Advanced YST II a subwoofer montovatelný na stojan s technologií Down-Firing

- dynamický výkon: 130 W
- frekvenční odezva: 30–160 Hz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 435 × 151 × 350 mm; 9,4 kg



YST-FSW050

technologie Advanced YST II a subwoofer montovatelný na stojan s technologií Down-Firing

- dynamický výkon: 100 W
- frekvenční odezva: 35–160 Hz
- rozměry (Š × V × H); hmotnost: 350 × 163 × 350 mm; 8,5 kg



Sada HiFi 301WA

Doporučené kombinace komponentů HiFi

Síťový receiver R-N301 (černý)

- vysoký výstupní výkon 115 W x 2 (max.), 100 W x 2 (efektivní hodnota)
- obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
- přehrávání audia ve formátu FLAC nebo WAV 192 kHz / 24 bitů
- další podrobnosti viz strana 36



Dostupné ve stříbrném provedení:
(R-N301 stříbrné + CD-S300
stříbrné + NS-333 černé)

Tyto modely nejsou v určitých regionech k dispozici.

Přehrávač disků CD CD-S300 (černý)

- extrémně sofistikované obvody a uspořádání
- krátké dráhy signálů
- součástky vysoké kvality
- další podrobnosti viz strana 43

Systém reproduktorů NS-333 (černý)

- maximální vstupní výkon: 150 W
- frekvenční odezva: 60 Hz – 35 kHz
- další podrobnosti viz strana 45

Adaptér sítě Wi-Fi YWA-10

- další podrobnosti viz strana 42



Sada HiFi 500WA

Doporučené kombinace komponentů HiFi

Receiver R-N500 (černý)

- vysoký výstupní výkon 105 W x 2 (max.), 80 W x 2 (efektivní hodnota)
- obvody Pure Direct zajišťující krátkou a přímou dráhu signálu
- součásti nejvyšší kvality a technologie Variable Loudness Control
- přehrávání audia ve formátu FLAC nebo WAV 192 kHz / 24 bitů
- další podrobnosti viz strana 36



Dostupné ve stříbrném provedení:
(R-N500 stříbrné + CD-S300
stříbrné + NS-555 černé)

Přehrávač disků CD CD-S300 (černý)

- extrémně sofistikované obvody a uspořádání
- krátké dráhy signálů
- součástky vysoké kvality
- další podrobnosti viz strana 43

Systém reproduktorů NS-555 (černý)

- maximální vstupní výkon: 250 W
- frekvenční odezva: 35 Hz – 35 kHz
- další podrobnosti viz strana 45

Adaptér sítě Wi-Fi YWA-10

- další podrobnosti viz strana 42

- Funkce AirPlay funguje se zařízeními iPhone, iPad a iPod touch se systémem iOS 4.3.3 nebo novějším a počítači Mac a PC se softwarem iTunes 10.2.2 nebo novějším. Podporuje systém iOS 7 nebo novější pro instalaci pomocí funkce Wireless Accessory Configuration. Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo pro připojení k zařízením iPod, iPhone a iPad a výrobcem bylo certifikováno, že zařízení splňuje provozní nároky společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. Upozorňujeme, že používání tohoto příslušenství se zařízeními iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátové sítě. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích.
- Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
- Logotyp a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a společnost Yamaha Corporation je používá na základě licence. Další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační označení asociace Wi-Fi Alliance. Identifikační známka Wi-Fi Protected Setup je známka asociace Wi-Fi Alliance. „Wi-Fi“, „Wi-Fi Protected Setup“, „Wi-Fi Direct“ a „Miracast“ jsou známky nebo registrované ochranné známky asociace Wi-Fi Alliance.
- Spotify a logo Spotify jsou registrované ochranné známky společnosti Spotify Group.
- Napster a logo Napster jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti Rhapsody International.
- Juke a logo Juke jsou registrované ochranné známky společnosti Media-Saturn-Holding GmbH.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační označení asociace Wi-Fi Alliance. Identifikační známka Wi-Fi Protected Setup je známka asociace Wi-Fi Alliance.
- DLNA™ a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky nebo registrované známky organizace Digital Living Network Alliance. Všechna práva vyhrazena. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.
- Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
- Patenty DTS najdete na webových stránkách <http://patents.dts.com>. DTS vyrobeno na základě licence společnosti DTS, Inc., symbol, DTS ve spojení se symbolem, DTS:X a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

- Na software aptX® se vztahuje copyright společnosti CSR plc nebo dalších společností skupiny. Všechna práva vyhrazena. Označení aptX a logo aptX jsou ochranné známky společnosti CSR plc nebo některé ze společností skupiny a mohou být registrované v různých jurisdikcích.
- Burr-Brown je ochranná známka společnosti Texas Instruments Incorporated.
- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ a příslušná loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.
- „x.v.Colour“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich poboček a jsou používány na základě licence. – DivX Certified® k přehrávání videí DivX® a DivX Plus® HD (H.264/MKV) až do 1080p HD včetně prémiového obsahu.
- Java je registrovaná známka společnosti Oracle a/nebo jejich sesterských firem.
- Dropbox je ochranná známka společnosti Dropbox Inc.
- „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- DVD je ochranná známka společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Picasa a logo Picasa jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Další názvy společností a produktů mohou být ochranné známky společnosti Yamaha Corporation a příslušných vlastníků.
- SILENT CINEMA je ochranná známka společnosti Yamaha Corporation.
- Obrázky displejů jsou simulované.
- Barvy a povrchy zobrazené v tomto katalogu se od skutečných produktů mohou lišit.
- Dostupnost produktů, barvy a specifikace se liší v závislosti na oblasti.
- Design a specifikace produktu mohou být změněny bez upozornění.

Pro více informací o produktu prosím kontaktujte tyto pobočky:

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstr. 22 – 34
25462 Rellingen
Germany
Tel.: +49 (0) 4101 3030

<http://cz.yamaha.com>

K+B Progres a.s.

U Expertu 91
250 69 Klíčany
Tel.: +420 272 122 111
yamaha@kbexpert.cz

www.yamaha-hifi.cz



SHARING PASSION & PERFORMANCE



P10027414

YMECZ 11509 Y