

indiana line

NOTA X





### NOTA 550 X

floor-standing loudspeaker  
 3-way, bass-reflex  
 30 ÷ 130 watt suggested amplifier  
 4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
 38 ÷ 22000 hertz response  
 91 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
 135 mm woofer  
 135 mm midrange  
 26 mm dome tweeter  
 250/2800 hertz crossover  
 175 x 880 x 275 mm - 11.4 kg

• finishes : BLACK OAK / WALNUT vinyl



### NOTA 260 X


book-shelf loudspeaker  
 2-way, bass-reflex  
 30 ÷ 100 watt suggested amplifier  
 4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
 44 ÷ 22000 hertz response  
 92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
 166 mm woofer  
 26 mm dome tweeter  
 2600 hertz crossover  
 205 x 325 x 290 mm - 5.2 kg  
 • foam plug supplied

• finishes : BLACK OAK / WALNUT vinyl



Il livello delle basse frequenze dei diffusori Nota X da scaffale può essere interfacciato con l'acustica della stanza inserendo nel condotto reflex il tappone di spugna in dotazione.

*The low frequencies level of Nota X bookshelves can be tuned with the acoustics of the room by fitting into the reflex vent the foam plug supplied.*



fissaggio a parete / hangable on wall

I diffusori acustici della serie Nota X garantiscono le prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze di fedeltà, dinamica e tenuta in potenza richieste dalle più recenti tecniche di registrazione, per ricreare nel vostro ambiente d'ascolto le avvincenti emozioni di un concerto dal vivo o gli effetti speciali di un film d'azione. L'ottimizzazione del processo di produzione ed il perfetto equilibrio di tutti i componenti hanno permesso lo sviluppo di questa gamma dall'ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

*The Nota X series loudspeakers ensure the performances needed to meet the musical quality level, dynamic range and power handling capability required by the most advanced recording techniques, recreating in your listening room the engaging emotion of a live concert as well the special effects of an action movie. An optimized production process and a perfect blend of all the components brought to life this range of loudspeakers with a very good price/performance ratio.*



## NOTA 250 X

book-shelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 80 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
48 ÷ 22000 hertz response  
90 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
135 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2800 hertz crossover  
175 x 285 x 255 mm - 3.4 kg  
• foam plug supplied

• finishes : BLACK OAK / WALNUT vinyl



## NOTA 240 X

book-shelf loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 60 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
54 ÷ 22000 hertz response  
89 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
107 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
3000 hertz crossover  
160 x 235 x 160 mm - 2.2 kg  
• foam plug supplied

• finishes : BLACK OAK / WALNUT vinyl



## NOTA 740 X

centre channel loudspeaker  
2-way, bass-reflex  
30 ÷ 100 watt suggested amplifier  
4 ÷ 8 ohm amplifier load impedance  
60 ÷ 22000 hertz response  
92 dB (2.83 V / 1 m) sensitivity  
2 x 107 mm woofer  
26 mm dome tweeter  
2600 hertz crossover  
400 x 130 x 235 mm - 4.6 kg  
• shielded loudspeakers  
• foam plug supplied

• finishes : BLACK OAK / WALNUT vinyl