


A woman with long brown hair is shown from the waist up, wearing a grey crop top and large black headphones. She is in a dynamic pose, with her arms extended and her hair flowing. Several bright red, glowing light streaks or energy lines cut across the frame, adding a sense of motion and energy. The background is dark and textured.

Pioneer

Průvodce
domácí zábavou

VŠICHNI JSME PRŮKOPNÍCI VLASTNÍCH ŽIVOTŮ

Podíváte-li se do svého slovníku, zjistíte, že průkopník (Pioneer) je “osoba, která se vydává objevovat nové cesty do neznámých končin”. Neplatí to náhodou také na všechny z nás? Každý se v životě stává průkopníkem, když stojí před novými úkoly, zkušenostmi a rozhodnutími. Objevujeme vlastní cesty a vize.

Sdílením této vize firma Pioneer vždy usilovala o nepřetržitý vývoj předních technologií a jejich inovace, aby mohla poskytnout to nejlepší na poli domácí zábavy. Technologie, která nabízí radostné zážitky z domácího kina a zvuku v jeho nejčistší podobě. Technologie, která přináší sílu a bezprostřednost originálního vystoupení přímo do vašeho domova. Technologie, která umožňuje snadné přehrávání oblíbené hudby ze síťového zařízení, z počítače, z přenosného přehrávače, streamovacího zařízení nebo dokonce ze starých dobrých disků.

Posadte se, uvolněte se a užijte vystoupení v podání opravdových průkopníků (přístrojů Pioneer) bez ohledu na médium i obsah.

AV PŘIJÍMAČE A SESTAVY	4
AV PŘIJÍMAČE	6
SESTAVY	13
BLU-RAY PŘEHRÁVAČE A SYSTÉMY DOMÁCÍHO KINA	14
BLU-RAY PŘEHRÁVAČE	16
PŘEHRÁVAČE DVD	18
SYSTÉMY DOMÁCÍHO KINA	20
STEREOFONNÍ KOMPONENTY A REPRODUKTORY	24
STEREOFONNÍ KOMPONENTY	26
REPRODUKTORY	28
AUDIO SYSTÉMY	32
MIKROSYSTÉMY	34
SLIM AV MIKROSYSTÉMY	36
BEZDRÁTOVÉ REPRODUKTORY	38

Nikdy jsem nevytvořil nic náhodně,
všechny mé vynálezy pocházejí z práce.

Thomas A. Edison





AV PŘIJÍMAČE A SESTAVY

OBJEVENÁ
DOKONALOST

Široká škála výkonných a působivých AV přijímačů Pioneer je navržena pro nejnáročnější nadšence domácího kina a osoby hledající audiovizuální přednes ve studiové kvalitě bez ohledu na používané zařízení. Sortiment v roce 2013 obsahuje modely podporující hudební soubory s vysokým rozlišením, přehrávání bez rušivých mezer, technologii 4K Ultra video HD, provoz ve více zónách, jakož i pohodlné ovládání přijímačů prostřednictvím aplikace iControlAV2013 nebo Pioneer ControlApp. Kompatibilita s mobilními zařízeními iOS a Android umožňuje snadný přístup k funkcím hudebního streamingu a nabízí rozsáhlé možnosti ovládání i bohatou funkčnost. Průkopnická technologie pracující v harmonii s nejvyšší úrovní domácí zábavy.

SC-LX87-K/S

9.2-kanálový AV přijímač s 9 vstupy/3 výstupy HDMI, s technologií 4K Ultra HD Upscaling (převzorkování) a Pass Through (průchod), podporou provozu ve více zónách (výstup HDMI HDzone) a přehráváním formátů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Podpora souborů 5,6 MHz a 2,8 MHz DSD přes rozhraní USB. D/A převodník ESS SABRE Ultra 32 bitů, asynchronní USB-D/A převodník 192 kHz/32 bitů, podpora reproduktorů 4-16 Ohm a výstupní výkon 260 W (do 4 Ω) na kanál. Funkce AirPlay, certifikace DLNA (1.5) a kompatibilita se systémem Windows 8. Konektor MHL pro zařízení Android, zásuvka bezdrátové sítě LAN a technologie PQLS (bit-stream) multi-surround přináší absolutní možnosti připojení. Certifikace AIR Studios Monitor a formátu THX Ultra2 Plus. Zesílení ve třídě D podle audiofilských standardů. Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace iControlAV2013.

AV PŘIJÍMAČE





AIR STUDIOS

Poznejte sílu vyladění ve studiích AIR Studios představující referenční stupeň zvuku s vysokou věrností. Firma Pioneer ve spolupráci s vysoce zkušenými vývojáři studií AIR Studios připravila výběr dokonale vyladěných produktů poskytujících zvuk v čistotě, která se maximálně blíží originálnímu uměleckému záměru.

ASYNCHRONNÍ USB-D/A PŘEVODNÍK 192 kHz/32 BITŮ DSD 2,8 MHz

Asynchronní USB-D/A převodník integrovaný v našem vlajkovém přijímači SC-LX87-K/S umožňuje vynechání vnitřního D/A (digitálně-analogového převodníku) a provést sfázování s počítačem PC, aby bylo možné využít D/A převodník vyšší kvality uvnitř přijímače a dosáhnout tak absolutní věrnosti reprodukce.

ZESILOVAČE HD DIRECT ENERGY: ZESÍLENÍ VE TŘÍDĚ D PODLE AUDIOFILSKÝCH STANDARDŮ

Zesilovače s technologií Direct Energy HD vestavěné ve všech AV přijímačích SC obnovují potenciál reálného zvuku z nekompresních zdrojů, například z disků Blu-ray, jakož i veškerého dalšího obsahu s vysokým rozlišením. Krátké signálové cesty zaručují nenarušenou kvalitu zvuku, zatímco nízké teploty přijímače a podstatně nižší spotřeba energie (v porovnání s analogovými zesilovači) představují přidanou hodnotu.



SC-LX87-K/S

Naše AV přijímače působí stylově v každém detailu. Chcete-li poznat všechna tajemství těchto mistrovských kusů domácí zábavy, navštivte webové stránky Pioneer, kde naleznete podrobné obrázky zadních panelů všech našich přijímačů. www.pioneer.eu/receiver



SC-LX77-K/S ▶

9,2-kanálový AV přijímač s 9 vstupy/3 výstupy HDMI, s technologií 4K Ultra HD Upscaling (převzorkování) a Pass Through (průchod), podporou provozu ve více zónách (výstup HDMI HDzone), podporou reproduktorů 4-16 Ohm a výstupním výkonem 250 W (do 4 Ω) na kanál. Funkce AirPlay, certifikace DLNA (1.5) a kompatibilita se systémem Windows 8. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Podpora souborů 5,6 MHz a 2,8 MHz DSD přes rozhraní USB. D/A převodník ESS SABRE Ultra 32 bitů, konektor MHL pro zařízení Android, zásuvka bezdrátové sítě LAN a technologie PQLS (bit-stream) multi-surround přináší definitivní možnosti připojení. Certifikace AIR Studios Monitor a formátu THX Ultra2 Plus. Zesílení ve třídě D podle audiofilských standardů. Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace iControlAV2013.



SC-LX57-K/S

9,2-kanálový AV přijímač s 9 vstupy/3 výstupy HDMI, s technologií 4K Ultra HD Upscaling (převzorkování) a Pass Through (průchod), podporou provozu ve více zónách (výstup HDMI HDzone), podporou reproduktorů 4-16 Ohm, 11 reproduktorovými svorkami a výstupním výkonem 240 W (do 4 Ω) na kanál. Funkce AirPlay, certifikace DLNA (1.5) a kompatibilita se systémem Windows 8. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Podpora souborů 5,6 MHz a 2,8 MHz DSD přes rozhraní USB. D/A převodník ESS SABRE Ultra 32 bitů, konektor MHL pro zařízení Android, zásuvka bezdrátové sítě LAN a technologie PQLS (bit-stream) multi-surround. Certifikace formátu THX Select2 Plus. Zesílení ve třídě D podle audiofilských standardů. Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace iControlAV2013.



SPOTIFY CONNECT*

Spotify Connect je technicky vyspělá funkce umožňující streaming hudby ze zařízení Spotify do AV přijímače a její přehrávání z reproduktorů. Na jednom zařízení můžete vybrat hudbu a na druhém zařízení ji poslouchat. Na mobilním zařízení stačí klepnout na tlačítko Play, spustit streaming a můžete poslouchat vysoce věrohodný zvuk z audio systému. Hudbu můžete ovládat také přímo z mobilního zařízení. K dispozici u přístrojů opatřených logem Spotify Connect.



PŘEHRAVÁNÍ AUDIO/VIDEO SOUBORŮ ZE ZAŘÍZENÍ ANDROID POMOCÍ KONEKTORU MHL

Díky HDMI připojení kompatibilnímu s rozhraním MHL na čelním panelu můžete provádět streaming vysoce kvalitního obrazu (včetně 3D obsahu s vysokým rozlišením) a zvuku ze zařízení Android. Pomocí přijímače můžete zařízení podporující rozhraní MHL dokonce i dobíjet.

AV PŘIJÍMAČE	VÝKON	VSTUP/VÝSTUP ROZHRANÍ HDMI	PRŮCHOD A PŘEVZORKOVÁNÍ SIGNÁLU 4K	D/A PŘEVODNÍK ESS SABRE 32 BITŮ	REPRODUKTORY 4-16 OHMŮ	MHL (ANDROID)	VÍCEBITOVÝ
SC-LX87-K/S	9,2 kanálů - 260 W	9/3	✓	✓	✓	✓	32 bitů (192 kHz)
SC-LX77-K/S	9,2 kanálů - 250 W	9/3	✓	✓	✓	✓	32 bitů (192 kHz)
SC-LX57-K/S	9,2 kanálů - 240 W	9/3	✓	✓	✓	✓	32 bitů (192 kHz)
SC-2023-K/S	7,2 kanálů - 240 W	8/2	✓	✗	✓	✓	24 bitů (48 kHz)
SC-1223-K/S	7,2 kanálů - 200 W	8/2	✓	✗	✓	✓	24 bitů (48 kHz)

K = černá, S = stříbrná

*Spotify App pro iPhone/iPod touch/iPad vyžaduje předplatné. Dostupnost funkce ve Vaší zemi je možné zjistit na stránkách www.spotify.com. Aktualizace firmwaru mohou být nezbytné: viz www.pioneer.eu



SC-2023-K/S



7.2-kanalový AV přijímač s 8 vstupy/2 výstupy HDMI, s technologií 4K Ultra HD Upscaling (převzorkování) a Pass Through (průchod), podporou provozu ve více zónách (výstup HDMI HDzone), konektorem MHL pro zařízení Android, funkcí AirPlay, certifikací DLNA (1.5) a kompatibilní se systémem Windows 8. Výstupní výkon 240 W (do 4 Ω) na kanál. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Podpora souborů 2,8 MHz DSD přes rozhraní USB. Příprava na bezdrátovou technologii Bluetooth (volitelný modul AS-BT200) a bezdrátovou síť LAN (volitelný modul AS-WL300). Zesílení ve třídě D podle audiofilských standardů. Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace iControlAV2013.



SC-1223-K/S

7.2-kanalový AV přijímač s 8 vstupy/2 výstupy HDMI, s technologií 4K Ultra HD Upscaling (převzorkování) a Pass Through (průchod), podporou provozu ve více zónách (výstup HDMI HDzone), konektorem MHL pro zařízení Android, funkcí AirPlay, certifikací DLNA (1.5) a výstupním výkonem 200 W (do 4 Ω) na kanál. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Podpora souborů 2,8 MHz DSD přes rozhraní USB. Příprava na bezdrátovou technologii Bluetooth (volitelný modul AS-BT200) a bezdrátovou síť LAN (volitelný modul AS-WL300). Zesílení ve třídě D podle audiofilských standardů. Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace iControlAV2013.

SABRE⁴² DAC

D/A PŘEVODNÍK ESS SABRE ULTRA 32 BITŮ

Pro dosažení nepřekonatelné věrohodnosti reprodukované hudby jsou nejvyšší tři modely přijímačů v každém kanále osazeny kritikou oceňovaným D/A převodníkem ESS SABRE Ultra 32 bitů. Jde o průmyslové dosažený vrchol digitálně-analogového převodu.



TECHNOLOGIE AUDIO SCALER

Tři nejvyšší modely používají ke zpracování veškeré 2-kanalové digitální hudby vspělou technologii Audio Scaler 192 kHz/176,4 kHz 32 bitů, pomocí které lze např. i obsah v běžné CD kvalitě převzorkovat na rozlišení 176,4 kHz/32 bitů pro vytvoření zážitků "s vysokým rozlišením".

CERTIFIKÁTY	ASYNCHRONNÍ USB-D/A PŘEVODNÍK	PŘEHRAVÁNÍ VE VÍCE ZÓNÁCH	SPOTIFY CONNECT	ZVUK VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ	PŘEHRAVÁNÍ BEZ MEZER
THX Ultra2 Plus AIR Studios Monitor	✓	4 zóny	✓	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless do 96 kHz/24 bitů / soubory DSD do 5,6 MHz	Soubory AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC
THX Ultra2 Plus AIR Studios Monitor	✗	4 zóny	✓	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless do 96 kHz/24 bitů / soubory DSD do 5,6 MHz	Soubory AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC
THX Select2 Plus	✗	4 zóny (zvuk pouze u ZÓNY 3)	✓	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless do 96 kHz/24 bitů / soubory DSD do 5,6 MHz	Soubory AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC
✗	✗	4 zóny (zvuk pouze u ZÓNY 3)	✓	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless do 96 kHz/24 bitů / soubory DSD do 2,8 MHz	Soubory AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC
✗	✗	3 zóny	✓	WAV, FLAC, AIFF do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless do 96 kHz/24 bitů / soubory DSD do 2,8 MHz	Soubory AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC



VSX-923-K/S

7.2-kanálový AV přijímač s 8 vstupy/2 výstupy HDMI, s technologií 4K Ultra HD Upscaling (převzorkování) a Pass Through (průchod), konektorem MHL pro zařízení Android, funkcí AirPlay, certifikací DLNA (1.5) a kompatibilní se systémem Windows 8. Internetový rozhlas vTuner a Spotify Connect. Výstupní výkon 150 W (do 6 Ω) na kanál. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Příprava na bezdrátovou technologii Bluetooth (volitelný modul AS-BT200) a bezdrátovou síť LAN (volitelný modul AS-WL300). Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace iControlAV2013.

VSX-1123-K

7.2-kanálový AV přijímač s 8 vstupy/2 výstupy HDMI, s technologií 4K Ultra HD Upscaling (převzorkování) a Pass Through (průchod), konektorem MHL pro zařízení Android, funkcí AirPlay, certifikací DLNA (1.5) a kompatibilní se systémem Windows 8. Internetový rozhlas vTuner a Spotify Connect. Výstupní výkon 150 W (do 6 Ω) na kanál. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Podpora souborů DSD 2,8 MHz prostřednictvím rozhraní USB. Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace iControlAV2013.




DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ BUDOUČNOSTI

Aplikace iControlAV2013 umožňuje ovládání hlavních funkcí přijímače díky pohodlnému využití chytrého zařízení. Tato uživateli blízká aplikace je vybavená novou funkcí hudebního streamingu PUSH PLAYER firmy Pioneer, která zpřístupňuje hudební knihovny uložené v používaném zařízení. Přímo v aplikaci můžete vytvářet seznamy skladeb, které lze pak bezdrátově přenášet do přijímače. Ze stránky ECO MANAGER této aplikace můžete také ovládat energetický úsporný režim ECO přijímače.



Aplikace Pioneer ControlApp, která je k dispozici pro modely VSX-828 a VSX-528, umožňuje pohodlné ovládání vstupů, režimů zvuku a streamovaného obsahu.

Obě aplikace jsou k dispozici zdarma v obchodě App Store pro zařízení iPad, iPhone a iPod touch na stránkách itunes.apple.com. Aplikace určené uživatelům zařízení Android jsou k dispozici v obchodě Google Play na stránkách play.google.com.



PŘEHRAVÁNÍ BEZ MEZER

Nové síťové AV přijímače podporují přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC, díky kterému je dosaženo hladkého a nepřerušovaného poslechu hudby. Tato funkce je ideální pro poslech hudebních skladeb určených pro souvislé přehrávání, například u klasické hudby, progresivního rocku, konceptuálních alb nebo živých nahrávek.



REŽIM ECO

Všechny nejnovější AV přijímače Pioneer jsou vybaveny novým energetickým úsporným režimem ECO, který snižuje spotřebu energie se zachováním kvality obsahu a zvuku.



TECHNOLOGIE 4K ULTRA HD PASS THROUGH (PRŮCHOD) A UPSCALING (PŘEVZORKOVÁNÍ)

AV přijímače Pioneer jsou v roce 2013 navrženy s ohledem na standard rozlišení 4K Ultra HD příští generace se schopností průchodu videosignálů 4K do kompatibilních zobrazovacích jednotek, čímž nabízejí nejvyšší možnou kvalitu obrazu. Pokročilé modely umí také v případě připojení nejnovějších monitorů 4K převzorkovat analogové a HDMI signály na rozlišení 4K Ultra HD.



◀ VSX-828-K/S

7.1-kanálový přijímač se 6 vstupy/1 výstupem HDMI, technologií 4K Ultra HD Pass Through (průchod) a konektorem MHL pro připojení zařízení Android, funkcí AirPlay, certifikací DLNA (1.5) a kompatibilní se systémem Windows 8. Internetový rozhlas vTuner a Spotify Connect. Výstupní výkon 130 W (do 6 Ω) na kanál. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Příprava na bezdrátovou technologii Bluetooth (volitelný modul AS-BT200). Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.



◀ VSX-528-K/S

5.1-kanálový přijímač se 6 vstupy/1 výstupem HDMI, technologií 4K Ultra HD Pass Through (průchod) a konektorem MHL pro připojení zařízení Android, funkcí AirPlay, certifikací DLNA (1.5) a kompatibilní se systémem Windows 8. Internetový rozhlas vTuner a Spotify Connect. Výstupní výkon 130 W (do 6 Ω) na kanál. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Příprava na bezdrátovou technologii Bluetooth (volitelný modul AS-BT200). Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.

VSX-423-K/S

5.1-kanálový přijímač s 4 vstupy/1 výstupem HDMI, technologií 4K Ultra HD Pass Through (průchod), přední zásuvkou USB, podporou přehrávání souborů MP3, WMA a AAC, funkcí MCACC na kalibraci poslechového prostoru a výstupním výkonem 130 W (do 6 Ω) na kanál. Energetický úsporný režim ECO.

VSX-323-K

5.1-kanálový přijímač s 4 vstupy/1 výstupem HDMI, technologií 4K Ultra HD Pass Through (průchod), přední zásuvkou USB, podporou přehrávání souborů MP3, WMA a AAC, výstupním výkonem 100 W (do 6 Ω) na kanál. Energetický úsporný režim ECO.

PŘEHŘÁVÁNÍ SOUBORŮ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Zvuk ve formátech vysoké kvality o vzorkovacích kmitočtech 96 nebo dokonce i 192 kHz můžete přenášet přes rozhraní USB nebo síť LAN. Podporované audio formáty zahrnují WAV, FLAC a AIFF s vysokým rozlišením 192 kHz/24 bitů, jakož i zvukové soubory Apple Lossless 96 kHz/24 bitů přes rozhraní USB a síť. První tři modely podporují DSD 2,8224/5,6448 MHz přes USB.



BEZDRÁTOVÝ ZVUK AirPlay

Chcete přehrávat hudbu ze zařízení iPod, iPhone nebo iPod touch? Funkce AirPlay umožňuje provádět streaming obsahu ze zařízení Apple do AV přijímače. Jsou-li používaná zařízení a AV přijímač připojeny ke stejné síti Wi-Fi, zobrazí se automaticky ikona AirPlay. Přehrávání hudby z počítače PC nebo Mac se spuštěnou aplikací iTunes je velmi snadné.


PODPORA PROVOZU VE VÍCE ZÓNÁCH

Všechny nové přijímače, počínaje modelem VSX-828, podporují současné přehrávání ve více zónách a počínaje modelem VSX-923 pak nabízejí podporu zóny HDzone s vyhrazeným výstupem HDMI pro další místnost. Tyto AV přijímače lze ovládat současně pomocí až čtyř různých zařízení iOS používajících aplikaci iControlAV2013 firmy Pioneer, čímž se využije všech výhod provozu přijímače ve více zónách.



AS-WL300

Váš kompatibilní AV přijímač můžete rozšířit o připojitelnost k místní bezdrátové síti. S použitím převodníku AS-WL300 můžete zřídit připojení v bezdrátové síti LAN jeho připojením k zásuvce sítě Ethernet a k vyhrazenému USB portu na zadním panelu přijímače. K dispozici je manuální i WPS konfigurace. Tímto způsobem můžete poslouchat zvuk přenášený po síti bez použití přídavných kabelů.



AS-BT200

Adaptér AS-BT200 Bluetooth představuje jednoduché řešení na rozšíření domácího kina o zvuk z přenosných zařízení. Připojíte jej do speciálního portu na zadní straně přijímače Pioneer, poté zařízení podporující profil Bluetooth A2DP spárujete a systém je připraven na poslech hudby dosud neobjeveným způsobem.



VSX-S510-K/S

6.2-kanálový AV přijímač se 6 vstupy/1 výstupem HDMI, technologií 4K Ultra HD Pass Through (průchod), přední zásuvkou USB, konektorem MHL pro připojení zařízení Android, zesilovačem ve třídě D, funkcí AirPlay, certifikací DLNA (1.5) a kompatibilní se systémem Windows 8. Internetový rozhlas vTuner a Spotify Connect. Podpora zvukových souborů 192 kHz/24 bitů WAV, FLAC, AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless prostřednictvím rozhraní USB a sítě. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Výstupní výkon 110 W (do 4 Ω) na kanál. Energetický úsporný režim ECO. Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.

VSX-S310-K/S

5.2-kanálový AV přijímač se 4 vstupy/1 výstupem HDMI, technologií 4K Ultra HD Pass Through (průchod), přední zásuvkou USB, zesilovačem ve třídě D a výstupním výkonem 110 W (do 4 Ω) na kanál. Energetický úsporný režim ECO.

AV PŘIJÍMAČE	VÝKON	VSTUP/VÝSTUP HDMI	4K PASS THROUGH (PRŮCHOD)	4K UPSCALING (PŘEVZORKOVÁNÍ)	PŘEHRAVÁNÍ BEZ MEZER	MHL (ANDROID)	REŽIM ECO	DLNA 1.5 A INTERNETOVÝ ROZHLAS
VSX-1123-K	7.2 kanálů - 150 W	8/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VSX-923-K/S	7.2 kanálů - 150 W	8/2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VSX-828-K/S	7.1 kanálů - 130 W	6/1	✓	✗	✓	✓	✓	✓
VSX-528-K/S	5.1 kanálů - 130 W	6/1	✓	✗	✓	✓	✓	✓
VSX-423-K/S	5.1 kanálů - 130 W	4/1	✓	✗	✗	✗	✓	✗
VSX-323-K	5.1 kanálů - 100 W	4/1	✓	✗	✗	✗	✓	✗
VSX-S510-K/S	6.2 kanálů - 110 W	6/1	✓	✗	✓	✓	✓	✓
VSX-S310-K/S	5.2 kanálů - 110 W	4/1	✓	✗	✗	✗	✓	✗

K = černá, S = stříbrná

SESTAVY



◀ HTP-203

VSX-528-K 5.1 kanálový síťový AV přijímač 130 W s 5 kompaktními reproduktory prostorového zvuku S-11 a aktivním subwooferem S-21W.

HTP-103

VSX-423-K 5.1 kanálový AV přijímač s 5 kompaktními reproduktory prostorového zvuku S-11 a aktivním subwooferem S-21W. Reprodukční sada k dispozici samostatně jako model S-HS100.



◀ HTP-072/HTP-073

VSX-324-K-P AV přijímač s 5 kompaktními reproduktory prostorového zvuku S-11-P a pasivním subwooferem S-22W-P.

REMOTE APP	SPOTIFY CONNECT	VYROBENO PRO iPod/iPhone/iPad	AirPlay	PŘÍPRAVA NA BLUETOOTH	MCACC	ZVUK VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ
iControlAV2013	✓	✓	✓	✓	Pokročilý	Soubory DSD, FLAC, WAV, AIFF až do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless
iControlAV2013	✓	✓	✓	✓	Pokročilý	FLAC, WAV, AIFF až do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless
Pioneer ControlApp	✓	✓	✓	✓	MCACC	FLAC, WAV, AIFF až do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless
Pioneer ControlApp	✓	✓	✓	✓	MCACC	FLAC, WAV, AIFF až do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless
✗	✗	✓ (nikoli iPad)	✗	✗	MCACC	FLAC, WAV, AIFF až do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless
✗	✗	✓ (nikoli iPad)	✗	✗	✗	✗
Pioneer ControlApp	✓	✓	✓	✓	MCACC	FLAC, WAV, AIFF až do 192 kHz/24 bitů / Apple Lossless
✗	✗	✓ (nikoli iPad)	✗	✗	MCACC	✗

Realita má svá omezení.
Fantazie je však neomezená.

Jean-Jacques Rousseau





PŘEHRÁVAČE DISKŮ BLU-RAY A DVD

PŘIPRAVTE SE NA NEOMEZENOU FANTAZII


Ponořte se do ideálního, inspirujícího obrazu a zvuku přesně v podobě, v jaké je zamýšlel jejich režisér. Vychutnejte obraz ve velké kvalitě 1080p s podporou takřka libovolného mediálního formátu. Naše nejnovější generace přehrávačů disků Blu-ray představuje ideální řešení rozšíření stávajícího systému domácí zábavy o síťové a streamingové služby. Ať již používáte nejnovější telefon iPhone nebo chytrý telefon Android poslední generace, naše přehrávače disků Blu-ray jsou připraveny na připojení k vašemu přístroji. Naše DVD přehrávače podporují kromě disků také širokou škálu mediálních formátů a provádějí převzorkování videesignálu na rozlišení 1080p HD pro dosažení špičkových zážitků sledování.

BLU-RAY PŘEHRÁVAČE

BDP-160-K/S

Blu-ray 3D přehrávač s podporou 3D, vestavěnou sítí Wi-Fi a funkcí Wi-Fi Direct pro bezdrátové přehrávání hudby, fotografií a videosouborů přímo z chytrého telefonu s možností ovládání pomocí aplikací Pioneer ControlApp a iControlAV2013, Pioneer technologií Stream Smoother Link a přehráváním souborů Super Audio CD. Podpora provozu v síti pomocí streamingu zvuku a obrazu ze služby YouTube (pomocí obrazovkové nabídky (OSD) a funkce "Send to TV" služby YouTube v aplikaci YouTube) a přístup k fotoalbům služby Picasa. Zpracování více typů souborů, například 3GP, DivX Plus HD, MKV, WMA, MP3 a FLAC (FLAC není kompatibilní s provozem v síti).





TECHNOLOGIE SOUND RETRIEVER LINK A STREAM SMOOTHER LINK

Model BDP-160 je vybaven technologiemi Sound Retriever Link a Stream Smoother Link pro dosažení vysoce kvalitního zvuku a obrazu prostřednictvím integrace s kompatibilními AV přijímači Pioneer.



STREAMING POMOCÍ TECHNOLOGIE DLNA

Hudba, fotografie a videoprogramy jsou určeny ke sdílení, nikoli jen k ukládání. Proto jsou přehrávače disků Blu-ray Pioneer vybaveny certifikací DLNA Certified (1.5), aby bylo možné provádět streaming hudby, fotografií a video souborů uložených v počítači Mac, PC nebo v mobilním zařízení do přehrávače disků Blu-ray přes domácí síť. Ideální řešení přístupu ke sbírce velkého a (přenosného) obsahu.



WI-FI DIRECT

S Wi-Fi Direct si nyní můžete pomoci bezdrátové domácí sítě vychutnávat poslech hudby, prohlížet fotografie a video. Wi-Fi Direct umožňuje přímé bezdrátové připojení mezi smartphonem a Blu-ray přehrávačem, bez potřeby použití routru. Perfektní řešení pro set-up, aniž byste potřebovali domácí bezdrátovou síť, nebo ad-hoc připojení např. pro sdílení mobilního obsahu s Vašimi přáteli bez nutnosti připojení k domácí síti.



FUNKCE YOUTUBE SEND TO TV

Funkce YouTube "Send to TV" integrovaná v aplikaci YouTube umožňuje spárování mobilního zařízení s kompatibilním přehrávačem disků Blu-ray a ovládání přehrávání videa na velké obrazovce. Posílání videa z mobilního telefonu pro sledování na televizoru je jednoduché: ve výkonné a pohodlné aplikaci YouTube v mobilním telefonu vyberete video, klepnete na ikonu v horní části obrazovky a odešlete URL adresu videa do přehrávače disků Blu-ray. Na televizoru bude prostřednictvím přehrávače disků Blu-ray automaticky spuštěno přehrávání videa. Z telefonu nebo tabletu pak můžete přímo spouštět a pozastavovat přehrávání nebo dokonce i video posouvat a vynechávat tak jeho nezajímavé části.





BDP-450


Přehrávač disků Blu-ray nabízí špičkovou kvalitu zvuku díky nejnovější technologii prostorového zvuku PQLS (bit-stream) multi-surround, technologii Stream Smoother Link, funkci IP Control, procesoru videosignálu Qdeo se 2 výstupy HDMI a přehrávání disků Super Audio CD a DVD-Audio. Tento přehrávač je dále připraven na bezdrátovou síť LAN (volitelný modul AS-WL300) a je vybaven širokou škálou síťových funkcí. Ovládání pomocí aplikací Pioneer ControlApp a iControlAV2013.



BDP-LX55

Přehrávač disků Blu-ray s mimořádně vysokou kvalitou zvuku díky technologii prostorového zvuku PQLS (bit-stream) multi-surround, procesoru videosignálu Qdeo se 2 výstupy HDMI, z nichž jeden je vyhrazen zvukovému výstupu. Vysoce kvalitní audio součásti, funkci RS-232C IP Control. Ovládání pomocí aplikací Pioneer ControlApp a iControlAV2013. Příprava na bezdrátovou síť LAN (volitelný modul AS-WL300) se širokou škálou síťových funkcí.

PŘEHŘÁVAČE DVD



DV-2242

DVD přehrávač s přehráváním souborů DivX, MP3, WMA a JPEG, technologií na zlepšení kvality zvuku Advanced Sound Retriever a přední zásuvkou USB.

DV-2240

DVD přehrávač s přehráváním souborů DivX, MP3, WMA a JPEG a technologií na zlepšení kvality zvuku Advanced Sound Retriever.



BLU-RAY PŘEHRAVAČE	QDEO	VYSOCE KVALITNÍ AUDIO	HDMI	REMOTE APPS	SMARTPHONE VIDEO PŘEHRAVÁNÍ	SUPER AUDIO CD	DVD-AUDIO	VESTAVĚNÉ WI-FI	WI-FI DIRECT	YOUTUBE
BDP-LX55	✓	✓	2*	iControlAV2013/ Pioneer ControlApp	✗	✓	✓	✗	✗	✓ YouTube Send to TV
BDP-450	✓	✗	2	iControlAV2013/ Pioneer ControlApp	✓	✓	✓	✗	✗	✓ YouTube Send to TV
BDP-160-K/S	✗	✗	1	iControlAV2013/ Pioneer ControlApp	✓	✓	✗	✓	✓	✓ YouTube Send to TV

K = černá, S = stříbrná

*2. zásuvka je vyhrazena pro zvukový výstup

PŘEHRAVAČE DVD	VELIKOST (Š X H X V)	KOMPOZITNÍ VIDEOVÝSTUP	USB	HDMI
DV-2242	271 x 208 x 42 mm	✓	✓	✗
DV-2240	271 x 208 x 42 mm	✓	✗	✗

SYSTÉMY DOMÁČÍHO KINA

SRDCE OBRAZU A ZVUKU

Naše mediální centra přesahují rámec domácího kina: hladce integrují veškerou digitální domácí zábavu. Vstoupíte přímo do centra dění audiovizuálních zážitků zvedajících z křesla s možností výběru od kompaktního 2.1 systému až po plnou sestavu 5.1. Můžete přehrávat disky Blu-ray 3D, DVD, CD a Super Audio CD... Můžete připojit veškerou hudbu, videoprogramy a fotografie uložené na externích pevných discích, v zařízeních iPod, iPhone nebo iPad přes zásuvku USB na čelním panelu (nebo prostřednictvím vestavěné podpory Wi-Fi u vyspělých modelů). Pomocí funkce USB Rec můžete vytvářet vlastní soubory MP3 prostřednictvím ripování kompaktních CD disků nebo nahráváním rozhlasu FM. Vytvořte novou definici domácí zábavy se značkou Pioneer.

ŘADA ADVANCED

Poznejte naše vrcholové systémy mediálních center vybavené 2 vstupy USB s duální funkcí USB, vestavěnou certifikovanou funkcí Wi-Fi Direct, internetovým rozhlasem, naší originální technologií virtuálního 3D zvuku s režimem předního prostorového zvuku (Front Surround Mode), 4 vstupy HDMI, zvukem HD, technologií Sound Retriever, funkcí Karaoke, režimem zvýraznění basů (Bass Boost) a přehráváním videoprogramů služby YouTube. Všechny modely mají certifikaci DLNA (1.5) a podporují přehrávání ze zařízení iPod, iPhone, iPad, přehrávání disků Blu-ray 3D, DVD, CD a Super Audio CD a současně nabízejí kompatibilitu s nejrozšířenějšími formáty včetně souborů DivX Plus HD, MKV, WMA, MP3 a FLAC z disků, zařízení USB a sítě (soubory FLAC nejsou se sítí kompatibilní). Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.

MCS-838

5.1-kanálový systém Blu-ray 3D domácího kina se 4 sloupovými reproduktory, 1 centrálním reproduktorem a útlým subwooferem. Celkový výkon 1.000 W.





MCS-434

5.1-kanálový systém Blu-ray 3D domácího kina se 4 kompaktními satelitními reproduktory, 1 centrálním reproduktorem a útlým subwooferem. Celkový výkon 1.000 W.



MCS-FS232

2.1-kanálový systém Blu-ray 3D domácího kina se 2 útlými reproduktory a útlým subwooferem. Celkový výkon 510 W.



ŘADA ESSENTIALS

Naše systémy mediálních center řady Essentials jsou vybaveny 2 vstupy USB s duální funkcí USB, naší originální technologií virtuálního 3D zvuku s režimem předního prostorového zvuku (Front Surround Mode), 4 vstupy HDMI, zvukem HD audio, internetovým rozhlasem, technologií Sound Retriever, funkcí Karaoke a režimem zvýraznění basů (Bass Boost). Tyto systémy mají certifikaci DLNA (1.5) a podporují přehrávání disků Blu-ray 3D, DVD, CD a Super Audio CD a současně nabízejí kompatibilitu s nejrozšířenějšími formáty včetně souborů DivX Plus HD, MKV, WMA, MP3 a FLAC z disků, zařízení USB a sítě. Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp. (Soubory FLAC nejsou se sítí kompatibilní.)



MCS-737

5.1-kanálový systém Blu-ray 3D domácího kina se 4 sloupovými reproduktory, 1 centrálním reproduktorem a velkým subwooferem. Celkový výkon 1.000 W.



◀ MCS-333

5.1-kanálový systém Blu-ray 3D domácího kina se 4 kompaktními satelitními reproduktory, 1 centrálním reproduktorem a velkým subwooferem. Celkový výkon 1.000 W.



◀ MCS-FS131

2.1-kanálový systém Blu-ray 3D domácího kina se 2 kompaktními satelitními reproduktory a velkým subwooferem. Celkový výkon 510 W.

DVD

Stylové a výkonné DVD systémy prostorového zvuku podporující převzorkování na rozlišení 1080p, přehrávání ze zařízení USB, nahrávání z disků CD na USB (MP3), funkce hodnocení a nahrávání Karaoke a režim 5 reproduktorů pro dosažení vyšší hlasitosti. Všechny modely zahrnují také podporu přehrávání disků DVD a CD a nabízejí kompatibilitu se soubory DivX, JPEG, MP3 a WMA z disků i zařízení USB.



◀ DCS-222K

5.1-kanálový DVD systém domácího kina s 5 kompaktními satelitními reproduktory a velkým subwooferem. Celkový výkon 300 W.

REPRODUKTOROVÉ SYSTÉMY SPEAKER BAR

Vychutnejte výkonný hudební zvuk z reproduktorů ve tvaru podlouhlého panelu. A zdokonalte zvuk televizoru bez prostorových nároků. Útlé reproduktorové systémy speaker bar firmy Pioneer s podporou technologie Bluetooth a vestavěným dvojitém subwooferem poskytují zvuk zaplňující celou místnost s hlubokými a bohatými basy. Umožňují také bezdrátový streaming hudby z chytrého telefonu, tabletu nebo jiných zařízení s podporou Bluetooth. Reproduktoři stačí položit před televizor nebo namontovat na stěnu a můžete si vychutnat opravdový výkonný zvuk.

Síťové reproduktorové AV systémy speaker bar posouvají síťovou AV zábavu na vyšší úroveň díky použití funkcí Wi-Fi Direct, Miracast, "Send to TV" služby YouTube a DLNA. Videosignál je odeslán v digitální kvalitě do televizoru pomocí připojení HDMI, které lze také s výhodou využívat k příjmu televizního zvuku (ARC).



SBX-N700

Síťový reproduktorový AV systém speaker bar s vestavěným dvojitém subwooferem (celkový výstupní výkon 140 W) a přídavným bezdrátovým subwooferem (výstupní výkon 220 W) vybavený vestavěnou technologií Bluetooth a Wi-Fi. Certifikace DLNA (1.5) a bezdrátový přenos videosignálu. Možnost připojení chytrého telefonu pomocí funkce Wi-Fi Direct, funkce Miracast a "Send to TV" služby Bluetooth. Připojení: Ethernet, USB, stereofoonní konektor mini-jack a optický digitální vstup (2x), výstupy: HDMI s funkcí ARC. Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.

SBX-N500

Síťový reproduktorový AV systém speaker bar s vestavěným dvojitém subwooferem (celkový výstupní výkon 140 W) vybavený vestavěnou technologií Bluetooth a Wi-Fi. Certifikace DLNA (1.5) a bezdrátový přenos videosignálu. Možnost připojení chytrého telefonu pomocí funkce Wi-Fi Direct, funkce Miracast a "Send to TV" služby Bluetooth. Připojení: Ethernet, USB, stereofoonní konektor mini-jack a optický digitální vstup (2x), výstupy: HDMI s funkcí ARC. Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.



SBX-300

Systém speaker bar s vestavěným dvojitém subwooferem (celkový výstupní výkon 130 W) vybavený vestavěnou technologií Bluetooth. Připojení: stereofoonní konektor mini-jack, optický konektor (2x), koaxiální konektor.

Nic nedokážeme změnit,
dokud se nezačneme dívat na věci jinak.

James Hillman





STEREOFONNÍ KOMPONENTY

OBJEVENÍ ČISTOTY

Jakmile získáte vrcholové zážitky, budete chtít více. Naše stereofonní komponenty jsou navrženy a postaveny tak, aby do sebe hladce zapadaly a umožňovaly tak sestavení systému přesně podle požadavků. Poznejte exkluzivní kvalitu zvuku, špičkovou přesnost, široký a otevřený zvuk, extrémně rychlou odezvu, masivní výkon a robustní stabilitu.

Naše nové kompaktní komponentové systémy představující ideální řešení pro náročné hi-fi nadšence s prostorovými omezeními jsou vybaveny působivými funkcemi odhalujícími každý hudební detail. Na každém představení získáte to nejlepší místo bez ohledu na zdroj.

A-30-K/S

Zesilovač s technologií Direct Energy 2 x 70 W ve třídě AB se vstupem pro přenosku MM nabízí nejlepší kvalitu zvuku ve své třídě.

N-30-K/S

Vysoce kvalitní síťový audio přehrávač s funkcí AirPlay a přední zásuvkou USB. Certifikace DLNA (1.5). Volitelná podpora bezdrátové sítě LAN prostřednictvím bezdrátového modulu AS-WL300. Podpora souborů 192 kHz/24 bitů WAV a FLAC, jakož i souborů AIFF a audio souborů Apple Lossless 96 kHz/24 bitů prostřednictvím rozhraní USB. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.

PD-30-K/S

Přehrávač disků Super Audio CD s hliníkovým panelem a přední zásuvkou USB. Kompatibilní se zařízeními iPod/iPhone/iPad.



ZESILOVAČE



A-70-K/S

Vysoce účinný zesilovač s tranzistory MOS FET 2 x 90 W ve třídě D s USB-D/A převodníkem a vstupem pro přenosku MM/MC. Zesilovač je osazen vysoce kvalitními součástkami audiofilské třídy, například D/A převodníky ESS 192 kHz/32 bitů SABRE32 a transformátory s dvojitým černým stíněním ve výkonovém stupni a předzesilovači. Vyladění podle studií AIR Studios.

A-50-K/S

Vysoce účinný zesilovač s tranzistory MOS FET 2 x 90 W ve třídě D se vstupem pro přenosku MM. Optimalizován pro nejčistší reprodukci zvuku.

A-20-K/S

Zesilovač s technologií Direct Energy 2 x 50 W ve třídě AB se vstupem pro přenosku MM nabízí nejlepší kvalitu zvuku ve své třídě.

A-10-K/S

Zesilovač s technologií Direct Energy 2 x 50 W se vstupem pro přenosku MM.

SÍŤOVÉ AUDIO PŘEHŘÁVAČE N-50-K/S



Síťový audio přehrávač audiofilské třídy s asynchronním USB-D/A převodníkem, funkcí AirPlay, vysokobitovým (Hi-bit) zpracováním audio signálu, přední zásuvkou USB, řízením úrovně audio signálu a technologií Sound Retriever. Certifikace DLNA (1.5). Volitelná podpora sítě LAN prostřednictvím modulu bezdrátové sítě LAN AS-WL300. Osazení vybranými audiofilskými součástkami a konstrukčními detaily, například šasi s dvojitou vrstvou, izolovaným digitálním/analogovým napájecím zdrojem se dvěma transformátory a zlacenými svorkami. Podpora souborů WAV a FLAC 192 kHz/24 bitů, jakož i audio souborů AIFF a 96 kHz/24 bitů Apple Lossless přes rozhraní USB a síť. Přehrávání bez mezer u souborů AIFF, Apple Lossless, WAV a FLAC. Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.

PD-50-K/S

Přehrávač disků Super Audio CD audiofilské třídy s vysokobitovým (Hi-bit) zpracováním signálu, dvěma transformátory, D/A převodníkem 192 kHz/32 bitů, digitálními vstupy (optickými a koaxiálními) a CD mechanikou z nerezové oceli. Kompatibilní se zařízeními iPod/iPhone/iPad.

PD-10-K/S

Super Audio CD přehrávač s přední zásuvkou USB.

STEREOFONNÍ PŘIJÍMAČE



SX-20-K/S

Stereofonní přijímač o vysokém výstupním výkonu 2 x 100 W s AM/FM tunerem se systémem RDS, ekvalizérem pro přenosku MM, připojením reprosoustav A a B pomocí velkých reproduktorových svorek a hliníkovým čelním panelem.



P1-K/S

Kompaktní komponentový systém složený z CD přehrávače a stereofonního přijímače s pevným hliníkovým čelním panelem, zesilovačem ve třídě D, konstrukcí s přímým přívodem energie, D/A převodníkem 192 kHz/32 bitů a režimem Source Direct pro zážitky z poslechu čistého zvuku. Kompatibilní se zařízeními iPod/iPhone/iPad mini přes přední zásuvku USB. Regálové reproduktory v černém lesklém provedení. K dispozici také bez reproduktorů: XC-P01-K/S nebo s DAB rozhlasovým tunerem: P1DAB-K/S a XC-P01DAB-K/S. Dostupnost ve vaší zemi ověříte na webových stránkách Pioneer.



REPRODUKTORY

AKUSTICKÝ VÝKON PRŮKOPNICKÁ PŘESNOST

Pro dosažení definitivních zážitků z poslechu hudby a sledování filmů můžete zvukový systém rozšířit o kvalitu, výkon a přesnost našich reproduktorů.

Náš sortiment technicky dokonalých reproduktorových systémů pokrývá celé spektrum od klasického stereofonního poslechu až po zážitky s vícekanálovým prostorovým zvukem.

S-ES21-LR-T/K

2-pásmové podlahové reproduktory typu basreflex s velkým basovým měničem a pasivním zářičem. Kombinací s modelem S-ES21CR obdržíte reproduktorovou sestavu 5.0.



S-ES21CR-T/K

1-pásmový centrální a regálový reproduktor (2 jednotky). Kombinací s modelem S-ES21-LR obdržíte reproduktorovou sestavu 5.0.



T = hnědá, K = černá



S-ES3TB

Sada reproduktorů 5.0. 3-pásmové podlahové reproduktory s velkým basovým měničem, pasivním zářičem a konstrukcí s řízením fáze. 1-pásmové regálové reproduktory a 1-pásmový centrální reproduktor.



◀ S-ESR2TB

Sada reproduktorů 5.0. 3-pásmové útlé sloupové reproduktory s širokým rozsahem s bočním basovým měničem. 1-pásmové regálové reproduktory a 1-pásmový centrální reproduktor.

ŘADA S-LM2

Sada štíhlých, 5.1 kanálových sloupových reproduktorů pro domácí kino.



S-71C-K

2-pásmový centrální reproduktor (130 W) se soustředným umístěním výškového a basového měniče, titanovou kopulí výškového měniče, aramidovou membránou basového měniče, basovým měničem s vysokou linearitou, zarovnaným povrchem a odnímatelnými mřížkami měničů.



S-71B-LR-K

2-pásmový reproduktor (130 W) se soustředným umístěním výškového a basového měniče, titanovou kopulí výškového měniče, aramidovou membránou basového měniče, basovým měničem s vysokou linearitou, zarovnaným povrchem a odnímatelnými mřížkami měničů. K dispozici reproduktorový stojan CP-71B.



S-71-K

3-pásmový podlahový reproduktor (130 W) s aramidovými membránami basového měniče, basreflexovým portem s vyzařováním dolů, soustředným umístěním výškového měniče a středotónových měničů, titanovou kopulí výškového měniče, aramidovou membránou středotónového měniče, basovými měniči s vysokou linearitou, zarovnaným povrchem a odnímatelnými mřížkami měničů.



S-71W

Aktivní subwoofer s 25 cm kuželovou membránou basového měniče a ozvučnicí typu bassreflex. Zesilovač o výkonu 160 W ef.



◀ S-51W

Aktivní subwoofer s 20 cm kuželovou membránou basového měniče a ozvučnicí typu bassreflex. Zesilovač o výkonu 150 W ef.



S-CN301-LR

2-pásmová sada kompaktních hudebních reproduktorů (100 W) s výškovým měničem s měkkou kopulí, membránou se skleněnými vlákny, jakož i s audiofilskými součástkami a vyladěním. Skříň je provedena ve dřevěné dýze přátelské k životnímu prostředí.



S-A4SPT-PM/VP

2-pásmové reproduktory 'Pure Malt' (100 W) mistrovsky vyrobené ze 100 letých sudů na whisky z bílého dubu s 10 cm basovým měničem s kuželovou membránou a 2 cm kopulovým výškovým měničem.

CS-7070

3-pásmová reproduktorová sada 190 W.

CS-5070

3-pásmová reproduktorová sada 140 W.

CS-3070

3-pásmová reproduktorová sada 120 W.



S-31B-LR-K

2-pásmový regálový reproduktor (120 W) s kuželovými membránami basových měničů se skleněnými vlákny a výškovým měničem s měkkou kopulí, zarovnaným povrchem a odnímatelnými mřížkami měničů. K dispozici reproduktorový stojan CP-31B.

S-31-LR-K

2-pásmový podlahový reproduktor (120 W) s kuželovými membránami basových měničů se skleněnými vlákny a výškovým měničem s měkkou kopulí, ozvučnicí typu basreflex s vyzařováním dolů, zarovnaným povrchem a výměnnými mřížkami měničů.



S-31C-K

2-pásmový centrální reproduktor (120 W) s kuželovými membránami basových měničů se skleněnými vlákny, výškovým měničem s měkkou kopulí, zarovnaným povrchem a odnímatelnými mřížkami měničů.



S-3EX

3-pásmový referenční podlahový reproduktor (160 W) se soustředným uspořádáním výškového a středotónového měniče, keramicko-grafitovou kopulí výškového měniče, hořčíkovou membránou středotónového měniče a basovým měničem s vysokou linearitou.



S-2EX

3-pásmový referenční regálový reproduktor (200 W) se soustředným uspořádáním výškového a středotónového měniče, beryliovou kopulí výškového měniče, hořčíkovou membránou středotónového měniče a basovým měničem s vysokou linearitou a neodymovými magnety. K dispozici reproduktorový stojan CP-2EX.



S-1EX

3-pásmový referenční podlahový reproduktor (200 W) se soustředným uspořádáním výškového a středotónového měniče, beryliovou kopulí výškového měniče, hořčíkovou membránou středotónového měniče a basovými měniči s vysokou linearitou a neodymovými magnety.

REPRODUKTORY ŘADY EX	IMPEDANCE	KMITOČTOVÝ ROZSAH	MAXIMÁLNÍ VÝKON
S-1EX	6 Ω	28 - 100.000 Hz	200 W
S-2EX	6 Ω	34 - 100.000 Hz	200 W
S-3EX	6 Ω	30 - 100.000 Hz	160 W
REPRODUKTORY ŘADY 7			
S-71-K	6 Ω	33 - 50.000 Hz	130 W
S-71B-LR-K	6 Ω	43 - 50.000 Hz	130 W
S-71C-K	6 Ω	43 - 50.000 Hz	130 W
REPRODUKTORY ŘADY 3			
S-31-LR-K	6 Ω	38 - 40.000 Hz	120 W
S-31B-LR-K	6 Ω	45 - 40.000 Hz	120 W
S-31C-K	8 Ω	45 - 40.000 Hz	120 W
SADA REPRODUKTORŮ			
S-ES3TB	6 Ω	40 - 30.000 Hz (přední) 50 - 20.000 Hz (centrální/zadní)	150 W (přední) 120 W (centrální/zadní)
S-ESR2-LR + S-ESR2-CR	6 Ω	40 - 30.000 Hz (přední) 50 - 20.000 Hz (centrální/zadní)	150 W (přední) 120 W (centrální/zadní)
S-ES21-LR-T/K	8 Ω	40 - 20.000 Hz	150 W
S-ES21CR-T/K	8 Ω	52 - 19.000 Hz (centrální) 62 - 19.000 Hz (zadní)	120 W
ŘADY S-LM2			
S-LM2-LR-K	6 Ω	45 - 40.000 Hz	150 W
S-LM2B-LR-K	6 Ω	50 - 40.000 Hz	100 W
S-LM2C-K	6 Ω	50 - 40.000 Hz	150 W
2-PÁSMOVÁ SADA REPRODUKTORŮ			
S-CN301-LR	6 Ω	45 - 40.000 Hz	100 W
REPRODUKTOR PURE MALT S-A4SPT-PM/VP	6 Ω	60 - 40.000 Hz	100 W

K = povrch z černého dřeva, W = dýha z ořechu, W* = bílá, T = hnědá

Umělcův hlas vstupuje přímo
do lidského srdce.

George Sand





MIKROSYSTÉMY

OBJEVENÍ
NOVÝCH HORIZONTŮ

Větší vždy neznamená lepší. S našimi novými mikrosystémy můžete přejít na menší rozměry. Jejich kompaktní a vytříbený design v sobě ukrývá výkonné a mimořádně funkčně bohaté systémy. Mikrosystémy Pioneer kombinují vysoce kvalitní reprodukci zvuku s nejmodernější připojitelností. Všechny systémy se skládají z jedné hlavní jednotky a páru dvoupásmových reproduktorů s ozvučnicí typu bassreflex.

X-HM51-K/S/W

Mikrosystém 2 x 50 W s lesklým černým* nebo lesklým bílým* 2-pásmový reproduktorem a stojanem pro zařízení iPod, iPhone (včetně iPhone 5), iPad (včetně iPad mini), technologií Bluetooth, CD přehrávačem, FM/AM tunerem a zásuvkou USB. Kompatibilita se zařízeními iPod/iPhone/iPad přes rozhraní USB. K dispozici také bez reproduktorů: XC-HM51-K/S. K dispozici také s rozhlasovým DAB tunerem: X-HM51DAB-K.**

RDS**COMPACT
disc**
DIGITAL AUDIO**Bluetooth®**

Made for

iPod iPhone iPad



*Leskle černý 2-pásmový reproduktor u modelu X-HM51-S/K, leskle bílý 2-pásmový reproduktor u modelu X-HM51-W.

**Dostupnost ve vaší zemi ověříte na webových stránkách Pioneer.



X-HM81-K/S

Mikrosystém 2 x 50 W s dokovací šachtou pro zařízení iPod, iPhone, (iPad přes USB), DLNA, AirPlay, Wi-Fi, internetovým rozhlasem vTuner, CD přehrávačem, FM/AM tunerem, 2,4-palcovým barevným LCD displejem, šasím s dvojitou vrstvou a vysoce kvalitními 2-pásmovými reproduktory v leskle černém provedení. Volitelný adaptér Bluetooth. K dispozici také bez reproduktorů: XC-HM81-K/S.



X-HM71-K/S

Mikrosystém 2 x 50 W s dokovací šachtou pro zařízení iPod, iPhone, (iPad přes USB), DLNA, AirPlay, Wi-Fi, internetovým rozhlasem vTuner, CD přehrávačem, FM/AM tunerem a 2,4-palcovým barevným LCD displejem.



X-HM31V-K/S

Mikrosystém 2 x 30 W se stojanem pro zařízení iPod, iPhone (včetně iPhone 5), iPad (včetně iPad mini), DVD, CD přehrávačem, FM tunerem, výstupem HDMI a zásuvkou USB. Kompatibilita se zařízením iPod/iPhone/iPad přes rozhraní USB. K dispozici také s rozhlasovým tunerem DAB: X-HM31DAB-K.**



X-HM21-K/S

Mikrosystém 2 x 15 W se stojanem pro zařízení iPod, iPhone (včetně iPhone 5), iPad (včetně iPad mini), CD přehrávačem, FM/AM tunerem a zásuvkou USB. Kompatibilita se zařízením iPod/iPhone/iPad přes rozhraní USB. K dispozici také s rozhlasovým tunerem DAB: X-HM21DAB-K.**

X-HM11-K/S

Mikrosystém 2 x 15 W s CD přehrávačem, FM/AM tunerem a zásuvkou USB. K dispozici také s rozhlasovým tunerem DAB: X-HM11DAB-K.**



X-EM21V

Mikrosystém 2 x 10 W s vestavěným 30-pinovým dokovacím konektorem pro zařízení iPod/iPhone, DVD/CD přehrávačem, zásuvkou USB a FM tunerem RDS.

X-EM21

Mikrosystém 2 x 10 W s vestavěným 30-pinovým dokovacím konektorem pro zařízení iPod/iPhone, CD přehrávačem, zásuvkou USB a FM tunerem RDS.

X-EM11

Mikrosystém 2 x 10 W s CD přehrávačem, zásuvkou USB a FM tunerem RDS.



◀ X-CM31-K/W/R/T/J/N

Mikrosystém 2 x 15 W kompatibilní se zařízením iPod, iPhone (včetně iPhone 5), iPad (včetně iPad mini) přes rozhraní USB (stojan součástí dodávky), vestavěným 30-pinovým dokovacím konektorem pro zařízení iPod/iPhone, CD přehrávačem, zásuvkou USB a FM tunerem RDS.



K = černá, W = bílá, R = červená, T = hnědá, J = uhlově černá, N = limetkově zelená

**Dostupnost ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Pioneer.

SLIM AV MIKROSYSTÉMY

ÚTLÉ A
SOFISTIKOVANÉ

Útlý a decentní design našich nových mikrosystémů vyrobených z vysoce kvalitních materiálů umožňuje stylový poslech oblíbené hudby. Můžete přehrávat hudební skladby z široké škály zdrojů a užívat působivého zvuku, kterým je proslavena značka Pioneer.

X-SMC55-S

Slim mikrosystém 2 x 20 W s přehráváním disků CD, vestavěnou funkcí Wi-Fi, zásuvkou USB, FM tunerem, funkcí AirPlay, internetovým rozhlasem vTuner a Spotify Connect, certifikací DLNA (1.5) a dokovacím konektorem Lightning pro zařízení iPhone 5, iPod touch (5. generace) a iPod nano (7. generace). Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp. K dispozici také s rozhlasovým tunerem DAB: X-SMC55DAB-S. Dostupnost ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Pioneer.

**X-SMC22-S**

Slim mikrosystém 2 x 20 W kompatibilní se zařízeními iPod/iPhone/iPad přes rozhraní USB, s CD přehrávačem, technologií Bluetooth, FM tunerem a dokovacím konektorem Lightning pro zařízení iPhone 5, iPod touch (5. generace) nebo iPod nano (7. generace).

X-SMC11-S

Slim mikrosystém 2 x 20 W kompatibilní se zařízeními iPod/iPhone/iPad přes rozhraní USB, s CD přehrávačem, FM tunerem a dokovacím konektorem Lightning pro zařízení iPhone 5, iPod touch (5. generace) nebo iPod nano (7. generace). K dispozici také s rozhlasovým tunerem DAB: X-SMC11DAB-S. Dostupnost ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Pioneer.



X-SMC00(-W)

Slim mikrosystém 2 x 10 W kompatibilní se zařízeními iPod/iPhone/iPad mini přes rozhraní USB s integrovaným 30-pinovým dokovacím konektorem pro zařízení iPod/iPhone, s CD přehrávačem a FM tunerem. Součástí dodávky je stojan, který přidržuje telefon iPhone 5 během jeho připojení přes rozhraní USB. K dispozici s rozhlasovým tunerem: DAB X-SMC00DAB nebo X-SMC00DAB-W*. Tento přístroj je dodáván se vzájemně výměnnými čelními panely: model X-SMC00 dodáván s černým, stříbrným a bílým čelním panelem; model X-SMC00-W dodáván s bílým čelním panelem.

X-SMC00BT(-W)

Slim mikrosystém 2 x 10 W s technologií Bluetooth kompatibilní se zařízeními iPod/iPhone/iPad mini přes rozhraní USB, s integrovaným 30-pinovým dokovacím konektorem pro zařízení iPod/iPhone, s CD přehrávačem a FM tunerem. Tento přístroj je dodáván se vzájemně výměnnými čelními panely: model X-SMC00 dodáván s černým, stříbrným a bílým čelním panelem; model X-SMC00-W dodáván pouze s bílým čelním panelem. Součástí dodávky je také stojan, který přidržuje telefon iPhone 5 během jeho připojení přes rozhraní USB.



*Dostupnost ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Pioneer.

**Více informací o vyhovění požadavkům služby Spotify naleznete na webových stránkách Pioneer. www.pioneer.eu

KONEKTOR LIGHTNING

Díky novému vestavěnému dokovacímu konektoru Lightning je u 3 nejvyšších modelů z řady našich mikrosystémů možné poslouchat hudbu ze zařízení iPad mini, iPhone 5, iPod touch (5. generace) nebo iPod nano (7. generace) bez použití kabelů či adaptérů.

SLIM AV SYSTÉMY MIKROSYSTÉMY	VYROBENO PRO iPod A iPhone	USB	FM RADIO	BLUETOOTH	AirPlay	DLNA	INTERNET ROZHLAS	CD	ZÁSUVKA iPod	SPOTIFY CONNECT	PIONEER CONTROLAPP
X-SMC55-S	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	Konektor Lightning	✓	✓
X-SMC22-S	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	Konektor Lightning	✗	✗
X-SMC11-S	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	Konektor Lightning	✗	✗
X-SMC00(-W)	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	30-pinový konektor	✗	✗
X-SMC00BT(-W)	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	30-pinový konektor	✗	✗

K = černá, S = stříbrná

BEZDRÁTOVÉ REPRODUKTORY

HUDBA KDEKOLIV

Naše elegantní bezdrátové zvukové systémy nabízejí reálné zážitky bez použití kabelů – můžete zapomenout na kabely k předním reproduktorům i na kabelový nepořádek. Bezdrátové reproduktory SMA dodávají zvuk ve strhující kvalitě z mobilního zařízení, počítače PC nebo Mac zapojeného v síti do každého koutu vašeho domova. Přístroj XW-SMA3-K/W můžete používat také venku, neboť je napájen z baterií. Pomocí funkce AirPlay nebo DLNA přes síť Wi-Fi dosáhnete reálného osvobození hudby. Po připojení zařízení iPhone, iPod nebo iPad přes rozhraní USB je můžete současně dobíjet. Novinkou v řadě bezdrátových reproduktorů jsou naše kompaktní reproduktory Bluetooth, které dávají svobodu sdílení hudby z libovolného zařízení s podporou technologie Bluetooth – kdykoli a kdekoli si budete přát.



XW-SMA3-K/W

2-pásmový bezdrátový reproduktorový systém odolný proti postřikání*. Model XW-SMA3-K/W je vybaven dobíjecí baterií, vestavěnou podporou Wi-Fi, funkcí AirPlay, internetovým rozhlasem vTuner, Spotify Connect, funkcí Push Player a zásuvkou USB pro přímé přehrávání a dobíjení** zařízení iPad, iPod touch a iPhone. Certifikace DLNA (1.5). Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.



XW-SMA4-K

3-pásmový bezdrátový reproduktorový systém se 2 výškovými měniči, 2 basovými měniči a 1 subwooferem. Model XW-SMA4-K je vybaven vestavěnou podporou Wi-Fi, funkcí AirPlay, internetovým rozhlasem vTuner, Spotify Connect, funkcí Push Player a zásuvkou USB pro přímé přehrávání a dobíjení** zařízení iPad, iPod touch a iPhone. Certifikace DLNA (1.5). Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.



XW-SMA1-K/W

2-pásmový bezdrátový reproduktorový systém. Model XW-SMA1-K/W je vybaven vestavěnou podporou Wi-Fi, funkcí AirPlay, internetovým rozhlasem vTuner, Spotify Connect, funkcí Push Player a zásuvkou USB pro přímé přehrávání a dobíjení** zařízení iPad, iPod touch a iPhone. Certifikace DLNA (1.5). Ovládání pomocí aplikace Pioneer ControlApp.

*IPX2: Přístroj musí být chráněn před svisle dopadajícími vodními kapkami, je-li nakloněn pod úhlem 15 stupňů nebo nižším. Tento přístroj byl navržen podle normy IPX2 o voděodolnosti definované Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC).

**Vyžaduje připojení dodávaného síťového adaptéru.



XW-BTS5-K/W

Bezdrátový reproduktor Bluetooth se vstupem AUX, širokopásmovými reproduktory 50 W s ozvučnicí bassreflex a autentickou dřevěnou skříňkou.



XW-BTSA1-K/W/N

Bezdrátový reproduktor Bluetooth se vstupem AUX, NFC a zásuvkou USB. Širokopásmové reproduktory 2 x 8 W.



XW-BTS3-K/W

Bezdrátový reproduktor Bluetooth s 30-pinovým dokovacím konektorem pro zařízení iPod/iPhone, videovýstupem, vstupem AUX, širokopásmovými reproduktory 30 W s ozvučnicí bassreflex a autentickou dřevěnou skříňkou.

XW-BTS1-K/W

Bezdrátový reproduktor Bluetooth se vstupem AUX, širokopásmovými reproduktory 10 W s ozvučnicí bassreflex a autentickou dřevěnou skříňkou.

SNADNÝ STREAMING HUDBY

Moc je ve vašich rukou! K reproduktorům SMA se můžete připojit přímo z libovolného zařízení iOS prostřednictvím standardního uživatelského rozhraní AirPlay nebo vytvořit streaming hudby přímo ze seznamu skladeb aplikace iTunes v počítači Mac nebo PC. K reproduktorům se můžete připojit také pomocí sestavy kompatibilní se standardem DNLA včetně mobilních zařízení Android. Všechny systémy podporují funkci Wireless Direct (přímé bezdrátové připojení), čímž můžete hudbu streamovat přímo bez použití bezdrátového routeru. Na co tedy ještě čekáte? Přejděte na streaming s reproduktory SMA!

SLUŽBA INTERNETOVÉHO ROZHLASU vTuner A SPOTIFY CONNECT

Služba internetového rozhlasu vTuner nabízí přístup k tisícům internetových rozhlasových stanic z celého světa s pokrytím široké škály žánrů. Pomocí aplikace ControlApp v mobilním zařízení můžete snadno vyhledávat oblíbené stanice. Díky službě Spotify Connect můžete přehrávat a ovládat hudbu Spotify ve vašich zařízeních. Klepnutím na tlačítko Play v mobilním zařízení můžete poslouchat vysoce věrohodný zvuk z reproduktorů SMA. Můžete ovládat také hudbu z mobilního telefonu.

FUNKCE PUSH PLAYER

Funkce Push Player aplikace Pioneer ControlApp umožňuje uživatelům systémů iOS a Android přistupovat k hudebním knihovnám uloženým v mobilních zařízeních a vytvářet seznamy skladeb pro bezdrátový přenos do reproduktorů SMA. Veškeré ovládání se provádí z aplikace.

BEZDRÁTOVÝ ZVUK	VYROBENO PRO iPod/iPhone/iPad	USB	WI-FI	AirPlay	DLNA	WIRELESS DIRECT	DOBÍJECÍ BATERIE	VESTAVĚNÝ SUBWOOFER	INTERNETOVÝ ROZHLAS vTuner	SPOTIFY CONNECT	PUSH PLAYER
XW-SMA4-K	✓	✓	✓ (b/g)	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
XW-SMA3-K/W	✓	✓	✓ (b/g)	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
XW-SMA1-K/W	✓	✓	✓ (b/g)	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓

K = černá, w = bílá

OBJEVTE VÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU

ČZECH REPUBLIC:

BASYS CS, S.R.O.
Sodomkova 8/1478
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420-234 706 700
Fax: +420-234 706 701
e-mail: office@basys.cz
www.cz.pioneer.eu
www.basys.cz

SLOVAK REPUBLIC:

BASYS SK, S.R.O.
Stará Vajnorská 37/C
831 04 Bratislava
Tel.: +421-249 106 611
Fax: +421-249 106 633
e-mail: office@basys.sk
www.sk.pioneer.eu
www.basys.sk

VYDAVATEL:

PIONEER EUROPE N.V. - HAVEN 1087, KEETBERGLAAN 1

B-9120 MELSELE - TEL.: +32 (0)3 570 05 11

COPYRIGHT 2013 PIONEER EUROPE N.V. - VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Kompatibilitu zařízení iPod, iPhone, iPad a verzi operačního systému iOS ověřte na stránkách pioneer.jp/homeav/support/ios/eu.
Připojitelnost zařízení iPod, iPhone a iPad ověřte na stránkách www.cz.pioneer.eu - www.sk.pioneer.eu

Názvy Android, Picasa, logo Picasa, název YouTube, logo YouTube, název Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Názvy Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D a související loga jsou ochranné známky společnosti Blu-ray Disc Association. DLNA™ a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky a/nebo servisní značky společnosti Digital Living Network Alliance. Název HDMI, logo HDMI a název High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC na území USA a dalších zemí. Názvy Apple, Apple Lossless, AirPlay, logo AirPlay, názvy Mac, iTunes, iPad, iPad mini, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Označení "Vyrobeno pro iPod, iPhone a iPad" znamená, že dané elektronické příslušenství bylo speciálně navrženo pro připojení k zařízení iPod, iPhone nebo iPad, a bylo výrobcem certifikováno po splnění standardů společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení, ani za jeho vyhovění bezpečnostním, nebo regulačním normám. Společnost Pioneer neprodává zařízení iPod, iPhone, ani iPad. Názvy DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation, nebo jejich poboček a jejich užití podléhá udělení licence. Poznámka: Název Microsoft, Windows Media a logo systému Windows jsou ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation na území USA a v jiných zemích. AIR Studios a logo AIR Studios jsou registrované ochranné známky společnosti AIR Studios, Inc. THX a logo THX jsou ochranné známky společnosti THX Ltd, které jsou registrovány v USA a dalších jurisdikcích. Všechna práva vyhrazena. Tento výrobek je držitelem licence na základě patentu USA č. 8.452.028. Logo "DVD" je ochrannou značkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich užití firmou Pioneer podléhá udělení licence. Název Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED jsou ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Názvy Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™ a Miracast™ jsou ochranné známky aliance Wi-Fi. Název MHL™ a logo MHL jsou ochrannou značkou, registrovanou ochrannou značkou nebo servisní značkou společnosti MHL, LLC na území USA a dalších zemí. Název vTuner je registrovanou ochrannou značkou společnosti Nothing Else Matters Software, Ltd. Název Super Audio CD je registrovanou ochrannou značkou společnosti Sony Corporation. Dolby a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Označení DTS-HD Master Audio je ochranná značka společnosti DTS, Inc. Qdeo je ochranné známky společnosti Marvell a jejich poboček. Spotify a Spotify Connect jsou registrované ochranné známky společnosti Spotify Ltd. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Funkce a technické údaje výrobků popsaných nebo zobrazených v tomto katalogu, jsou platné v době tisku, mohou se však měnit v důsledku změn ve výrobě. Tento katalog může obsahovat typografické chyby a barvy vyobrazených výrobků a tyto mohou být lehce odlišné od skutečnosti. Společnost Pioneer nebude odpovědná za žádné chyby nebo barevné odchylky. Ujistěte se u vašeho prodejce Pioneer, zda skutečné funkce a technické údaje odpovídají vašim požadavkům. Tento katalog může obsahovat také odkazy na výrobky, které nejsou nebo nebudou ve vaší zemi dostupné.

VÁŠ MÍSTNÍ PRODEJCE PIONEER:

